

Parois de douches

Toutes les solutions
à la hauteur de
votre imagination



Conception et
réalisation françaises
depuis 1910

Aldler

Adler. Toute une histoire dont vous profitez au quotidien.

Depuis 1910, Adler est spécialiste des techniques miroitières – découpe, fixation, articulation. Guidés par la passion, nous associons tradition et modernité, artisanat à la française et industrie, pour toujours vous offrir le meilleur de notre expertise.



Une ambition d'excellence


Nous pensons que tout peut toujours être amélioré et travaillons sans cesse pour nous approcher de la perfection. Détenteurs de nombreux brevets, nous créons et développons des solutions innovantes à la hauteur de votre imagination.

Une technique maîtrisée

Nos cabines et parois constituent des ensembles homogènes, composés de pièces d'une qualité sans compromis, permettant un ajustage précis et un grand confort d'installation comme d'utilisation.

Une longévité remarquable

Adler n'utilise que des matériaux nobles pour réaliser des assemblages d'une grande robustesse, conçus pour durer. Et le design épuré et minimaliste de nos pièces leur fait traverser le temps sans jamais se démoder.



Une chaîne de valeur 100% française

De l'idée originelle au produit fini, tout chez Adler est issu de nos régions. Proches de vous, nos équipes échangent et construisent chaque jour autour d'un même but : répondre pleinement à vos attentes.

Une démarche éco-responsable

Des pièces miniaturisées utilisant peu de matières premières, une gestion rigoureuse de l'énergie, des emballages réduits au minimum, une production locale qui minimise les transports : Adler fait tout pour limiter son empreinte environnementale.

Adler.
Parce que la douche,
c'est essentiel.

Ellipse Porte coulissante



Adroll Porte roulante



La douche est un pur moment de plaisir, à la fois stimulant et apaisant. Pour que chacun en profite pleinement, Adler a conçu une gamme complète de cabines et parois qui savent s'adapter à toutes les salles de bains et à tous les goûts. Disponibles en version standard, personnalisée ou entièrement sur mesure, dans cinq finitions différentes, elles ont en commun la qualité de conception et la rigueur de fabrication Adler. Et notre configurateur permet de concevoir facilement la cabine idéale. Quel que soit le projet, quel que soit le besoin, Adler a la solution.

Capsima Porte battante



Walk-in Kit pour paroi fixe



Porte coulissante

Ellipse

Un design qui sublime la technique, une robustesse à toute épreuve et des aspects pratiques pensés dans le détail.

à partir de
849€



Conception
et réalisation
françaises
depuis 1910



Garantie
10 ans
sur les pièces




Points forts



Esthétique


La pureté du verre non encadré
Un design affirmé

Aucun joint apparent



Ergonomie

Une large ouverture pour une
accessibilité optimale
Une barre de seuil de 5 mm seulement
Une étanchéité soignée



Longévité

Un roulement fluide et silencieux
Une butée amortie sécurisée
Une construction et un ajustage premium

Caractéristiques

Aluminium massif extrudé et usiné

Verre sécurisé épaisseur 8 mm traité anticalcaire sur les deux faces*

Largeurs standard 100 – 120 – 140 – 160 – 180 cm (largeurs jusqu'à 220 cm en option)

Tolérances de montage : 4 cm en niche / 2 cm en coin

Exemple sur paroi 100 cm : réglable de 97 à 101 cm en niche / de 97 à 99 cm en coin

Hauteur standard 200 cm (hauteurs jusqu'à 250 cm en option)

Rail supportant jusqu'à 200 kgs en suspension

Finitions**

Réalisées par anodisation



Poli brillant



Inox brossé



Noir mat



Cuivre mat



Or mat

Configurations

Toutes les parois peuvent se monter
en niche, en coin à une ou deux portes
ou en appui sur un mur. Elles sont
réversibles et s'installent avec porte à
gauche ou à droite.




En niche



En coin
à une porte



En coin
à deux portes



Trois côtés
en verre



← Réversible →


*Dépôt d'un film déperlant polymère, à régénérer selon usage tous les 3 à 6 mois, application très simple. Traitement permanent Timeless (Saint-Gobain) anti-calcaire et anti-corrosion, disponible en option.

**Finitions résistantes aux essais normalisés de corrosion en brouillard salin et en milieu humide avec cyclages de température.

Standard

Pour toutes les configurations courantes


Une porte En niche



Dimensions	Largeur de la façade (cm)					
	100	120	140	160	180	
	Tolérance de montage	97 à 101	117 à 121	137 à 141	157 à 161	177 à 181
Largeur d'accès	42	52	62	72	82	
Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	82023363	82023364	82023365	82023366	82023367
	Inox brossé	72758484	72759491	72759505	72759512	72759526
		849 €	949 €	1069 €	1179 €	1499 €
	Noir mat	82023368	82023369	82023370	82023371	82023372
	Cuivre mat	82023373	82023374	82023375	82023376	82023377
	Or mat	82023378	82023379	82023380	82023381	82023382
		1069 €	1179 €	1289 €	1399 €	1499 €

Une porte En coin

Une cabine à une porte en coin nécessite l'achat d'une façade avec porte et d'une paroi latérale, vendues séparément.



Façade

Dimensions	Largeur (cm)					
	100	120	140	160	180	
	Tolérance de montage	97 à 99	117 à 119	137 à 139	157 à 159	177 à 179
Largeur d'accès	43	53	63	73	83	


Finitions, références et prix Identiques aux façades pour porte en niche (tableau précédent)

Paroi latérale

Dimensions	Largeur (cm)	70	80	90	100
	Tolérance de montage	68 à 70	78 à 80	88 à 90	98 à 100
Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	82018863	82018864	82018865	82018866
	Inox brossé	72759736	72759743	72759750	72759764
		469 €	519 €	569 €	619 €
	Noir mat	82018867	82018868	82018869	82018870
	Cuivre mat	82018871	82018872	82018873	82018874
	Or mat	82018875	82018876	82018877	82018878
		569 €	619 €	669 €	729 €

Deux portes En coin

Une cabine deux portes en coin est livrée complète avec ses deux façades.



Dimensions	Largeur de la façade (cm)			
	70 / 70	80 / 80	90 / 90	
	Tolérance de montage	68 à 70 / côté	78 à 80 / côté	88 à 90 / côté
	Largeur d'accès	39	46	53
Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	82018879	82018880	82018881
	Inox brossé	72760016	72760023	72760030
		1729 €	1839 €	1949 €
	Noir mat	82018882	82021849	82021850
	Cuivre mat	82018885	82018886	82018887
	Or mat	82018888	82018889	82018890
		1839 €	1949 €	2 059 €

Porte serviette En option

Le porte-serviette se fixe à travers les rosaces des butées de la paroi fixe. Cinq largeurs standard : 49/59/69/79 et 89 cm. Lors de la commande d'un porte-serviette tout seul, indépendamment de l'implantation de sa paroi, veiller à préciser la largeur et la couleur de la façade.

Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	88399362	199 €
	Inox brossé	88399360	199 €
	Noir mat	88399361	199 €
	Cuivre mat	88399359	219 €
	Or mat	88399363	219 €



Personnalisée

Davantage de possibilités

Dimensions spécifiques

Façade


Hauteur 2m

Deux options :

- **Privilégier la largeur de passage**

Avec deux verres (fixe et porte) de même largeur, commandés sur-mesure, la largeur de passage est optimisée. Largeur façade maxi 190 cm – Passage maxi 88 cm.

Coût additionnel : +710 € en plus du coût de la paroi de dimension standard la plus proche.




Verre fixe et porte de largeurs identiques

- **Privilégier le coût**


Un des verres seulement (+ rail de fixation) réalisé sur mesure, dans toute dimension jusqu'à 110 cm de large, permet d'atteindre une largeur de façade de 200 cm. Passage maxi 83 cm. Coût additionnel : + 460 € en plus du coût de la paroi de dimension standard la plus proche.



Rétrécir le fixe



Élargir le fixe




Élargir la porte

Paroi latérale

Hauteur 2m

Jusqu'à 110 cm de large.

Coût additionnel : + 270 € par rapport à la dimension standard la plus proche



Élargir / rétrécir la paroi latérale




Deux portes

En coin

Hauteur 2m

Deux possibilités :


- Verre fixe fabriqué sur-mesure avec une porte standard, permet d'atteindre une largeur maxi de 120 cm.
Coût additionnel par côté : 460 € à ajouter au prix de la dimension standard.
- Association entre eux de deux côtés standard différents. Par exemple côté gauche 90 cm et côté droit 70 cm.
Sans coût additionnel.



Trois côtés en verre

Hauteur 2m

Une façade standard de 100 à 180 cm et deux latéraux standard de 70 à 100 cm
Rail et profils spécifiques, ajout d'une pince
Coût additionnel : 220 €




Porte seule

En applique

Verre coulissant directement contre un mur.
Tarif sur demande

Le rail est fixé en applique sur le mur grâce à un support plat en aluminium.
Guide au sol, rail de seuil, accroche sur le mur opposé, butée de porte, étudiés selon la configuration.



Sur-mesure

Une adaptabilité absolue

Encoches et dimensions spéciales, profils muraux complexes

Étude sur demande



Pan coupé, mansardé, avec porte-serviette et imposte



Fixe de façade en appui partiel sur un muret



Pare-baignoire en double façade.
2 portes centrales + fixes latéraux



Coffrage de tuyau



Paroi d'angle double porte dont une façade
fixée en applique sur muret



Double façade, poli brillant, largeur 203 cm, avec imposte



Grande dimension : 220 x 220 x 120, cloisonnant toute la salle de bain, avec la douche intégrée.

Choix du verre

Large choix de finitions

- Verre partiellement dépoli
 - Verre dépoli sur toute la surface
 - Verre fumé
 - Verre décoré en impression numérique
 - Verre traité anticalcaire/anticorrosion
Timeless St-Gobain, garanti 10 ans
- La surface est définitivement protégée par un procédé innovant : le dépôt d'une couche d'oxydes métalliques, vitrifiés au four. Le verre conserve toute sa transparence dans le temps; verre protégé, nettoyage simplifié.

Grandes hauteurs

- Verres sur mesure jusqu'à 250 cm



Verre partiellement dépoli

Porte roulante

Adroll

Une esthétique épurée, un raidisseur multifonctions intelligent et une grande simplicité d'installation.

à partir de
849€



Conception
et réalisation
françaises
depuis 1910



Garantie
10 ans
sur les pièces



Points forts



Esthétique

La pureté du verre non encadré
Un design sobre
Aucun joint apparent



Ergonomie

Une large ouverture pour une accessibilité maximale
Un rail au sol formant digue pour une étanchéité optimale
Un rail de roulement au sol de hauteur 10 mm, formant une digue pour une étanchéité optimale



Longévité

Un raidisseur multifonctions qui fixe et guide les parois tout en arrêtant les butées
Un roulement silencieux à faible résistance
Une construction et un ajustage premium

Caractéristiques

Aluminium extrudé et usiné

Raidisseur orientable réglable de 67 à 104 cm (longueur sur-mesure en option)

Verre sécurisé épaisseur 8 mm traité anticalcaire sur les deux faces*

Largeurs standard 120 - 140 - 160 cm (largeurs jusqu'à 170 cm en option)

Tolérances de montage : 2 cm


Exemple sur paroi 120 cm : réglable de 116 à 118 cm

Hauteur standard 200 cm (hauteurs jusqu'à 210 cm en option)

Roulement supportant jusqu'à 100 kgs

Finitions**

Réalisées par anodisation




Poli brillant



Inox brossé




Noir mat




Or brossé

Configurations


Montage possible en paroi simple, en niche ou en coin
Les parois sont réversibles et s'installent avec porte à gauche ou à droite
Butée murale optionnelle, évitant tout choc du verre pour montage en niche entre deux murs




Paroi simple




En coin



En niche
(avec butée)



En applique



← Réversible →


*Dépôt d'un film déperlant polymère, à régénérer selon usage tous les 3 à 6 mois, application très simple. Traitement permanent Timeless (Saint-Gobain) anti-calcaire et anti-corrosion, disponible en option.

**Finitions résistantes aux essais normalisés de corrosion en brouillard salin et en milieu humide avec cyclages de température.

Standard

Pour toutes les configurations courantes

Façade seule



Dimensions	Largeur de la façade (cm)	120	140	160
	Tolérance de montage	116 à 118	136 à 138	156 à 158
	Largeur d'accès	53 à 55	63 à 65	73 à 75
	Largeur d'accès avec butée murale	49 à 51	59 à 61	69 à 71

Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	82506246	82506249	82506251
	Inox brossé	82506240	82506242	82506244
		849 €	889 €	929 €
	Noir mat	82506253	82506255	82506257
		1109 €	1149 €	1199 €
	Or brossé	88399849	88399853	88399847
		1149 €	1189 €	1229 €

Butée murale En option

Pour montage en niche
Évite tout choc contre le mur
Réduction du passage de 4 cm

Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	88613R	88399855	199 €
	Inox brossé	88612Q	88399852	199 €
	Noir mat	88615T	88399846	199 €
	Or brossé	88614S	88399854	229 €



Personnalisée

Davantage de possibilités

Dimensions spécifiques

Façade

Hauteur 2m

Deux options :

• Changer deux verres :

Fabrication avec deux verres sur-mesure, de largeur identique. Largeur maxi 170 cm. C'est une configuration permettant l'optimisation de la largeur d'accès.

Dimension standard la plus proche (cm)	120	140	160
--	-----	-----	-----



Coût additionnel par rapport au standard	750 €	850 €	950 €
--	-------	-------	-------

• Changer un seul verre :

Fabrication avec un verre fixe sur-mesure et une porte standard. Largeur maxi 170 cm.

Dimension standard la plus proche (en cm)	120	140	160
---	-----	-----	-----

Coût additionnel par rapport au standard	400 €	450 €	500 €
--	-------	-------	-------



Une porte

En coin

Construction d'angle, nécessitant trois éléments sur-mesure : verre latéral, verre fixe de façade et raidisseur.

Verre latéral sur-mesure

Dimension du verre (cm)	70	80	90	100
-------------------------	----	----	----	-----



Finition poli brillant / inox brossé	440 €	490 €	530 €	580 €
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Finition noir mat / or brossé	490 €	520 €	570 €	690 €
-------------------------------	-------	-------	-------	-------

Façade personnalisée sur-mesure, avec un verre fixe spécifique. Jusqu'à 170 cm de large. Raidisseur modifié.

Dimension standard la plus proche (en cm)	120	140	160
---	-----	-----	-----

Coût additionnel par rapport au standard	450 €	500 €	550 €
--	-------	-------	-------




Exemple : une paroi brillante 120 x 70 : Standard 120 cm (849 €) + façade modifiée (+450 €) + latéral sur-mesure 70 cm (440 €) = 1739 €

Porte seule

En applique

Verre roulant le long d'un mur. Prix sur demande, selon configuration



Pince de guidage haute, fixée directement au mur. Porte, rail de roulement, butée de porte étudiés selon la configuration de la salle de bain.

Sur-mesure

Une adaptabilité absolue

Encoches et dimensions spéciales, profils muraux complexes

Tarifs sur demande



En niche avec butée murale



Avec paroi latérale



Raidisseur plafond

Alternative au raidisseur horizontal pour une esthétique différente ou une configuration spécifique



Montage en applique



Avec assise sur banc



Version Adswing pivotante avec montage sur pivot haut et bas

Choix du verre

Large choix de finitions

- Verre partiellement dépoli
- Verre dépoli sur toute la surface
- Verre fumé
- Verre décoré en impression numérique
- Verre traité anticalcaire/anticorrosion
Timeless St-Gobain, garanti 10 ans
- La surface est définitivement protégée par un procédé innovant : le dépôt d'une couche d'oxydes métalliques, vitrifiés au four. Le verre conserve toute sa transparence dans le temps; verre protégé, nettoyage simplifié.

Grandes hauteurs

Verres sur mesure jusqu'à 210 cm



Verre partiellement dépoli

Porte battante

Capsima

Un design sobre et pur pour une porte au rappel ultra précis, sans aucun joint vertical grâce à une qualité d'ajustage remarquable.

à partir de
969 €



Conception
et réalisation
françaises
depuis 1910



Garantie
10 ans
sur les pièces



Points forts



Esthétique

La pureté du verre non encadré
Un design affirmé

Aucun joint apparent



Ergonomie

Un profil déflecteur et son joint écran en bas de porte renforçant l'étanchéité

Une barre de seuil de 5mm seulement pour une meilleure accessibilité

Un rappel précis de la porte à la fermeture



Longévité

Une charnière testée sur 100 000 cycles avec une porte de 40 kg

Une construction et un ajustage premium

Une répartition étudiée des points de fixation sur le verre et le profil mural pour une résistance maximale

Caractéristiques

Aluminium (profils) et laiton nickelé (charnière)

Charnière miniaturisée Capsima rigoureuse et résistante

Verre sécurisé épaisseur 8 mm traité anticalcaire sur les deux faces*

Largeurs standard 80 et 90 cm (largeurs jusqu'à 180 cm en option)

Profil mural réglable jusqu'à 1,7 cm en façade et 2 cm en latéral : compense les éventuels défauts de mesures et de verticalité des murs

Exemple sur façade 80 cm : réglable de 76,5 à 79,5 cm en niche, de 77,1 à 78,9 cm en coin

Hauteur standard 200 cm (hauteurs jusqu'à 240 cm en option)

Finitions**

Réalisées par anodisation

Standard



Poli brillant



Inox brossé

Sur demande



Noir mat




Cuivre mat




Or brossé

Configurations


Les parois peuvent se monter en niche, en coin à une ou deux portes ou en appui sur un mur.




En niche à une porte (reversible)




En niche à deux portes




En niche à une ou deux portes + fixe



En coin à une porte (reversible)



En coin à deux portes



En appui sur un mur

*Dépôt d'un film déperlant polymère, à régénérer selon usage tous les 3 à 6 mois, application très simple. Traitement permanent Timeless (Saint-Gobain) anti-calcaire et anti-corrosion, disponible en option.

**Finitions résistantes aux essais normalisés de corrosion en brouillard salin et en milieu humide avec cyclages de température.

Gros plans

Ajustement optimal



La conception ingénieuse de Capsima permet de compenser les légers défauts de verticalité des murs comme les approximations de mesure. Les charnières et leur support peuvent coulisser à l'intérieur du profil mural avant serrage définitif. La large plage de réglage garantit une verticalité parfaite des glaces avec une fermeture dans le millimètre.



Charnière enfoncée au maximum



Charnière sortie au maximum



Profil mural vu sans caches de fixation (réglable jusqu'à 17 mm)


Étanchéité et discrétion



La barre de seuil, en retrait par rapport à la face intérieure de la porte, empêche efficacement la sortie d'un filet d'eau, malgré son épaisseur de 5mm seulement.



Le profil déflecteur renvoie l'eau vers le centre du receveur et son action est complétée par un joint écran inséré sous le profil, créant un obstacle supplémentaire à l'eau.




Standard

Pour toutes les configurations courantes

Une porte

En niche


Dimensions	Largeur de la façade (cm)	80	90
	Tolérance de montage	76,5 à 79,5	86,5 à 89,5
	Largeur d'accès	68,6	78,6
Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	82506225	82506232
	Inox brossé	82506228	82506236
		959 €	1 019 €
	Noir / Or brossé / Cuivre	sur demande + 600 € à ajouter à la finition standard. La métallisation sur charnières laiton est effectuée à la demande	



Deux portes

En niche


Dimensions	Largeur de la façade (cm)	80	90
	Tolérance de montage	76,3 à 79,7	86,3 à 89,7
	Largeur d'accès	66,8	76,8
Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	82511716	82511720
	Inox brossé	82511718	82511722
		1 019 €	1 079 €
	Noir / Or brossé / Cuivre	sur demande + 900 € à ajouter à la finition standard. La métallisation sur charnières laiton est effectuée à la demande	



Une porte

En coin


Dimensions	Largeur de la façade (cm)	80 / 80	90 / 90
	Tolérance de montage	77,2 à 78,8	87,2 à 88,8
	Tolérance de montage latéral	77,1 à 78,9	87,1 à 88,9
	Largeur d'accès	71,2	81,2
Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	82506227	82506234
	Inox brossé	82503230	82506238
		1 329 €	1 439 €
	Noir / Or brossé / Cuivre	sur demande + 600 € à ajouter à la finition standard. La métallisation sur charnières laiton est effectuée à la demande	



Standard

Deux portes En coin

Dimensions	Largeur de la façade (cm)	80 / 80	90 / 90
	Tolérance de montage	77,2 à 78,8	87,2 à 88,8
	Tolérance de montage latéral	77,1 à 78,9	87,1 à 88,9
	Largeur d'accès	69,2	79,2
Finitions, références et prix (TTC)	Poli brillant	82511717	82511761
	Inox brossé	82511719	82511723
		1399 €	1499 €
	Noir / Or brossé / Cuivre	sur demande + 900 € à ajouter à la finition standard. La métallisation sur charnières laiton est effectuée à la demande	



Porte serviette En option

Sobre et élégant, assorti à la cabine de douche (tube inox en 20 x 20 mm)

Dimensions		320 mm	520 mm
Finitions, références et prix (TTC)	Réf. Adler	70518A	70519B
	Poli brillant	125 €	145 €
	Inox brossé	150 €	170 €
	Noir / Or brossé / Cuivre	sur demande	

Ce porte -serviette nécessite un verre spécial sur-mesure, avec 2 perçages de Ø 10 mm, aux entraxes 300 mm ou 500 mm. Verre non inclus.



Personnalisée

Davantage de possibilités


Dimensions spécifiques

Façade une ou deux portes

Hauteur 2m

Verre(s) réalisé(s) à la dimension voulue, jusqu'à 100 cm de large pour une porte, 180 cm pour deux portes, montage en niche ou en coin
Configuration accroissant la largeur d'accès à la douche

Dimension standard	80	90	Supérieur à 110 cm	Supérieur à 120 cm
Coût additionnel par rapport au standard – simple porte Jusqu'à 1 m	420 €	470 €	—	—
Coût additionnel par rapport au standard – double porte Jusqu'à 180 cm	640 €	690 €	830 €	1040 €




Paroi latérale

Hauteur 2m

Verre latéral agrandi pour cabine en coin, dimension spécifique au choix, jusqu'à 120 cm (au-delà, interroger en sur-mesure)


Dimension standard la plus proche (en cm)	70 à 90	100	120
Coût additionnel par rapport au standard	420 €	470 €	520 €



Trois côtés en verre

Deux options :

- Une façade et deux parois latérales en dimensions spécifiques (cf ci-dessus)
- Prix d'une « façade + coin » standard de 80 x 80 cm ou 90 x 90 cm à laquelle s'ajoute le prix d'un latéral supplémentaire et d'une porte sur-mesure
Coût additionnel : + 890 €



Sur-mesure

Une adaptabilité absolue

Encoches et dimensions spéciales, profils muraux complexes

Études sur demande



Verres fixes collés entre eux et taillés en biseau



Pan coupé - mansardé



Porte taillée en biseau



Verre latéral en appui sur un muret



Pare-douche monté en pare-baignoire avec ouverture fermeture portefeuille / accordéon






Façade à double porte montée en pare baignoire



Verre dépoli sélectif et encoche pour la poignée

Choix des finitions

Noir mat, cuivre mat et or mat, disponibilité et tarifs sur demande
Possibilité de commande de porte-serviettes dans ces finitions



Choix du verre

Large choix de finitions

Verre partiellement dépoli

Verre dépoli sur toute la surface

Verre fumé

Verre décoré en impression numérique

Verre traité anticalcaire/anticorrosion
Timeless St-Gobain, garanti 10 ans

La surface est définitivement protégée par un procédé innovant : le dépôt d'une couche d'oxydes métalliques, vitrifiés au four. Le verre conserve toute sa transparence dans le temps; verre protégé, nettoyage simplifié.

Grandes hauteurs

Verres sur mesure jusqu'à 250 cm



Verre partiellement dépoli

Kit d'installation pour paroi fixe – verre non-inclus

Walk-in

La qualité de fabrication et la rigueur technique Adler au service d'une configuration à la simplicité absolue.

à partir de
253€
(verre non inclus)




Conception
et réalisation
françaises
depuis 1910



Garantie
10 ans
sur les pièces



Points forts




Esthétique

Une pureté esthétique absolue
Aucun joint apparent



Ergonomie

Un montage très facile
Une accessibilité totale



Longévité

Un maintien solide grâce à la pince à serrage
Un raidisseur orientable, extensible et robuste
Construction et ajustement premium

Caractéristiques

Kit complet incluant toutes les pièces nécessaires au montage d'une paroi fixe

Aluminium extrudé

Raidisseur télescopique orientable, dimension 67 à 104 cm (longueur spéciale en option)


Verre non-inclus (à commander sur mesure en 6 ou 8 mm d'épaisseur)

Barre de seuil largeur 160 cm (à couper à la longueur souhaitée) avec son joint auto-adhésif PVC et ses pinces


Profil mural et joint de compression 200 cm

Finitions**


Réalisées par anodisation




Poli brillant



Inox brossé



Noir mat



Cuivre mat



Or brossé

* Finitions résistantes aux essais normalisés de corrosion en brouillard salin et en milieu humide avec cyclages de température.

Tarifs et références

Kit d'installation

Designation	Réf. Adler		Prix
Poli brillant	88051J	88629699	329 €
Inox brossé	88050H	88629665	299 €
Noir mat	88052K	88629673	449 €
Cuivre mat	88053L	88629683	499 €
Or brossé	88054M	88629670	499 €

Porte serviette En option

Sobre et élégant, parfaitement assorti à la cabine de douche

Dimensions		320 mm	520 mm
Finitions, références et prix (TTC)	Réf. Adler	70518A	70519B
	Poli brillant	125 €	145 €
	Inox brossé	150 €	170 €
	Noir / Or brossé / Cuivre	sur demande	

Ce porte -serviette nécessite un verre spécial sur-mesure, avec 2 perçages de Ø 10 mm, aux entraxes 300 mm ou 500 mm. Verre non inclus.



Réalisations

Pureté et simplicité



Paroi fixe sur trois côtés. Raidisseur en façade



Le raidisseur en façade, avec encoche dans la cloison centrale



Fixation sol plafond avec méplats d'encadrement 5 mm, discrets



Cloison pare-baignoire sur muret avec raidisseur plafond. Décor Laiton brossé



Paroi fixe 2,4 m - méplat d'encadrement et pinces - raidisseur plafond doré brossé et porte en vis-à-vis



Raidisseur traversant le verre. Porte-serviette en façade



Cloison grande hauteur avec doubles raidisseurs plafond



Raidisseur plafond. Élégance, discrétion, solidité



Paroi fixe en angle. Assemblage avec pinces verre/verre et raidisseur fixé à travers le verre



Votre contact
fderoumefort@adler-sa.com

Retrouvez-nous sur
www.adler-creation.com



Consultez nos vidéos
de montage



Accédez à notre
configurateur