



Nordstar lädt Sie zu einem Kennenlernbesuch ein.

Die Basis unseres Unternehmens ist mit der langjährigen Erfahrung im Bereich der Anwendung voranschreitender LED-Technik stetig gestärkt geworden. Durch die enge Kooperation mit der Metall- und Kunststoffindustrie, sind wir in der Lage projektbezogene Herstellungen, durch Einfließen innovativer Ideen wahr werden zu lassen.

Mit einem der größten Angebote an unverwechselbaren LED-Profilen und den dazugehörigen LED-Streifen, ermöglichen wir bereits jetzt die Realisierung jeglicher Beleuchtungsanwendungen. Wir zeichnen uns aus durch unsere flexible, kundenorientierte Beratung und Unterstützung, welche in den letzten Jahren sehr viel Zuspruch gewonnen hat.

Diesem Vertrauen werden wir auch in Zukunft gerecht werden!

---

*Nordstar GmbH*

Overfeldweg34, 51371 Leverkusen

Tel.:0214 50061660

Fax.:0214 50061661

[www.nord-star.de](http://www.nord-star.de)

[info@nord-star.de](mailto:info@nord-star.de)

Bestellungen bitte ausschließlich an : [bestellung@nord-star.de](mailto:bestellung@nord-star.de)

Anfragen bitte ausschließlich an: [anfrage@nord-star.de](mailto:anfrage@nord-star.de)

---

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.



Geringste Temperatur



Maximale Temperatur



Arbeitstemperatur



Funkgesteuert



Biegeradius Horizontal



IP Schutzklasse



Pitch



Biegeradius Vertikal



Lichtfarbe golden-weiss



Lichtfarbe warm-weiss



Lichtfarbe neutral-weiss



Lichtfarbe kalt-weiss



LED´s/Segment



LED´s/Meter



Segmente/m



LED´s/Rolle



Segmentlänge/  
Schnittstelle alle



Helligkeit in Lumen



Energieverbrauch



Spannungsversorgung



Orange



Blau



Rot



Grün



Nicht dimmbar



Dimmbar



Lebensdauer



Chiptype



RGB



RGB/W



BiColor (TW)



Preis



Spannung DC12V



Spannung DC24V



CRI Ra 80



CRI Ra 90/95



Spannung DC48V



Spannung AC230V



Beam Angel 120°  
(Top View)



Beam Angel 120°  
(Side View)



Beam Angel 180°  
(Top View)



3 Jahre Garantie



CE-konform



Achtung 230VAC  
Anschluss!



## Unser Service:

- Konfektionierung von LED-Streifen
- Montagefertige Konfektion von Profilen
- Doppel-, Gehrungsschnitt für Profile
- Zuschnitt der Profile auf Mass
- Verguss von LED-Profilen bis IP67
- Fertigung von Sonder-LED-Streifen
- Fertigung von Sonderprofilen
- Fertigung von Silikonprofilen oder Abdeckungen
- Fertigung von Deko-Stuckleisten
- Vor Ort Beratung
- Mit ausreichender Vorlaufzeit werden Profile in Wunschlängen produziert
- 3D Druck
- Lichtberechnung
- Pulverbeschichtung nach RAL-Code






Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Bitte achten Sie auf Mengen- und Längenangaben.
- Einige unserer Profile werden nur in 3000mm geliefert
- Konfektionsarbeiten sind nicht im Preis inbegriffen

Nordstar Ihr kompetenter LED-Partner!



# Inhaltsverzeichnis

•  <b>LED-Streifen.....</b>	<b>8 - 37</b>
•  <b>Alu-Profil.....</b>	<b>46 - 119</b>
<b>4K Line.....</b>	<b>46 - 49</b>
<b>Star Line.....</b>	<b>50 - 59</b>
<b>High Frozen Line.....</b>	<b>60</b>
<b>Profi-Gips-Line.....</b>	<b>61-63</b>
<b>Wardrobe-Cloakroom-Line.....</b>	<b>64</b>
<b>Ground Line.....</b>	<b>65-72</b>
<b>Wall and Ceiling.....</b>	<b>73-76</b>
<b>Bidirektional Line.....</b>	<b>77-81</b>
<b>Round Line.....</b>	<b>83-92</b>
<b>Profi Corner Line.....</b>	<b>93-96</b>
<b>Surface Line.....</b>	<b>97-106</b>
<b>System Profi Line.....</b>	<b>107-111</b>
<b>Flex Line.....</b>	<b>112-113</b>
<b>Office Line.....</b>	<b>114</b>
<b>Super Slim Line.....</b>	<b>115</b>
<b>Wall Line.....</b>	<b>115-119</b>
<b>Plexiglas Line.....</b>	<b>120-123</b>
<b>Lamp Line.....</b>	<b>124</b>
•  <b>Silikonprofile.....</b>	<b>126- 127</b>
•  <b>Stuckleisten.....</b>	<b>128- 129</b>
•  <b>Netzteile.....</b>	<b>130- 143</b>
<b>Konstantspannung IP20.....</b>	<b>130</b>
<b>Konstantspannung IP20 Slim.....</b>	<b>131</b>
<b>Konstantspannung IP20 DRES.....</b>	<b>132</b>
<b>dimmbar über Phasen-an-/abschnitt</b>	<b>133</b>
<b>Konstantspannung Metalgehäuse...</b>	<b>134</b>
<b>Hutschiennetzteile.....</b>	<b>135</b>
<b>Konstantstrom Dimmbar.....</b>	<b>136</b>
<b>Universalnetzteile.....</b>	<b>137</b>
<b>Mean Well.....</b>	<b>138-142</b>



# Inhaltsverzeichnis

## • Steuerungen und Dimmer ..... 144- 161

Potidimmer.....	145
NLDS-02.....	146
NLDS-03.....	147
NLDS-04 bis NLDS-08.....	148
NLDS-09 bis NLDS-10 und NLS.....	149
NLMC-01c und NLMC-06.....	150
NLBI-01C .....	151
DALI und 1-10V.....	152
CASAMBI.....	154-155
Leistungsverstärker und DMX.....	156
NLaio.....	157-160
Dimmer und Bewegungsmelder.....	161

## • Werbetechnik..... 162 - 163

## • Leuchten..... 164 - 173

Vario K Downlight´s.....	164
Moon Downlight DimToWarm.....	165
Downlights und Lampen.....	166
Rettungswegleuchten.....	167
Büro- und Pendelleuchten.....	168
Tisch- und Effektleuchten.....	169
Feuchtraumwannenleuchten.....	170
Mastleuchten.....	171
Flutlichtstrahler.....	172
HighBay´s.....	173

## • Zubehör..... 174 - 181

LED-Verbinder & Verkabelung.....	174-177
Abhängungen.....	178
Stecker & Kabelverbinder.....	179
Universalwinkel, 3M, LED-Schutz.....	180
Anschlussklammern.....	181

### LED-Streifen: Vielseitige Beleuchtungslösungen für jede Umgebung



LED-Streifen haben sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Beleuchtungssysteme entwickelt. Ihre Flexibilität, Energieeffizienz und vielseitige Farbgebung machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Von monochromen über bi-color bis hin zu RGB, RGBW und RGB-BiColor bieten LED-Streifen eine breite Palette von Optionen, um jede Umgebung zu beleuchten und zu verschönern.

#### Monochrom: Simplizität trifft auf Effizienz

Monochrome LED-Streifen bieten eine einfache, aber effektive Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen. Sie sind ideal für Situationen, in denen eine diskrete Beleuchtung erforderlich ist, wie zum Beispiel in Schränken, Regalen oder als Hintergrundbeleuchtung für Fernseher. Dank ihrer Energieeffizienz und Langlebigkeit tragen monochrome LED-Streifen auch zur Nachhaltigkeit bei, indem sie den Energieverbrauch reduzieren und die Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungsoptionen verlängern.

#### Bi-Color: Für subtile Farbvariationen

Bi-Color LED-Streifen ermöglichen es, zwischen zwei verschiedenen Farbtönen zu wählen, was eine subtile Anpassung der Beleuchtung je nach Stimmung oder Anforderung ermöglicht. Diese Streifen eignen sich besonders gut für den Einsatz in Wohnräumen, Restaurants oder Hotels, wo eine vielseitige Beleuchtung gewünscht wird. Durch ihre Langlebigkeit und Energieeffizienz tragen bi-color LED-Streifen auch dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken.

#### RGB: Farbenfrohe Vielfalt für kreative Gestaltung

RGB LED-Streifen bieten eine breite Palette von Farboptionen, die es ermöglichen, jeden Raum in ein lebendiges Farbenspiel zu verwandeln. Ob für Partydekorationen, Bühnenbeleuchtung oder Architekturakzente - RGB LED-Streifen bieten grenzenlose Möglichkeiten für kreative Gestaltung. Darüber hinaus tragen ihre geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern und die Betriebskosten zu senken.

#### RGBW: Die Perfektion von Farbe und Weiß

LED-Streifen kombinieren die Vielseitigkeit von RGB mit der Reinheit von Weißlicht. Diese Streifen ermöglichen nicht nur die Erzeugung von Millionen von Farben, sondern auch die präzise Einstellung von Weißlichttönen, was sie ideal für Anwendungen wie Kunstgalerien, Ausstellungsräume oder Bürobeleuchtung macht. Durch ihre energieeffiziente Technologie tragen RGBW LED-Streifen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit bei.

#### RGB-BiColor: Die Fusion von Flexibilität und Vielfalt


RGB-BiColor LED-Streifen kombinieren die Flexibilität von RGB mit der subtilen Variation von Bi-Color, um eine einzigartige Beleuchtungslösung zu schaffen. Mit der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Farben und Weißtönen zu wählen, bieten diese Streifen eine unübertroffene Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre energieeffiziente Technologie und lange Lebensdauer machen sie zu einer umweltfreundlichen Option für nachhaltige Beleuchtungssysteme.

Insgesamt bieten LED-Streifen mit verschiedenen LED-Chips eine flexible, energieeffiziente und vielseitige Beleuchtungslösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre Fähigkeit, Farben und Weißlicht präzise zu steuern, macht sie ideal für kreative Gestaltung und Ambiente-Beleuchtung in Wohn- und Gewerberäumen. Darüber hinaus tragen ihre Nachhaltigkeit und Langlebigkeit dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und die Betriebskosten langfristig zu senken.


## LED-Type 1,7 Watt/Meter



LED-Streifen Type 1,7Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	LED/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12gw02A	ca.230	2400K	12VDC	1,7Watt	8,33mm	20	4	5cm	80	600	2835SMD	83,95 €
LS12ww02A	ca.250	3000K	12VDC	1,7Watt	8,33mm	20	4	5cm	80	600	2835SMD	83,95 €
LS12nw02A	ca.280	4000K	12VDC	1,7Watt	8,33mm	20	4	5cm	80	600	2835SMD	83,95 €
LS12cw02A	ca.300	6000K	12VDC	1,7Watt	8,33mm	20	4	5cm	80	600	2835SMD	83,95 €



Konfektionsarbeiten sind nicht im Preis inbegriffen.


## LED-Type 3,9 Watt/Meter



LED-Streifen Type 4Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	LED/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24gw04A	ca.430	2400K	24VDC	4Watt	12,5mm	10	8	10cm	80	400	2835SMD	90,50 €
LS24ww04A	ca.460	3000K	24VDC	4Watt	12,5mm	10	8	10cm	80	400	2835SMD	90,50 €
LS24nw04A	ca.490	4000K	24VDC	4Watt	12,5mm	10	8	10cm	80	400	2835SMD	90,50 €
LS24cw04A	ca.510	6000K	24VDC	4Watt	12,5mm	10	8	10cm	80	400	2835SMD	90,50 €




info@nord-star.de | www.nord-star.de

## LED-Type 4,8 Watt/Meter



LED-Streifen Type 4,8Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12ww48A	ca.520	3000K	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	75,80 €
LS12nw48A	ca.540	4000K	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	75,80 €
LS12cw48A	ca.560	6000K	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	75,80 €

0°C   
 +45°C   
 +55°C   
 3,5cm   
 -   
 IP20   
 120°




Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

## LED-Type 9,6 Watt/Meter



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
8x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12gw96A	ca.720	2400K	12VDC	9,6Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	125,95 €
LS12ww96A	ca.810	3000K	12VDC	9,6Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	125,95 €
LS12nw96A	ca.850	4000K	12VDC	9,6Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	125,95 €
LS12cw96A	ca.900	6000K	12VDC	9,6Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	125,95 €

0°C   
 +45°C   
 +55°C   
 3,5cm   
 -   
 IP20   
 120°



## LED-Type 9,6 Watt/Meter



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 8x1,6x5000mm




Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/ m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	LED Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24gw96A	ca.710	2400K	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	125,95 €
LS24ww96A	ca.810	3000K	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	125,95 €
LS24nw96A	ca.850	4000K	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	125,95 €
LS24cw96A	ca.900	6000K	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	125,95 €




## LED-Type 10 Watt/Meter



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/ m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	LED Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS12ww144A	ca.1150	3000K	12VDC	10Watt	12,5mm	20	4	5cm	80	400	5050SMD	149,95 €
LS12nw144A	ca.1200	4000K	12VDC	10Watt	12,5mm	20	4	5cm	80	400	5050SMD	149,95 €
LS12cw144A	ca.1230	6000K	12VDC	10Watt	12,5mm	20	4	5cm	80	400	5050SMD	149,95 €






## LED-Type 10 Watt/Meter



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/ m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24ww144A	ca.1150	3000K	24VDC	10Watt	12,5mm	10	8	10cm	80	400	5050SMD	149,95 €
LS24nw144A	ca.1200	4000K	24VDC	10Watt	12,5mm	10	8	10cm	80	400	5050SMD	149,95 €
LS24cw144A	ca.1230	6000K	24VDC	10Watt	12,5mm	10	8	10cm	80	400	5050SMD	149,95 €



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.


## LED-Type 10 Watt/Meter



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/ m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS12gw10B	ca.1070	2400K	12VDC	10Watt	8,33mm	30	4	3,34cm	120	600	2835SMD	149,95 €
LS12ww10B	ca.1150	3000K	12VDC	10Watt	8,33mm	30	4	3,34cm	120	600	2835SMD	149,95 €
LS12nw10B	ca.1300	4000K	12VDC	10Watt	8,33mm	30	4	3,34cm	120	600	2835SMD	149,95 €
LS12cw10B	ca.1350	6000K	12VDC	10Watt	8,33mm	30	4	3,34cm	120	600	2835SMD	149,95 €





## LED-Type 10 Watt/Meter



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	LED/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24gw10B	ca.1070	2400K	24VDC	10Watt	7,81mm	16	8	6,25cm	128	640	2835SMD	149,95 €
LS24ww10B	ca.1150	3000K	24VDC	10Watt	7,81mm	16	8	6,25cm	128	640	2835SMD	149,95 €
LS24nw10B	ca.1300	4000K	24VDC	10Watt	7,81mm	16	8	6,25cm	128	640	2835SMD	149,95 €
LS24cw10B	ca.1350	6000K	24VDC	10Watt	7,81mm	16	8	6,25cm	128	640	2835SMD	149,95 €




## LED-Type 11 Watt/Meter



LED-Streifen Type 11Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	LED/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24gw11B	ca.950	2400K	24VDC	11Watt	5,55mm	30	6	3,33cm	180	900	2216SMD	175,95 €
LS24ww11B	ca.1000	3000K	24VDC	11Watt	5,55mm	30	6	3,33cm	180	900	2216SMD	175,95 €
LS24nw11B	ca.1100	4000K	24VDC	11Watt	5,55mm	30	6	3,33cm	180	900	2216SMD	175,95 €
LS12cw11B	ca.1180	6000K	24VDC	11Watt	5,55mm	30	6	3,33cm	180	900	2216SMD	175,95 €





## LED-Type 14 Watt/Meter




LED-Streifen Type 14Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x1,6x5000mm

Extrem kurze Trennstellen bis 4 LED's/Segment



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12gw14B	ca.1430	2400K	12VDC	14Watt	4,81mm	52	4	1,92cm	208	1040	2835SMD	263,95 €
LS12ww14B	ca.1560	3000K	12VDC	14Watt	4,81mm	52	4	1,92cm	208	1040	2835SMD	263,95 €
LS12nw14B	ca.1830	4000K	12VDC	14Watt	4,81mm	52	4	1,92cm	208	1040	2835SMD	263,95 €
LS12cw14B	ca.1900	6000K	12VDC	14Watt	4,81mm	52	4	1,92cm	208	1040	2835SMD	263,95 €




## LED-Type 19,2 Watt/Meter



LED-Streifen Type 19,2Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x1,6x5000mm

Extrem kurze Trennstellen bis 8 LED's/Segment



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24gwd19B	ca.1730	2400K	24VDC	19,2Watt	3,12mm	80	8	1,25cm	640	3200	2110SMD	263,95 €
LS24wwd19B	ca.1970	3000K	24VDC	19,2Watt	3,12mm	80	8	1,25cm	640	3200	2110SMD	263,95 €
LS24nwd19B	ca.2070	4000K	24VDC	19,2Watt	3,12mm	80	8	1,25cm	640	3200	2110SMD	263,95 €
LS24cwd19B	ca.2080	6000K	24VDC	19,2Watt	3,12mm	80	8	1,25cm	640	3200	2110SMD	263,95 €


## LED-Type 15 Watt/Meter



LED-Streifen Type 15Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led's/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24gw15B	ca.1630	2400K	24VDC	15Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	329,90 €
LS24ww15B	ca.1700	3000K	24VDC	15Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	329,90 €
LS24nw15B	ca.1810	4000K	24VDC	15Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	329,90 €
LS24cw15B	ca.1980	6000K	24VDC	15Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	329,90 €




## LED-Type 15 Watt/Meter



LED-Streifen Type 15Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm




Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led's/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS243515B	ca.1875	3500K	24VDC	15Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	329,90 €



Vom Lichtplaner für den Dentalbereich empfohlen

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led's/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24DT15B	ca.1900	DTkaltweiß	24VDC	15Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	329,90 €




## LED-Type 24 Watt/Meter



LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	LED Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LS24ww24A</b>	ca.2850	3000K	24VDC	24Watt	6,94mm	18	8	5,5cm	144	720	5630SMD	<b>439,90 €</b>
<b>LS24nw24A</b>	ca.2960	4000K	24VDC	24Watt	6,94mm	18	8	5,5cm	144	720	5630SMD	<b>439,90 €</b>
<b>LS24cw24A</b>	ca.3090	6000K	24VDC	24Watt	6,94mm	18	8	5,5cm	144	720	5630SMD	<b>439,90 €</b>




Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

## LED-Type 29 Watt/Meter



LED-Streifen Type 29Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm


Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	LED Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LS24ww29A</b>	ca.3520	3000K	24VDC	29Watt	6,94mm	18	8	5,5cm	144	720	5630SMD	<b>439,90 €</b>
<b>LS24nw29A</b>	ca.3640	4000K	24VDC	29Watt	6,94mm	18	8	5,5cm	144	720	5630SMD	<b>439,90 €</b>
<b>LS24cw29A</b>	ca.3770	6000K	24VDC	29Watt	6,94mm	18	8	5,5cm	144	720	5630SMD	<b>439,90 €</b>





## LED-Type 30 Watt/Meter



LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 12x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LS24gw30B</b>	ca.2900	2400K	24VDC	30Watt	4,12mm	30	16	3,34cm	480	2400	2835SMD	<b>472,90 €</b>
<b>LS24ww30B</b>	ca.3200	3000K	24VDC	30Watt	4,12mm	30	16	3,34cm	480	2400	2835SMD	<b>472,90 €</b>
<b>LS24nw30B</b>	ca.3800	4000K	24VDC	30Watt	4,12mm	30	16	3,34cm	480	2400	2835SMD	<b>472,90 €</b>
<b>LS24cw30B</b>	ca.4000	6000K	24VDC	30Watt	4,12mm	30	16	3,34cm	480	2400	2835SMD	<b>472,90 €</b>



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

## LED-Type 30 Watt/Meter



Sonderstreifen

LED-Streifen Type 30Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 15x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LS243530B</b>	ca.3750	3500K	24VDC	30Watt	4,12mm	30	16	3,34cm	480	2400	2835SMD	<b>472,90 €</b>



## LED-Type 24 Watt/Meter RGB/ww 2x48LED's/m




LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
12x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24mcww24A	ca.820	RGB/ww 3000K	24VDC	10Watt/14Watt	je20,83mm	12	2x4	8,35cm	2x48	2x240	je 5050SMD	307,90 €

0°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°



## LED-Type 24 Watt/Meter RGB/ww 112LED's/m



LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
12x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24mcww24B	ca.1500	RGB/ww 2400K	24VDC	24Watt	8,93mm	14	8	7,14cm	112	560	5050SMD	380,50 €
LS24mcww24B	ca.1501	RGB/ww 3000K	24VDC	24Watt	8,93mm	14	8	7,14cm	112	560	5050SMD	380,50 €
LS24mcww24B	ca.1502	RGB/ww 4000K	24VDC	24Watt	8,93mm	14	8	7,14cm	112	560	5050SMD	380,50 €
LS24mcww24B	ca.1503	RGB/ww 6000K	24VDC	24Watt	8,93mm	14	8	7,14cm	112	560	5050SMD	380,50 €

0°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°

LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x2x5000mm

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led's/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24mcww2410	ca.1500	RGB/ww 3000K	24Watt	8,93mm	je20,83mm	14	8	7,14cm	112	560	5050SMD	389,90 €

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°

## LED-Type 30 Watt/Meter RGB/ww+cw 112LED´s/m



LED-Streifen Type 30Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
15x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis Rolle
LS24mcbi30A	ca.2560	RGB/ww 3000-6500K	24VDC	10Watt/14Watt	8,93mm	14	8	7,14cm	112	560	5050SMD	439,95 €

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

## LED-Type 13 Watt/Meter Bi-Color 288 LED´s/m



LED-Streifen Type 13Watt/Meter, 2x6,5W/m, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°,  
Dimmbar, 10x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24bi13B	ca.2560	2400-6800K	24VDC	13Watt	je 6,94mm	18	16	5,55cm	288	1440	2216SMD	274,95 €

-20°C 
 +15°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

## LED-Type 26 Watt/Meter Bi-Color 416 LED´s/m




LED-Streifen Type 26Watt/Meter, 2x13W/m, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°,  
Dimmbar, 12x2x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24bi26B	ca.2600	2400-6500K	24VDC	26Watt	je 4,8mm	26	16	38,4mm	416	2080	2216SMD	329,90 €

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°




## LED-Type 10 Watt/Meter RGB



LED-Streifen Type 14,4Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/ m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS12mc10	ca.520	RGB	12VDC	10Watt	12,5mm	20	4	5cm	80	400	5050SMD	183,50 €
LS24mc10	ca.520	RGB	12VDC	10Watt	12,5mm	10	8	10cm	80	400	5050SMD	183,50 €

0°C 
 +45°C 
 55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

## LED-Type 17,2 Watt/Meter RGB



LED-Streifen Type 17,2Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/ m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24mc18	ca.1000	RGB	24VDC	17,2Watt	4,17mm	40	6	2,5cm	240	1000	3838SMD	438,90 €

0°C 
 +45°C 
 55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°






## LED-Type 4,8 Watt/Meter



LED-Streifen Type 4,8Watt/Meter, flexible Bogenverlegung, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 8x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12gw48AKA	ca.2900	2400K	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	155,95 €
LS12ww48AKA	ca.3200	3000K	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	155,95 €
LS12nw48AKA	ca.3800	4000K	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	155,95 €
LS12cw48AKA	ca.4000	6000K	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	155,95 €





## LED-Type 4,8 Watt/Meter, Farbig



LED-Streifen Type 4,8Watt/Meter, flexible Bogenverlegung, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar 8x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12rt48AK	ca.200 635nm	rt	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	165,95 €
LS12gn48AK	ca.300 517nm	gn	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	165,95 €
LS12bl48AK	ca.130 455nm	bl	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	165,95 €
LS12or48AK	ca.260 610nm	or	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	165,95 €



## LED-Type 7,2 Watt/Meter, RGB



LED-Streifen Type 7,2Watt/Meter, flexible Bogenverlegung, IP20,  
Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar 8x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis Rolle
LS12mc72AK	ca.200	RGB	12VDC	7,2Watt	20,83mm	3	16	6,25cm	48	240	5050SMD	189,95 €

0°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

## LED-Type 10 Watt/Meter, RGB/W



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, flexible Bogenverlegung, IP20,  
Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar 12x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12mcw10AK	ca.560	RGB	12VDC	10Watt	20,83mm	3	16	6,25cm	48	240	5050SMD	239,90 €

0°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°


## LED-Type 4,8 Watt/Meter Farbig



LED-Streifen Type 4,8Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12rt48	ca.250 635nm	rt	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	109,95 €
LS12gn48	ca.1425 517nm	gn	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	109,95 €
LS12bl48	ca.420 455nm	bl	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	109,95 €
LS12or48	ca.200 610nm	or	12VDC	6Watt	16,67mm	20	3	5cm	60	300	2835SMD	109,95 €




## LED-Type 15 Watt/Meter Farbig



LED-Streifen Type 15Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x1,6x5000mm




Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24rt15	ca.1230 635nm	rt	24VDC	6Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	399,90 €
LS24gn15	ca.10100 517nm	gn	24VDC	6Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	399,90 €
LS24bl15	ca.2200 455nm	bl	24VDC	6Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	399,90 €
LS24or15	ca.1030 610nm	or	24VDC	6Watt	4,12mm	30	8	3,34cm	240	1200	2835SMD	399,90 €






## LED-Type 10 Watt/Meter Seitenlicht



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar  
10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12gw10sl	ca.500	2400K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	335SMD	199,95 €
LS12ww10sl	ca.580	3000K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	335SMD	199,95 €
LS12nw10sl	ca.650	4000K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	335SMD	199,95 €
LS12cw10sl	ca.680	6000K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	335SMD	199,95 €




## LED-Type 10 Watt/Meter Seitenlicht Farbig



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar  
10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12rt10sl	ca.360 635nm	rt	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	335SMD	229,95 €
LS12gn10sl	ca.1500 517nm	gn	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	335SMD	229,95 €
LS12bl10sl	ca.550 455nm	bl	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	335SMD	229,95 €
LS12or10sl	ca.310 610nm	or	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	335SMD	229,95 €





## LED-Streifen mit IP-Schutz LED-Type 9,6 Watt/Meter Double Line Neon



**LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm**

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis Rolle
<b>LS24BDgw1068</b>	ca.490	2400K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24BDww1068</b>	ca.520	3000K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24BDnw1068</b>	ca.540	4000K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24BDcw1068</b>	ca.560	6000K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>



0°C



+45°C



+55°C



3,5cm





-



IP20



120°



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LS24BDrt1068</b>	ca.460 635nm	rt	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24BDgn1068</b>	ca.1800 517nm	gn	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24BDbl1068</b>	ca.750 455nm	bl	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24BDor1068</b>	ca.360 610nm	or	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>



0°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°


## LED-Type 9,6 Watt/Meter Neon Flex





LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
12x4x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24gw10NF	ca.500	2400K	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	335SMD	199,95 €
LS24ww10NF	ca.580	3000K	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	335SMD	199,95 €
LS24nw10NF	ca.650	4000K	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	335SMD	199,95 €
LS24cw10NF	ca.680	6000K	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	335SMD	199,95 €



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24rt10NF	ca.100 635nm	rt	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	335SMD	229,95 €
LS24gn10NF	ca.1000 517nm	gn	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	335SMD	229,95 €
LS24bl10NF	ca.60 455nm	bl	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	335SMD	229,95 €
LS24or10NF	ca.80 610nm	or	24VDC	9,6Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	335SMD	229,95 €



## LED-Streifen mit IP-Schutz LED-Type 9,6 Watt/Meter Neon Flex Big



**LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,  
10x1,6x5000mm**

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LS24gw10NL</b>	ca.490	2400K	24VDC	10Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24ww10NL</b>	ca.520	3000K	24VDC	10Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24nw10NL</b>	ca.540	4000K	24VDC	10Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24cw10NL</b>	ca.560	6000K	24VDC	10Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>



10°C



45°C




55°C

3,5cm

-

IP65

180°



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LS24rt10NL</b>	ca.460 635nm	rt	24VDC	10Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24gn10NL</b>	ca.1800 517nm	gn	24VDC	10Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24bl10NL</b>	ca.750 455nm	bl	24VDC	10Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>
<b>LS24or10NL</b>	ca.360 610nm	or	24VDC	10Watt	8,33mm	20	6	5cm	120	600	2835SMD	<b>329,95 €</b>



10°C



45°C



55°C

3,5cm

-

IP65

180°



## DIMM TO WARM

### LED-Type 15 Watt/Meter




#### Sonderstreifen

**LED-Streifen Type 14,4Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimm To Warm, 10x1,6x5000mm**



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
<b>LS24dwgw14B</b>	ca.1200	2300-3000K	24VDC	14,4Watt	7,14mm – 1,43mm	10	2 x 7	10cm	140	700	2835SMD	<b>239,90 €</b>
<b>LS24dwgn14B</b>	ca.1300	2300-4000K	24VDC	14,4Watt	7,14mm – 1,43mm	10	2 x 7	10cm	140	700	2835SMD	<b>239,90 €</b>
<b>LS24dwwn14B</b>	ca.1300	3000-4000K	24VDC	14,4Watt	7,14mm – 1,43mm	10	2 x 7	10cm	140	700	2835SMD	<b>239,90 €</b>

0°C   
 +45°C   
 +55°C   
 3,5cm   
 -   
 IP20   
 120°



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.




### LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 12x4x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
<b>LS24dwgw15B</b>	ca.1300	2300-3000K	24VDC	15Watt	7,14mm – 1,43mm	10	2 x 8	10cm	128	640	2835SMD	<b>259,90 €</b>
<b>LS24dwgn15B</b>	ca.1400	2300-4000K	24VDC	15Watt	7,14mm – 1,43mm	10	2 x 8	10cm	128	640	2835SMD	<b>259,90 €</b>
<b>LS24dwwn15B</b>	ca.1450	3000-4000K	24VDC	15Watt	7,14mm – 1,43mm	10	2 x 8	10cm	128	640	2835SMD	<b>259,90 €</b>

0°C   
 +45°C   
 +55°C   
 3,5cm   
 -   
 IP20   
 120°

## LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 12x4x5000mm




Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis Rolle
LS24dwgw21B	ca.1550	2300-3000K	24VDC	21Watt	6,25mm - 12,5mm	10	2 x 8	10cm	160	480	2835SMD	299,90 €
LS24dwgn21B	ca.1650	2300-3000K	24VDC	21Watt	6,25mm - 12,5mm	10	2 x 8	10cm	160	480	2835SMD	299,90 €
LS24dwwn21B	ca.1700	3000-4000K	24VDC	21Watt	6,25mm - 12,5mm	10	2 x 8	10cm	160	480	2835SMD	299,90 €

0°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

## LED-Type 10 Watt/Meter

### Sonderstreifen

## LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm




Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led s/ Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS243510B	ca.1300	4000K	24VDC	10Watt	7,81mm	16	8	6,25cm	128	640	2835SMD	129,95 €

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

## LED-Type 14 Watt/Meter


## LED-Streifen Type 14Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm










Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led s/ Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS242414B	ca.1800	2400K	24VDC	14Watt	7,81mm	16	8	6,25cm	128	640	2835SMD	159,95 €
LS243014B	ca.1870	3000K	24VDC	14Watt	7,81mm	16	8	6,25cm	128	640	2835SMD	159,95 €
LS244014B	ca.1950	4000K	24VDC	14Watt	7,81mm	16	8	6,25cm	128	640	2835SMD	159,95 €
LS245014B	ca.2000	6000K	24VDC	14Watt	7,81mm	16	8	6,25cm	128	640	2835SMD	159,95 €

0°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

## One Line Serie


**LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 180°,  
8x1,6x5000mm**



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis Rolle
LS24ww100L	ca.910	3000K	24VDC	10Watt	2,08mm	20	24	5cm	480	2400	COB	205,90 €
LS24nw100L	ca.980	4000K	24VDC	10Watt	2,08mm	20	24	5cm	480	2400	COB	205,90 €
LS24cw100L	ca.980	6000K	24VDC	10Watt	2,08mm	20	24	5cm	480	2400	COB	205,90 €

 0°C  
  +45°C  
  +55°C  
  3,5cm  
  -  
  IP20  
  180°






**LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 180°, One Line Serie,  
8x1,6x5000mm**


Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led's/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS24rt100L	ca.150 635nm	rt	24VDC	10Watt	2,08mm	20	24	5cm	480	2400	COB	229,90 €
LS24gn100L	ca.900 517nm	gn	24VDC	10Watt	2,08mm	20	24	5cm	480	2400	COB	229,90 €
LS24bl100L	ca.750 455nm	bl	24VDC	10Watt	2,08mm		24	5cm	480	2400	COB	229,90 €

 0°C  
  +45°C  
  +55°C  
  3,5cm  
  -  
  IP20  
  180°

**LED-Streifen Type 15Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 180°, 10x1,6x5000mm**



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led's/Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS12mcw10AK	ca.560	RGB	12VDC	10Watt	20,83mm	3	16	6,25cm	48	240	5050SMD	239,90 €

 0°C  
  +45°C  
  +55°C  
  3,5cm  
  -  
  IP20  
  180°

## One Line Serie




### LED-Streifen Type 14Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 180°, Bi-Color, 10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led` s/ Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24b1140L	ca.1300	2400-6800K	24VDC	14Watt	1,64mm 3,29mm	38	16	2,63cm	608	3040	COB	239,00 €

-20°C
 +45°C
 +55°C
 3,5cm
 -
 IP67
 180°

### LED-Streifen Type 14Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 180°, Bi-Color, 10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led` s/ Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24ww10oL68	ca.650	3000K	24VDC	10Watt	2,08mm	20	24	5cm	480	COB	COB	349,90 €

-20°C
 +45°C
 +55°C
 3,5cm
 -
 IP67
 180°

### LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led` s/ Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24gw100Lsl	ca.270	2400K	24VDC	10Watt	2,08mm	30	16	3,33cm	480	2400	COB	229,95 €
LS24ww100Lsl	ca.308	3000K	24VDC	10Watt	2,08mm	30	16	3,33cm	480	2400	COB	229,95 €
LS24nw100Lsl	ca.330	4000K	24VDC	10Watt	2,08mm	30	16	3,33cm	480	2400	COB	229,95 €
LS24cw100Lsl	ca.350	6000K	24VDC	10Watt	2,08mm	30	16	3,33cm	480	2400	COB	229,95 €

-20°C
 +45°C
 +55°C
 3,5cm
 -
 IP20
 180°



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led` s/ Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24mcww180L	ca.845	RGB	24VDC	18Watt	1,19mm	30	28	3,33cm	840	4200	COB	329,95 €

-20°C
 +45°C
 +55°C
 3,5cm
 -
 IP20
 180°

## LED-Streifen mit IP-Schutz

## LED-Type 9,6 Watt/Meter Round Line Neon\*



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, flexible , IP68, RA>80, Abstrahlwinkel 360°, Dimmbar, 22x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24RLgw1068	ca.490	2400K	24VDC	10Watt	8,33mm	20	12	5cm	240	1200	2835SMD	449,99 €
LS24RLww1068	ca.520	3000K	24VDC	10Watt	8,33mm	20	12	5cm	240	1200	2835SMD	449,99 €
LS24RLnw1068	ca.540	4000K	24VDC	10Watt	8,33mm	20	12	5cm	240	1200	2835SMD	449,99 €
LS24RLcw1068	ca.560	6000K	24VDC	10Watt	8,33mm	20	12	5cm	240	1200	2835SMD	449,99 €

0°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP68 
 360°



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/ Rolle
LS24RLrt1068	ca.460 635nm	rt	24VDC	10Watt	8,33mm	20	12	5cm	240	1200	2835SMD	449,99 €
LS24RLgn1068	ca.1800 517nm	gn	24VDC	10Watt	8,33mm	20	12	5cm	240	1200	2835SMD	449,99 €
LS24RLbl1068	ca.750 455nm	bl	24VDC	10Watt	8,33mm	20	12	5cm	240	1200	2835SMD	449,99 €
LS24RLor1068	ca.360 610nm	or	24VDC	10Watt	8,33mm	20	12	5cm	240	1200	2835SMD	449,99 €

0°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP68 
 360°



## LED-Sonderstreifen

### LED-Type 9,6 Watt/Meter



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, flexible , IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 5x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis Rolle
LS12gw10XS	ca.1050	2400K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	165,90 €
LS12ww10XS	ca.11500	3000K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	165,90 €
LS12nw10XS	ca.1280	4000K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	165,90 €
LS12cw10XS	ca.1350	6000K	12VDC	10Watt	8,33mm	40	3	2,5cm	120	600	2835SMD	165,90 €



+45°C




3,5cm



IP20


120°




## LED-Type 9,6 Watt/Meter



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, flexible , IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 4x1,6x5000mm



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis Rolle
LS24gw10XXS	ca.750	2400K	24VDC	9,6Watt	2,86mm	50	7	2cm	350	1750	2110SMD	185,90 €
LS24ww10XXS	ca.822	3000K	24VDC	9,6Watt	2,86mm	50	7	2cm	350	1750	2110SMD	185,90 €
LS24nw10XXS	ca.860	4000K	24VDC	9,6Watt	2,86mm	50	7	2cm	350	1750	2110SMD	185,90 €
LS24cw10XXS	ca.870	6000K	24VDC	9,6Watt	2,86mm	50	7	2cm	350	1750	2110SMD	185,90 €



+45°C



3,5cm

























IP20

















120°

















## LED-Lauflicht



LED-Streifen Type 25Watt/Meter, flexible , IP20, Abstrahlwinkel 120°, 10x1,6x5000mm

<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>												
<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS05mc144dig	ca.845	RGB	5VDC	25Watt	6,94mm	144	1	0,69cm	144	720	5050	239,90 €
<div><div>-20°C</div></div>	<div><div>+45°C</div></div>	<div><div>+55°C</div></div>	<div><div>3,5cm</div></div>	<div><div>-</div></div>	<div><div>IP20</div></div>	<div><div>120°</div></div>						

<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>												
												
Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS05digmc		RGB	5VDC	19Watt	16,67mm		1	1,67cm	60	300	5050	199,95 €
 -20°C	 +45°C	 +55°C	 3,5cm	 -	 IP20	 120°						

<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>												
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>												
Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
LS05digmcww		RGB	5VDC	25Watt	16,67mm	20	1+1	1,67cm	2x60	600	5050 & 2835	259,80 €
<div><div> -20°C</div><div> +45°C</div><div> +55°C</div><div> 3,5cm</div><div> -</div><div> IP20</div><div> 120°</div></div>												


### NLMODST



Funksteuerung für Digitale LED-Streifen oder LED-Module 1 Kanal mit vorprogrammierten Szenen

67,80 €

### NLMC-DIG



Steuerung für Digitale LED-Streifen oder LED-Module 1 Kanal Programmierbar

99,00 €

### NLMC-DIG16



Steuerung für Digitale LED-Streifen oder LED-Module 16Kanal Programmierbar

519,90 €



auf Bestellung

## LED-Sonderstreifen

### LED-Streifen für den direkten Anschluss An Wechselspannung (230VAC) 300 METER AM STÜCK

Ihre Professionelle Lösung für Hafen-Sicherheitsbeleuchtung.

Bis zu 300 Meter LED-Streifen am Stück ohne weitere Einspeisungen.

Die individuelle Fertigungsmöglichkeit dieses LED-Streifens ermöglicht Wunschlängen von LED-Streifen und.

Zuleitung (Zuleitung 50-500cm).

Die Transparente Silikonummantelung des Streifens bietet einen Schutz in IP65.


Die Durchschlagsfestigkeit liegt bei 2500VAC.

### LED-Type 3 Watt/Meter

LED-Streifen Type 3Watt/Meter, flexible , IP65, RA>80, Abstrahlwinkel 120°,  
14x8mm x10Meter bis 300 Meter



Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis Rolle
LS230ww03AC	ca.250	3000K	230VAC	3Watt	16,67mm	40	60	100cm	60	60-21000	2835SMD	75,50 €
LS230nw03AC	ca.300	4000K	230VAC	3Watt	16,67mm	40	60	100cm	60	60-21000	2835SMD	75,50 €
LS230cw03AC	ca.330	6000K	230VAC	3Watt	16,67mm	40	60	100cm	60	60-21000	2835SMD	75,50 €



Achtung 230VAC am Anschluss!

Installation nur durch ausgebildetes Fachpersonal

info@nord-star.de | www.nord-star.de

auf Bestellung

## LED-Sonderstreifen



Konstantstrom LED-Streifen bis 50m am Stück und einseitiger Einspeisung

## Led Streifen 10m Lange

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48ww10-10</b>	ca.950	3000K	48VDC	10,5Watt	13,33mm	5	15	20cm	75	750	2835SMD	<b>299,90 €</b>
<b>LScc48nw10-10</b>	ca.1000	4000K	48VDC	10,5Watt	13,33mm	5	15	20cm	75	750	2835SMD	<b>299,90 €</b>
<b>LScc48cw10-10</b>	ca.1030	6000K	48VDC	10,5Watt	13,33mm	5	15	20cm	75	750	2835SMD	<b>299,90 €</b>

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48ww13-10</b>	ca.1250	3000K	48VDC	12,8Watt	6,67mm	10	15	10cm	150	1500	2835SMD	<b>379,90 €</b>
<b>LScc48nw13-10</b>	ca.1300	4000K	48VDC	12,8Watt	6,67mm	10	15	10cm	150	1500	2835SMD	<b>379,90 €</b>
<b>LScc48cw13-10</b>	ca.1330	6000K	48VDC	12,8Watt	6,67mm	10	15	10cm	150	1500	2835SMD	<b>379,90 €</b>

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

## Led Streifen 20m Lange

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48ww12-20</b>	ca.950	3000K	48VDC	11,5Watt	14,28mm	5	14	20cm	70	1400	2835SMD	<b>545,95 €</b>
<b>LScc48nw12-20</b>	ca.1000	4000K	48VDC	11,5Watt	14,28mm	5	14	20cm	70	1400	2835SMD	<b>545,95 €</b>
<b>LScc48cw12-20</b>	ca.1030	6000K	48VDC	11,5Watt	14,28mm	5	14	20cm	70	1400	2835SMD	<b>545,95 €</b>

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48ww13-20</b>	ca.1150	3000K	48VDC	12,8Watt	7,14mm	10	14	10cm	140	1400	2835SMD	<b>629,50 €</b>
<b>LScc48nw13-20</b>	ca.1200	4000K	48VDC	12,8Watt	7,14mm	10	14	10cm	140	1400	2835SMD	<b>629,50 €</b>
<b>LScc48cw13-20</b>	ca.1230	6000K	48VDC	12,8Watt	7,14mm	10	14	10cm	140	1400	2835SMD	<b>629,50 €</b>

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

auf Bestellung

## LED-Sonderstreifen

Konstantstrom LED-Streifen bis 50m am Stück und einseitiger Einspeisung

### Led Streifen 30m Lange

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48ww09-30</b>	ca.725	3000K	48VDC	9Watt	15,38mm	5	13	20cm	65	1950	2835SMD	<b>678,00 €</b>
<b>LScc48nw09-30</b>	ca.750	4000K	48VDC	9Watt	15,38mm	5	13	20cm	65	1950	2835SMD	<b>678,00 €</b>
<b>LScc48cw09-30</b>	ca.780	6000K	48VDC	9Watt	15,38mm	5	13	20cm	65	1950	2835SMD	<b>678,00 €</b>

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48ww13-30</b>	ca.1050	3000K	48VDC	12,8Watt	7,69mm	10	13	10cm	130	3900	2835SMD	<b>715,50 €</b>
<b>LScc48nw13-30</b>	ca.1100	4000K	48VDC	12,8Watt	7,69mm	10	13	10cm	130	3900	2835SMD	<b>715,50 €</b>
<b>LScc48cw13-30</b>	ca.1140	6000K	48VDC	12,8Watt	7,69mm	10	13	10cm	130	3900	2835SMD	<b>715,50 €</b>

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

### Led Streifen 40m Lange

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48ww09-40</b>	ca.360	3000K	48VDC	4Watt	15,38mm	5	13	20cm	70	65	2835SMD	<b>739,50 €</b>
<b>LScc48nw09-40</b>	ca.400	4000K	48VDC	4Watt	15,38mm	5	13	20cm	70	65	2835SMD	<b>739,50 €</b>
<b>LScc48cw09-40</b>	ca.380	6000K	48VDC	4Watt	15,38mm	5	13	20cm	70	65	2835SMD	<b>739,50 €</b>

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48ww13-40</b>	ca.480	3000K	48VDC	5,8Watt	7,69mm	10	13	10cm	130	5200	2835SMD	<b>768,50 €</b>
<b>LScc48nw13-40</b>	ca.530	4000K	48VDC	5,8Watt	7,69mm	10	13	10cm	130	5200	2835SMD	<b>768,50 €</b>
<b>LScc48cw13-40</b>	ca.490	6000K	48VDC	5,8Watt	7,69mm	10	13	10cm	130	5200	2835SMD	<b>768,50 €</b>

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

auf Bestellung

## LED-Sonderstreifen



Konstantstrom LED-Streifen bis 50m am Stück und einseitiger Einspeisung

## Led Streifen 50m Lange

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48vww03-50</b>	ca.250	3000K	48VDC	3Watt	15,38mm	5	13	20cm	60	3250	2835SMD	<b>889,90 €</b>
<b>LScc48nw03-50</b>	ca.280	4000K	48VDC	3Watt	15,38mm	5	13	20cm	60	3250	2835SMD	<b>889,90 €</b>
<b>LScc48cw03-50</b>	ca.260	6000K	48VDC	3Watt	15,38mm	5	13	20cm	60	3250	2835SMD	<b>889,90 €</b>

0°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48vww04-50</b>	ca.300	3000K	48VDC	4Watt	12,8mm	6	13	16,6cm	78	3900	3528SMD	<b>929,90 €</b>
<b>LScc48nw04-50</b>	ca.320	4000K	48VDC	4Watt	12,8mm	6	13	16,6cm	78	3900	3528SMD	<b>929,90 €</b>
<b>LScc48cw04-50</b>	ca.330	6000K	48VDC	4Watt	12,8mm	6	13	16,6cm	78	3900	3528SMD	<b>929,90 €</b>

0°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°

Artikel Nr.	lm/m	Lichtfarbe	VDC	W/m	Pitch	Segmente/m	LED/Seg.	trennbar alle	LED/m	Led Rolle	Chip Type	Preis/Rolle
<b>LScc48vww05-50</b>	ca.330	3000K	48VDC	4,2Watt	7,69mm	10	13	10cm	130	6500	2835SMD	<b>965,50 €</b>
<b>LScc48nw05-50</b>	ca.360	4000K	48VDC	4,2Watt	7,69mm	10	13	10cm	130	6500	2835SMD	<b>965,50 €</b>
<b>LScc48cw05-50</b>	ca.340	6000K	48VDC	4,2Watt	7,69mm	10	13	10cm	130	6500	2835SMD	<b>965,50 €</b>

-20°C 
 +45°C 
 +55°C 
 3,5cm 
 - 
 IP20 
 120°



## Vollverguss

LED-Streifen, die in Aluminium- oder Silikonformen vergossen sind, bieten eine Vielzahl von Vorteilen für unterschiedliche Anwendungen. Diese Technologie kombiniert die Flexibilität von LED-Streifen mit der Haltbarkeit und Wärmeableitungsfähigkeit von Aluminium oder Silikon. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

**Schutz vor äußeren Einflüssen:** Das Vergießen von LED-Streifen in Aluminium- oder Silikonformen bietet einen robusten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischen Beschädigungen. Dies erhöht die Lebensdauer der Streifen und ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie im Freien oder in feuchten Räumen.



**Wärmeableitung:** Aluminium ist ein hervorragender Wärmeleiter, während Silikon eine gute Wärmeisolierung bietet. Durch das Vergießen von LED-Streifen in diese Materialien wird die Wärme effizient von den LEDs abgeleitet und gleichzeitig die Streifen vor Überhitzung geschützt. Dies verbessert die Leistung und Langlebigkeit der LEDs.

**Flexibilität:** LED-Streifen in Aluminium- oder Silikonformen sind oft flexibel und können leicht gebogen oder geformt werden, um sich verschiedenen Oberflächen anzupassen. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, von der Beleuchtung von gebogenen Oberflächen bis hin zur Installation in engen Räumen.







**Gleichmäßige Lichtverteilung:** Die Vergussmaterialien sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung entlang des gesamten Streifens, ohne Hotspots oder dunkle Bereiche. Dies führt zu einer homogenen Beleuchtung, die besonders in architektonischen Anwendungen oder bei der Hintergrundbeleuchtung von Displays wichtig ist.

**Einfache Installation:** LED-Streifen in Aluminium- oder Silikonformen sind oft mit Klebstoff oder Montageclips ausgestattet, die eine einfache Installation auf verschiedenen Oberflächen ermöglichen. Dies erleichtert die Integration in vorhandene Designs und reduziert die Installationszeit.

Insgesamt bieten LED-Streifen, die in Aluminium- oder Silikonformen vergossen sind, eine zuverlässige, flexible und langlebige Lösung für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen, von Wohnräumen über Gewerbegebäude bis hin zu architektonischen Projekten. Ihre Vielseitigkeit und Leistung machen sie zu einer attraktiven Option für Designer, Ingenieure und Heimwerker gleichermaßen.







## LED-Verbindungsstreifen

**LSVS-4P**



**35,50 €/Rolle**

Für die professionelle Verbindung zweier LED-Streifen, auch über Eck. Durch die beidseitige Leitungsführung, wird durch einfaches umklappen des Verbindungsstreifens, die gewünschte

Richtung bzw. der gewünschte Winkel eingestellt. Dann müssen die LED-Streifen nur noch mit dem Verbindungsstreifen verlötet werden.

**LSVS-5P**



**49,90 €/Rolle**


## Eck-Lötverbinder

**NLLEV-02**



Löt-Eckverbinder  
für zweipolige  
LED-Streifen  
**4,95 €/Stk.**

**NLLEV-03**



Löt-Eckverbinder  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**4,95 €/Stk.**

**NLLEV-04**



Löt-Eckverbinder  
für vierpolige  
LED-Streifen  
**5,20 €/Stk.**

**NLLEV-05**



Löt-Eckverbinder  
für fünfpolige  
LED-Streifen  
**5,20 €/Stk.**


## T-Lötverbinder

**NLLTV-02**



Löt-T-Verbinder  
für zweipolige  
LED-Streifen  
**5,15 €/Stk.**

**NLLTV-03**



Löt-T-Verbinder  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,15 €/Stk.**

**NLLTV-04**



Löt-T-Verbinder  
für vierpolige  
LED-Streifen  
**5,40 €/Stk.**

**NLLTV-05**



Löt-T-Verbinder  
für fünfpolige  
LED-Streifen  
**5,40 €/Stk.**


## Kreuz-Lötverbinder

**NLLKV-02**




Löt-Kreuz-Verbinder  
für zweipolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLLKV-03**




Löt-Kreuz-Verbinder  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLLKV-04**



Löt-Kreuz-Verbinder  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,90 €/Stk.**

**NLLKV-05**



Löt-Kreuz-Verbinder  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,90 €/Stk.**

## Kreuz-Lötverbinder

**NLSCV-02**



LED-Verbinder zweipolig.  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben.

BxHxL: 14,3x5x15mm

**2,98 €/Stk.**

**NLSCV-03**



LED-Verbinder dreipolig  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben.

BxHxL: 14,3x5x15mm

**2,98 €/Stk.**

**NLSCV-04**



LED-Verbinder vierpolig  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben.

BxHxL: 14,3x5x15mm

**3,20 €/Stk.**

**NLSCV-05**



LED-Verbinder fünfpolig  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben.

BxHxL: 17x5x16mm

**3,20 €/Stk.**

**NLSCV-02T2**



LED-Verbinder zweipolig  
transparent.  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben und  
einklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm

**4,50 €/Stk.**

**NLSCV-03T2**



LED-Verbinder dreipolig  
transparent.  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben und  
einklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm

**4,50 €/Stk.**

**NLSCV-04T2**



LED-Verbinder vierpolig  
transparent.  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben und  
einklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm

**4,98 €/Stk.**

**NLSCV-05T2**



LED-Verbinder fünfpolig  
transparent.  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben und  
einklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

**4,98 €/Stk.**

**NLSCV-02T3**



LED-Verbinder zweipolig  
transparent.  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben und  
einklemmen. Kabel  
einschieben und  
festklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

**4,50 €/Stk.**

**NLSCV-03T3**



LED-Verbinder dreipolig  
transparent.  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben und  
einklemmen. Kabel  
einschieben und  
festklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

**4,50 €/Stk.**

**NLSCV-04T3**



LED-Verbinder vierpolig  
transparent.  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben und  
einklemmen. Kabel  
einschieben und  
festklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

**4,98 €/Stk.**

**NLSCV-05T3**



LED-Verbinder fünfpolig  
transparent.  
Einfaches anklemmen  
ohne löten. LED-  
Streifen bis 10mm Breite  
einfach einschieben und  
einklemmen. Kabel  
einschieben und  
festklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

**4,98 €/Stk.**

## LED-Einspeise- Verbindungskabel

### Einspeisekabel mit Klammer zum lötfreiem Verbinden von LED-Streifen

**NLSCK-02**




Einspeisekabel  
für zweipolige  
LED-Streifen  
**5,30 €/Stk.**

**NLSCK-03**




Einspeisekabel  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,30 €/Stk.**

**NLSCK-04**



Einspeisekabel  
für vierpolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSCK-05**




Einspeisekabel  
für fünfpolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSCK-02B**




Einspeisekabel  
für zweipolige  
LED-Streifen  
**5,30 €/Stk.**

**NLSCK-03B**



Einspeisekabel  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,30 €/Stk.**

**NLSCK-04B**



Einspeisekabel  
für vierpolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSCK-05B**



Einspeisekabel  
für fünfpolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

### Verbindungskabel mit Klammern zu lötfreiem Verbinden von LED-Streifen

**NLSVK-02**



Verbindungskabel  
für zweipolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSVK-03**



Verbindungskabel  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSVK-04**



Verbindungskabel  
für vierpolige  
LED-Streifen  
**5,70 €/Stk.**

**NLSVK-05**



Verbindungskabel  
für fünfpolige  
LED-Streifen  
**5,70 €/Stk.**



## Abdeckungen und Zubehör für Aluminiumprofile



PAOP-01



PAKL-01



PAOP-011



PAOP-012



PAOP-02




PAOP-021



PAOP-03



PAOP-04



PAOP-05



PAOP-05a



PAOP-07




PAOP-071



PAOP-072



PAOP-074



PAOP-08



PAOP-09



PAIL-09



PAKL-09



PAOPL-01



PAOPL-02



PAOPL-021



PABLL-02



PABLL-021



PAKLL-02



PAOPL-032



PAOPF-012



PAOP-01OL



PAUGR-01OL



PAIOP-01




PAIOP-01mini



PARL-01



PARL-02



PARL-03



PARL-041



PARL-042



PARLKL-10



PALO-09



PAOPSSL-01



PAGL-01



PAGL-02



PAGL-03



PAGL-04



PRL-08op



PRL-08bl



PAIOP-03



PAOPLP-01



SPAOP-01



SPAOP-01p



## Montageklammern und Zubehör



Unser kompetentes Personal bietet Ihnen gerne anschlussfertige Muster an.  
Die von Ihnen erstellte Zusammensetzung von Profil und LED-Streifen,  
werden Ihnen Präsentationsfertig geliefert.

## 4K-Line

### Design Profil mit vier Leuchtrichtungen.



Unsere 4K Profilreihe ermöglicht Ihnen LED-Streifen individuell in vier Richtungen strahlen zu lassen. Sie können alle vier Kammern mit LED-Streifen bestücken und dabei ein Lumenpaket von bis >8000lm/Meter erzielen. Durch den innenliegenden Kanal kann eine Zuleitung zu den jeweiligen Enden geführt werden, so dass auch längere Strecken über nur eine sichtbare Zuleitung betrieben werden können. Gerne können wir Sie, in einem persönlichen Beratungsgespräch über die Vielseitigkeit dieses Profils und der Anwendungsbereiche beraten.

#### P4K-30s

Alu-eloxiert  
Aluminium Design-Profil 4K-30  
BxHxL: 32x32x2000mm

**72,50 €/m**

#### P4K-30w



Creme weiß  
Aluminium Design-Profil 4K-30  
BxHxL: 32x32x2000mm

**72,50 €/m**

#### P4K-30b

schwarz-eloxiert  
Aluminium Design-Profil 4K-30  
BxHxL: 32x32x2000mm

**72,50 €/m**


#### PAOP-04



Profil-Abdeckung 04,  
opal für Nordstar  
Aluminiumprofile  
Lieferlänge 2000 oder  
4000mm

**11,60 €/m**

#### PEK4K-30(x)



in s,w oder b  
Profilendkappe für  
Aluminiumprofil  
P4K-30 in den Farben alu,  
schwarz und creme weiß

**9,30 €/Stk.**

#### PMK4K-30



Profil-Montageklammer  
für P4K-30  
mit Wandabstand, für die  
einfachere  
Installation

**7,60 €/Stk.**

#### PV-00s



Profil-Verbindungsele-  
ment 00 small,  
gerade

**5,80 €/Stk.**


#### PV-01s



Profil-Verbindungsele-  
ment 01 small,  
90° horizontal

**5,80 €/Stk.**

#### PV-02s



Profil-Verbindungsele-  
ment 02 small,  
90° vertikal




**5,80 €/Stk.**

## Beleuchtungsmöglichkeiten

In unserem Anwendungsbeispiel wurden verschiedene LED-Streifen in unser Designprofil P4K-30 eingesetzt um eine individuelle Beleuchtung zu realisieren.

Die Kombination dieses Profils mit den LED-Streifen LS24nw15B (nach unten) und LS24nw10B (nach innen und nach aussen) haben bei den Abmessungen von 1000 x 500 mm ein Lumenpaket von bis zu 4600Lm/m und ca. 13800Lm pro Leuchte.

In den Beispielbildern wurden die Lichtvouten zusätzlich mit LED-Streifen LS24nw15B bestückt.



## 4K-Line

### Design Profil mit vier Leuchtrichtungen.

Unser P4K-42 kann mit zwei verschiedenen Abdeckungsvarianten bestückt werden, wodurch verschiedene Anwendungsbereiche individuell gestaltet werden können.



#### P4K-42s

Alu-eloxiert  
Aluminium Design-Profil 4K-42  
BxHxL: 42x42x2000mm

**105,50 €/m**

#### P4K-42w



Creme weiß  
Aluminium Design-Profil 4K-42  
BxHxL: 42x42x2000mm

**105,50 €/m**

#### P4K-42b

schwarz-eloxiert  
Aluminium Design-Profil 4K-42  
BxHxL: 42x42x2000mm

**105,50 €/m**

#### PAOP-02



Profil-Abdeckung 02, bündig zum Profil opal für Nordstar Aluminiumprofile Lieferlänge 2000 oder 4000mm

**16,50 €/m**


#### PAOP-021



Profil-Abdeckung 021, abstehend für weitere Lichtabstrahlung, opal für Nordstar Aluminiumprofile Lieferlänge 2000 oder 4000mm

**32,95 €/m**

#### PMK4K-42



Profil-Montageklammer für P4K-30 mit Wandabstand, für die einfachere Installation

**8,20€/Stk.**

#### PEK4K-42(x)



in s,w oder b Profilenkappe für Aluminiumprofil P4K-42 in den Farben alu, schwarz und creme-weiss.

**9,30 €/Stk.**


#### PEK4K-(011bis 016)(x)



in s,w oder b Profilenkappe für Aluminiumprofil P4K-42 in den Farben alu, schwarz und Creme-weiss. Für verschiedene Abdeckungsvarian.

**18,70 €/Stk.**

#### PEK4K-(017bis 019)(x)



in s,w oder b Profilenkappe für Aluminiumprofil P4K-42 in den Farben alu, schwarz und Creme-weiss. Für verschiedene Abdeckungsvarian

**20,90 €/Stk.**

#### PV-00s



Profil-Verbindungselement 00 small, gerade

**5,80 €/Stk.**


#### PV-01s



Profil-Verbindungselement 01 small, 90° horizontal

**5,80 €/Stk.**

#### PV-02s



Profil-Verbindungselement 02 small, 90° vertikal



**5,80 €/Stk.**

## Beleuchtungsmöglichkeiten

In unseren Anwendungsbeispielen wurden verschiedene Leuchten vom Designprofil P4K-42 gebaut. Diese wurden individuell in Grösse und Bestückung gefertigt. Durch die Bestückung der Leuchte mit LED-Streifen LS24nw30B (nach unten abstrahlend), LS24nw11B (nach aussen) und LS24gw10B nach oben

wurde ein Lumenpaket von ca. 6000Lm/m und ca. 36000Lm insgesamt erzielt.

Ob als Hängeleuchte, Stehle, Seule, Spiegelleuchte, Bilderrahmen oder Kobus, die Profile P4K-30 und P4K-42 zeichnen sich durch die umfangreiche Anpassungsfähigkeit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für jeden Wunsch aus .








### Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.  
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite  
LED-Streifen

**PSL-01**



Star-Line 01 Aluminium-U-  
Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 16,5x7x2000mm.  
Innenmaß 13,5mm

**8,50 €/m**

**PAOP-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm

**8,50 €/m**

**PAKL-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01  
klar für Aluminiumprofil der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm

**8,50 €/m**

**PAOP-011**



Profil Abdeckung Star-Line 011  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x17x2000mm

**15,95 €/m**

**PAOP-012**



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien.  
16,5x9x2000mm

**20,40 €/Stk.**

**PMK-01**



Montageklammer 01 aus Federstahl  
für NORDSTAR Aluminiumprofile  
inkl. Montageschraube

**3,70 €/Stk.**

**PEKSL-01**



Profil-Endkappe Star-Line 01 für  
Aluminiumprofil PSL-01 mit Ab-  
deckung  
PAOP-01 oder PAKL-01

**2,20 €/Stk.**

**PEKSL-011**



Profil-Endkappe Star-Line 011  
für Aluminiumprofil PSL-01  
mit Abdeckung  
PAOP-011



**3,30 €/Stk.**

**PEKSL-012**



Profil-Endkappe Star-Line 012  
für Aluminiumprofil PSL-01  
mit Abdeckung  
PAOP-012

**3,30 €/Stk.**





## Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.  
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.

### PSL-02



Star-Line 02  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert mit Kragen.  
BxHxL: 16,5(24,5)x7x2000mm.  
Innenmaß 13,5mm

**8,50 €/m**

### PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01  
opal für  
Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm

**8,50 €/m**

### PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01  
klar für  
Aluminiumprofil der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm

**8,50 €/m**

### POAP-011



Profil Abdeckung Star-Line 011  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x17x2000mm

**15,95 €/m**

### PAOP-012



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien.  
16,5x9x2000mm




**20,40 €/Stk.**

### PMK-01



Montageklammer 01 aus Federstahl  
für NORDSTAR Aluminiumprofile  
inkl. Montageschraube

**3,70 €/Stk.**




## Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.

Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.




### PEKSL-02



Profil-Endkappe Star-Line 02 für Aluminiumprofil PSL-02 mit Abdeckung PAOP-01 oder PAKL-01

**2,20 €/Stk.**


### PEKSL-021



Profil-Endkappe Star-Line 021 für Aluminiumprofil PSL-02 mit Abdeckung PAOP-01

**3,30 €/Stk.**


### PEKSL-022



Profil-Endkappe Star-Line 022 für Aluminiumprofil PSL-02 mit Abdeckung PAOP-012

**3,30 €/Stk.**


### PMF-01



Feder 01 aus Federstahl für Hohlraummontage, für NORDSTAR Aluminiumprofile

**6,60 €/Stk.**

### PMKMF-03



Montageklammer 01 aus Federstahl mit Feder 01 aus Federstahl für Hohlraummontage, für NORDSTAR Aluminiumprofile

**12,60 €/Stk.**

## Star-Line



Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.  
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.

### PSL-03



Star-Line 03  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 16,5(24,5)x7x2000mm.  
Innenmaß 13,5mm

**10,70 €/m**

### POAP-011



Profil Abdeckung Star-Line 011  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x17x2000mm

**15,95 €/m**

### PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm

**8,50 €/m**

### PAOP-012



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien.

16,5x9x2000mm

**20,40 €/Stk.**

### PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01  
klar für Aluminiumprofil der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm




**8,50 €/m**

### PMK-01



Montageklammer 01 aus Federstahl  
für NORDSTAR Aluminiumprofile  
inkl. Montageschraube

**3,70 €/Stk.**



## Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.  
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.



### PEKSL-03



Profil-Endkappe Star-Line 03  
für Aluminiumprofil PSL-03  
mit Abdeckung  
PAOP-01 oder PAKL-01

**2,60 €/Stk.**

### PEKSL-031



Profil-Endkappe Star-Line 31 für  
Aluminiumprofil PSL-03 mit  
Abdeckung PAOP-011

**3,30 €/Stk.**

### PEKSL-032



Profil-Endkappe Star-Line 32  
für Aluminiumprofil PSL-03  
mit Abdeckung  
PAOP-012

**3,30 €/Stk.**

### SPAOP-01



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01, ist eine opale,  
universale, für viele unserer Nordstar Profile  
einsetzbare Siliconabdeckung die gleichzeitig  
ultra flexibel ist. Das Material ist  
oberflächenbehandelt, sehr robust und  
gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht  
mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge  
ab 2000mm bis 30000mm.

**23,60 €/m**

### SPAOP-01p



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01p, ist eine  
opale, universale, für einige unserer Nordstar  
Profile einsetzbare Siliconabdeckung die  
gleichzeitig ultra flexibel ist und IP-Schutz bietet.  
Das Material ist oberflächenbehandelt, sehr robust  
und gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht  
mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge  
ab 2000mm bis 30000mm

**24,50 €/m**





## Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.  
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen

### PSL-04



Star-Line 04  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert mit Kragen.  
BxHxL: 16,5(24,5)x12x2000mm.  
Innenmaß 13,5mm

**10,70 €/m**

### PSL-011



Profil Abdeckung Star-Line 011  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x17x2000mm

**15,95 €/m**

### PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x2000mm

**8,50 €/m**

### PAOP-012



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien.  
16,5x9x2000mm

**20,40 €/Stk.**

### PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01  
klar für Aluminiumprofil der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x2000mm

**8,50 €/m**


### PMK-01




Montageklammer 01 aus Federstahl  
für NORDSTAR Aluminiumprofile  
inkl. Montageschraube

**3,70 €/Stk.**


### PSL-03 mit PAOP-01



### PSL-03 mit PAOP-011



### PSL-03 mit PAOP-012





### Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.  
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.




#### SPAOP-01



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01, ist eine opale, universale, für viele unserer Nordstar Profile einsetzbare Siliconabdeckung die gleichzeitig ultra flexibel ist. Das Material ist Oberflächenbehandelt, sehr robust und gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge ab 2000mm bis 30000mm.

**23,60 €/m**


#### PMF-01



Feder 01 aus Federstahl für Hohlraummontage, für NORDSTAR Aluminiumprofile

**6,60 €/Stk.**

#### PMKMF-03



Montageklammer 01 aus Federstahl mit Feder 01 aus Federstahl für Hohlraummontage, für NORDSTAR Aluminiumprofile

**12,60 €/Stk.**

#### PEKSL-04



Profil-Endkappe Star-Line 04 für Aluminiumprofil PSL-04 mit Abdeckung PAOP-01 oder PAKL-01

**2,60 €/Stk.**

#### PEKSL-041



Profil-Endkappe Star-Line 041 für Aluminiumprofil PSL-04 mit Abdeckung PAOP-011

**3,30 €/Stk.**

#### PEKSL-042



Profil-Endkappe Star-Line 042 für Aluminiumprofil PSL-04 mit Abdeckung PAOP-012

**3,30 €/Stk.**



## Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.  
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.

**PSL-04F**



Star-Line 01 Aluminium-U-  
Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 16,5x7x2000mm.  
Innenmaß 13,5mm

**10,95 €/m**

**PAOP-011**



Profil Abdeckung Star-Line 011  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x17x2000mm

**15,95 €/m**

**PEKSL-04F**



Profil-Endkappe Star-Line 04F  
für Aluminiumprofil PSL-04F  
mit Abdeckung  
PAOP-01 oder PAKL-01

**2,60 €/Stk.**

**PAOP-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm

**8,50 €/m**

**PAOP-012**



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien.

16,5x9x2000mm

**20,40 €/Stk.**

**PEKSL-041F**



Profil-Endkappe Star-Line  
041F für Aluminiumprofil  
PSL-04F mit Abdeckung  
PAOP-011

**3,30 €/Stk.**


**PAKL-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01  
klar für Aluminiumprofil der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm

**8,50 €/m**

**PMF-01**



Feder 01 aus Federstahl für  
Hohlraummontage, für NORDSTAR  
Aluminiumprofile

**6,50 €/Stk.**

**PEKSL-042F**



Profil-Endkappe Star-Line  
042F für Aluminiumprofil  
PSL-04F mit Abdeckung  
PAOP-012


**3,30 €/Stk.**

**SPAOP-01**



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01, ist eine opale, universale,  
für viele unserer Nordstar Profile einsetzbare Silikonabdeckung die  
gleichzeitig ultra flexibel ist. Das Material ist oberflächenbehandelt,  
sehr robust und gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht  
mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge ab 2000mm bis  
30000mm.

**23,60 €/m**






## Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 24 Watt/Meter.  
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 18mm Breite LED-Streifen.



### PSL-05



Star-Line 05  
Aluminium-H-Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 22,5x12,6x2000mm.  
Innenmaß 18,6mm  
**18,60 €/m**


### PAOP-04



Profil-Abdeckung 04, opal  
für Nordstar Aluminiumprofile  
Lieferlänge 2000 oder 4000mm


**11,60 €/m**

### PMK-05



Montageklammer 05 aus  
Kunststoff für NORDSTAR  
Aluminiumprofile  
inkl. Montageschraube

**3,70 €/Stk.**



### PEKSL-05



Profil-Endkappe Star-Line 05  
für Aluminiumprofil PSL-05 mit  
Abdeckung PAOP-04

**2,80 €/Stk.**



## Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 30 Watt/Meter.  
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 18mm Breite LED-Streifen.

### PSL-06



Star-Line 06  
Aluminium-H-Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 22,5x25x2000mm.  
Innenmaß 18,6mm  
**20,50 €/m**


### PAOP-04



Profil-Abdeckung 04, opal  
für Nordstar Aluminiumprofile  
Lieferlänge 2000 oder 4000mm



**11,60 €/m**

### PMK-05



Montageklammer 05 aus  
Kunststoff für NORDSTAR  
Aluminiumprofile  
inkl. Montageschraube

**3,70 €/Stk.**



### PEKSL-06



Profil-Endkappe Star-Line 06  
für Aluminiumprofil PSL-06  
mit Abdeckung PAOP-04

**3,30 €/Stk.**





## High Frozen Line



**PHF-01s**



High-Frozen-Line 01  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert  
BxHxL: 26,5x19,2x2000mm

**26,95 €/m**


**PHF-01b**



High-Frozen-Line 01  
Aluminium-U-Profil schwarz-  
eloxiert  
BxHxL: 26,5x19,2x2000mm

**28,10 €/m**

**PAOPL-02**



Profil-Abdeckung  
L02 in opal

**13,80 €/m**

**PAKLL-02**



Profil-Abdeckung  
L02 in klar

**13,80 €/m**

**PABLL-02**



Profil-Abdeckung  
L02 in schwarz

**13,80 €/m**

**PALOL-02**



Profil-Abdeckung  
L02 in Linsenoptic

**15,95 €/m**

**PAOPL-021**



Profil-Abdeckung  
L021 (hohe Abdeckung)  
in opal

**18,20 €/m**


**PABLL-021**



Profil-Abdeckung L021  
(hohe Abdeckung)  
in schwarz

**18,20 €/m**

**PEKHF-01s**



Endkappe High Frosen 01s,  
alu-eloxiert für PHL-01 mit  
Abdeckung L-02

**6,60 €/Stk.**


**PEKHF-01b**



Endkappe High Frosen 01b,  
schwarz-eloxiert für PHL-01  
mit Abdeckung L-02

**6,60 €/Stk.**


**PEKHF-011s**



Endkappe High Frosen 011s,  
alu-eloxiert für PHL-01 mit  
Abdeckung L-021

**7,20 €/Stk.**

**PEKHF-011b**



Endkappe High Frosen 011b,  
schwarz-eloxiert für PHL-01  
mit Abdeckung L-021

**7,20 €/Stk.**


**PMK-18s**



Montageclip 18  
alu-eloxiert

**3,70 €/Stk.**


**PMK-18b**



Montageclip 18  
schwarz-eloxiert

**3,70 €/Stk.**

**PVL-01**



Profilverbinder  
L-01, gerade.

**10,80 €/Stk.**


**PVL-02**



Profilverbinder  
L-02, 90° horizontal.


**11,60 €/Stk.**

**PVL-04**



Profilverbinder L-04,  
120° horizontal.


**11,60 €/Stk.**



## Profi-Gips-Line



**PRGL-01**



Profi-Rigips-Line 01  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 27,2x43x2000mm

**30,80 €/m**

**PAOP-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm

**8,50 €/m**

**PAKL-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01  
klar für Aluminiumprofil der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x1x2000mm

**8,50 €/m**

**PAOP-011**



Profil Abdeckung Star-Line 011  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x17x2000mm

**15,95 €/m**

**PAOP-012**



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal  
für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
16,5x9x2000mm

**20,40 €/Stk.**

**PEKRG-01 (Set)**



Profil-Endkappe Rigips-Line 01 für  
Aluminiumprofil PRGL01  
mit Abdeckung PAOP-01 oder  
PAKL-01

**21,85 €/Set.**

**PEKRG-011 (Set)**



Profil-Endkappe Rigips-Line 011  
für Aluminiumprofil PRGL01  
mit Abdeckung PAOP-011

**21,85 €/Set**

**SPAOP-01**



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01, ist eine opale, universale, für viele unserer NordstarProfile einsetzbare Silikonabdeckung die gleichzeitig ultra flexibel ist. Das Material ist oberflächenbehandelt, sehr robust und gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge ab 2000mm bis 30000mm.



**23,60 €/m**

**PEKRG-012 (Set)**



Profil-Endkappe Rigips-Line  
012 für Aluminiumprofil  
PRGL01 mit Abdeckung  
PAOP-012


**21,85 €/Set**





## Profi-Gips-Line

**PRGL-02**



Profi-Rigips-Line 02  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 60,6x26,4x3000mm

**63,30 €/m**


**PAOPL-01**



Profil Abdeckung L-01 opal für  
Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.



**9,20 €/m**

**PEKRG-02**



Profil Endkappe  
Profi-Gips-Line 02  
für Aluminiumprofil PRGL-02

**5,80 €/Stk.**



**PRGL-03**



Profi-Rigips-Line 03  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 45,1x30,3x3000mm

**61,10 €/m**

**PAOPL-01**



Profil Abdeckung L-01 opal für Alumi-  
niumprofile der  
NORDSTAR Serien.



**9,20 €/m**

**PEKRG-03**



Profil Endkappe  
Profi-Gips-Line 03  
für Aluminiumprofil PRGL-03

**5,80 €/Stk.**





## Profi-Gips-Line

**PRGL-04**



Profi-Rigips-Line 04  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 28,5x14x3000mm

**63,30 €/m**

**PAOPL-05**



Profil Abdeckung L-05opal.



**16,50 €/m**

**PEKRG-04**



Profil-Endkappe Rigips-Line 04  
für Aluminiumprofil PRGL-04

**5,80 €/m**



**PRGL-08**



Profi-Rigips-Line 08  
Aluminium-Profil  
weiß.  
BxHxL: 94,4x34,5x2000mm

**79,90 €/m**

**PAOPL-07**



Profil Abdeckung L-07 opal für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien.


**20,90 €/Stk.**

**PEKRG-08**



Profil-Endkappenset Rigips-Line 08  
für  
Aluminiumprofil PRGL-08

**24,00 €/Set.**





## Wardrobe-Cloakroom-Line

**PWCL-01**



Wardrobe-Cloakroom  
Aluminium-Profil alu-eloxiert  
BxHxL: 15x28,15x2000mm

**22,95 €/m**

**PAOP-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01 opal  
für Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien. 2000mm

**8,50 €/m.**

**PAKL-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien. 2000mm

**8,50 €/Stk.**

**PAOP012**



Profil Abdeckung Star-Line 012  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien. 2000mm


**20,40 €/m.**

**PEKWCL-01**



Profil-Endkappe  
Wardrobe-Cloakroom Line 012  
für Aluminiumprofil PWCL-01  
mit Abdeckung PAOP-012

**21,90 €/Set.**





## Ground Line

**PGL-01**



Ground-Line 01  
Aluminium-U-Profil alu-eloxiert  
BxHxL: 33X13x2000mm

**25,50 €/m**


**PAGL-01**



Profil Abdeckung Ground-Line 01 opal,  
5mm stark, für Aluminiumprofile  
PGL-01 u. PGL-02. 2000mm



**38,50 €/Stk.**

**PEKGL-01**



Profil-Endkappe Ground-Line 01 für  
Aluminiumprofil PGL-01

**6,10 €/Stk.**



## Ground Line

**PGL-02**



Ground-Line 02  
Aluminium-U-Profil alu-eloxiert.  
BxHxL: 33(41)x13x2000mm

**25,50 €/m**


**PAGL-01**



Profil Abdeckung Ground-Line 01 opal,  
5mm stark, für Aluminiumprofile  
PGL-01 u. PGL-02. 2000mm



**38,50 €/m.**

**PEKGL-02**



Profil-Endkappe Ground-Line 02 für  
Aluminiumprofil PGL-02

**6,10 €/Stk.**



## Ground Line


### PGL-03s



Ground-Line 03s Trittstufenprofil und Abdeckprofil, alu-eloxiert.  
BxHxL: 59x20x2000mm  
(Zweiteilig)

**96,70 €/m**

### PGL-03b



Ground-Line 03b Trittstufenprofil und Abdeckprofil, schwarz-eloxiert.  
BxHxL: 59x20x2000mm  
(Zweiteilig)

**96,70 €/m.**


### PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 opal für Aluminiumprofile der NORDSTAR Serien. 2000mm

**8,50 €/m.**

### PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für Aluminiumprofil der NORDSTAR Serien. 2000mm

**8,50 €/m.**

### PEKGL-03



Profil-Endkappe Ground-Line 03 für Aluminium-Trittstufen-Profil

**14,30 €/Stk.**

### SPAOP-01



Silikon-Abdeckung Star-Line 01 für Aluminiumprofile der NORDSTAR Serien.



**23,60 €/m.**

### PEKGL-03B



Profil-Endkappe Ground-Line 03B für Aluminium-Trittstufen-Profil

**14,30 €/Stk.**



## Ground Line

Trittstufenprofil mit zwei Anwendungsmöglichkeiten

### PGL-04s



Ground-Line 04  
Trittstufenprofil, alu-eloxiert.  
BxHxL: 41,5x20,6x2000mm

**31,40 €/m**

### PGL-04b



Ground-Line 04 Trittstufenprofil,  
schwarz eloxiert. BxHxL:  
41,5x20,6x2000mm

**31,40 €/m**

### PAOP-09



Profil-Abdeckung 09 opal.  
2000mm

**7,60 €/m**

### PPAGL-04s



Aluminium Profilabdeckung  
für Frontmontage. Alu-eloxiert  
2000mm

**10,50 €/m**


### PPAGL-04b



Aluminium Profilabdeckung für  
Frontmontage. Schwarz-eloxiert  
2000mm

**10,50 €/Stk.**

### PEKGL-04s



Endkappenset für Ground-Line 04s.  
Alu-eloxiert

**10,80 €/Stk.**

### PEKGL-04b



Endkappenset für Ground-Line  
04s. Schwarz-eloxiert

**10,80 €/Stk.**

### PARGL-04T



Transparentes  
Antirutsch-Gummi 1000mm


**3,90 €/Stk.**

### PARGL-04B



Schwarzes Antirutsch-Gummi  
1000mm

**3,90 €/Stk.**



## Ground Line

### PGL-05.11



Aluminium Profil Ground-Line 05.11, Trittstufen-Profil  
messing zum Einsatz in  
Fliesen/Perkettstufen BxHxL:  
146x15,3x1100mm.

**109,95 €/m**

### PGL-05.16



Aluminium Profil Ground-Line 05.16, Trittstufen-Profil  
messing zum Einsatz in  
Fliesen/Perkettstufen BxHxL:  
146x15,3x1600mm.

**149,00 €/m**


### PAOP-09



Profil-Abdeckung PAOP-09  
2000mm


**7,60 €/m**

### PEKGL-05




Endkappenset für Ground-Line 05.  
Messing

**9,40 €/Stk.**






## Ground Line



### PGL-06



Aluminium Profil Ground-Line 06, alu-eloxiert BxHxL: 15,8x13,7x2000mm.

**18,30 €/m**

### PAGL-02



Profilabdeckung Ground-Line 02 2000mm

**23,70 €/m**

### PEKGL-06



Endkappe für Ground-Line 06. Alu-eloxiert



**2,60 €/m**

### PDSGL-06



Entkappendichtungsset für PGL-06


**8,30 €/Stk.**





## Ground Line

**PGL-07s**



Aluminium Profil Ground-Line 07s, alu-eloxiert BxHxL: 105,8x28,5x2000mm.

**41,70 €/m**

**PGL-07b**



Aluminium Profil Ground-Line 07b, schwarz BxHxL: 105,8x28,5x2000mm.

**41,70 €/m**

**PAGL-03**



Profilabdeckung Ground-Line 03. 2000mm

**14,85 €/m**


**PEKGL-07s**



Endkappenset für Ground-Line 07s. Alu-eloxiert

**12,00 €/Stk.**

**PEKGL-07b**



Endkappenset für Ground-Line 07b. Schwarz

**12,00 €/Stk.**

**PAS-2003**



Aluminium Profil Schiene BxHxL: 20x3x2000mm.

**11,50 €/m**



## Ground Line

### PGL-08



Aluminium Profil Ground-Line 08, alu-eloxiert  
BxHxL: 20,7(21,3)x11x2000mm.

**23,80 €/m**


### PAGL-03



Profilabdeckung Ground-Line 03.  
2000mm



**14,85 €/m**

### PEKGL-08



Endkappe für Ground-Line 08.  
Alu-eloxiert

**9,70 €/Stk.**



### PGL-09



Aluminium Profil Ground-Line 09, schwarz-eloxiert  
BxHxL: 15,8x13,7x3000mm.

**47,90 €/m**

### PAGL-04



Profilabdeckung Ground-Line 04.  
3000mm



**23,60 €/m**

### PEKGL-09



Endkappenset für Ground-Line 09.  
Alu-eloxiert

**16,60 €/Set**



## Wall and Ceiling

**PWAC-01**




Profi-Wall and Ceiling 01  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert. BxHxL:  
60(70)x20x2000mm  
**49,50 €/m**

**PAOP-03**




Profil Abdeckung 03 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000mm  
**7,60 €/m**

**PEKWAC-01**




Endkappenset Wall And Ceiling  
01 für Aluminiumprofil PWAC-01  
**26,40 €/Set.**




**PMF-03**




Profil-Montage-Feder 03 für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serie  
**12,70 €/Stk.**



**Andrea Stark-Nienhaus  
Planerin**





## Wall and Ceiling

**PWAC-02**



Wall and Ceiling 02  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert mit Kragen.  
BxHxL: 31(36)x24x2000mm  
**28,60 €/m**

**PAOP-02**



Profil Abdeckung 02 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000mm  
**16,50 €/m**

**PAOP-021**




Profil Abdeckung 021 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
opal 2000mm  
**32,95 €/m**

**PEKWAC-02**



Profil-Endkappe Wall and  
Ceiling 02 für Aluminiumpro-  
fil PWAC-02 mit Abdeckung  
PAOP-02  
**5,40 €/Stk.**

**PEKWAC-021**




Profil-Endkappe Wall and Ceiling 021  
für Aluminiumprofil PWAC-02 mit Ab-  
deckung PAOP-021  
**6,40 €/Stk.**

**PMK-01**



Montageklammer 01 aus Federstahl  
inkl Montageschraube für  
NORDSTAR Aluminiumprofile  
**3,70€/Stk.**

**PMF-02**




Montagefeder 02 für  
NORDSTAR Aluminiumprofile  
der Wall and Ceiling Line  
**12,70 €/Stk.**

**PV-00s**




Profil-Verbindungselement  
00 gerade schmal  
**5,80 €/Stk.**

**PV-01s**



Profil-Verbindungselement  
01, 90° schmal, horizontal  
**5,80 €/Stk.**



**PV-02s**



Profil-Verbindungselement 90°  
schmal, vertikal  
**5,80 €/Stk.**





## Wall and Ceiling

**PWAC-03**



Profi-Wall and Ceiling 03  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 50(68)x23x2000mm  
**52,80 €/m**

**PAOP-07**



Profil Abdeckung 07 für  
Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
Opal 2000mm  
**31,85 €/m**

**PAOP-074**




Profil Abdeckung 074 für  
Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
Opal 2000mm  
**41,75 €/m**

**PEKWAC-03**




Profil-Endkappe Wall and  
Ceiling 03 für Aluminiumprofil  
PWAC03 mit Abdeckung  
PAOP-07  
**9,40 €/Stk.**

**PEKWAC-031**



Profil-Endkappe Wall and Ceiling 031  
für Aluminiumprofil PWAC03 mit Ab-  
deckung PAOP-071  
**9,90 €/Stk.**

**PMF-02**



Profil-Montage-Feder 02 für  
NORDSTAR Aluminiumprofile.  
**12,70€/Stk.**

**PV-00**




Profil-Verbindungselement  
00 gerade  
**5,80 €/Stk.**

**PV-01**






Profil-Verbindungselement  
01, 90° horizontal  
**5,80 €/Stk.**

**PV-02**




Profil-Verbindungselement  
02, 90° vertikal  
**5,80 €/Stk.**





## Wall and Ceiling

### PWAC-04



Profi-Wall and Ceiling 04  
Aluminium-U-Profil alu-  
eloxiert. BxHxL: 74,6(98,8)  
x26,5x2000mm

**74,80 €/m**


### PAOP-08



Profil Abdeckung 08 für  
NORDSTAR Aluminiumprofile.  
Opal 2000mm

**46,75 €/m**


### PMKMF-01



Profil-Montageklammer mit  
Feder 01 für NORDSTAR  
Aluminiumprofile.

**12,70 €/m**

### PMK-02



Profil-Montageklammer 02  
inkl. Montageschraube für  
Aluminiumprofil der  
NORDSTAR Serie.

**6,50 €/Stk.**

### PEKWAC-04



Profil-Endkappe Wall and Ceiling 04  
für Aluminiumprofil PWAC04

**10,50 €/Stk.**

### PV-00



Profil-Verbindungselement 00  
gerade

**5,80 €/Stk.**


### PV-01



Profil-Verbindungselement 01,  
90° horizontal


**5,80 €/Stk.**

### PV-02



Profil-Verbindungselement  
02, 90° vertikal

**5,80 €/Stk.**





## Bidirectional Line

**PBL-01sA**



Profi-Bidirectional Line 01A  
Aluminium-Basisprofil alu-  
eloxiert. Komplet  
zusammengebaut. BxHxL:  
85X31x2000mm  
**60,45 €/m**

**PBL-01sB**



Profi-Bidirectional Line 01B  
Aluminium-Abdeckprofil  
alu-eloxiert. Komplet  
zusammengebaut.  
BxHxL: 85X31x2000mm  
**36,30 €/m**

**PBL-01wA**



Profi-Bidirectional Line 01A  
Aluminium-Basisprofil  
creme-weiß. Komplet  
zusammengebaut.  
BxHxL: 85X31x2000mm  
**60,45 €/m**

**PBL-01wB**



Profi-Bidirectional Line 01B Alumi-  
nium-Abdeckprofil creme-weiß.  
Komplet zusammengebaut.  
BxHxL: 85X31x2000mm  
**36,30 €/m**

**PAOP-02**



Profil Abdeckung 02 für NORDSTAR  
Aluminium-Profile. Opal, 2000mm

**PAOP-021**



Profil Abdeckung 021 für NORDSTAR  
Aluminium-Profile. Opal 2000mm

**PEKBL-01s**




Profil Endkappe Bidirectional  
Line 01 für PBL01s mit  
Abdeckung PAOP-02  
**8,70 €/Stk.**

**PEKBL-011s**




Profil Endkappe Bidirectional  
Line 011 für PBL01s mit  
Abdeckung PAOP-021  
**9,35 €/Stk.**

**PEKBL-01w**




Profil Endkappe Bidirectional  
Line 01 für PBL01w mit  
Abdeckung PAOP-02  
**8,70 €/Stk.**

**PEKBL-011w**




Profil Endkappe Bidirectional  
Line 011 für PBL01w mit  
Abdeckung PAOP-021  
**9,35 €/Stk.**





## Bidirectional Line

### PBL-02



Profi-Bidirectional Line 02  
Aluminium-Profil alu-eloxiert.  
BxHxL: 50X24x2000mm

**38,45 €/m**


### PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 opal  
für Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien. 2000mm

**8,50 €/m**


### PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien. 2000mm

**8,50 €/m**

### PMK-05



Montageklammer 05 inkl  
Montageschraube für  
NORDSTAR Aluminiumprofile


**3,70 €/Stk.**

### PEKBL-02



Profil Endkappe Bidirectional  
Line 02 für PBL02

**6,10 €/Stk.**





## Bidirectional Line

**PBL-03**



Profi-Bidirectional Line 02  
Aluminium-Profil alu-eloxiert.  
BxHxL: 50X24x2000mm

**60,45 €/m**


**PAOP-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01 opal  
für Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien. 2000mm

**8,50 €/m**


**PAKL-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien. 2000mm

**8,50€/m**

**PMK-06**



Montageklammer 06 inkl  
Montageschraube für  
NORDSTAR Aluminiumprofile



**6,50 €/Stk.**

**PEKBL-03**



Profil Endkappe Bidirectional  
Line 02 für PBL02

**6,10 €/Stk.**







## Bidirectional Line

**PBL-04s**



Profi-Bidirectional Line 04  
Aluminium-Profil alu-eloxiert.  
BxHxL: 38X29x2000mm

**39,60 €/m**

**PBL-04w**



Profi-Bidirectional Line 04 Alu-  
minium-Profil weiss RAL9010.  
BxHxL: 38X29x2000mm

**39,60 €/m**

**PAOP-04**



Profil Abdeckung 04 für NORDSTAR  
Aluminium-Profile. Opal. 2000 mm

**11,60 €/m**

**PAOP-03**



Profil Abdeckung 03 für NORDSTAR  
Aluminium-Profile. Opal 2000mm

**7,60 €/m**

**PEKBL-04s**



Profil Endkappe Bidirectional  
Line 04s für Aluminium-Profil  
PBL-04s


**10,80 €/Stk.**

**PEKBL-04w**




Profil Endkappe Bidirectional  
Line 04w für Aluminium-Profil  
PBL-04s

**10,80 €/Stk.**



**PMK-05**



Montageklammer 05 inkl.  
Montageschraube

**3,70 €/Stk.**





## Bidirectional Line

**PBL-05w**



Bidirectional Line Aluminium  
Profil 05, weiß RAL9010,  
BxHxL: 91(131)x16x2000mm

Auch in alu eloxiert erhältlich

**54,95 €/m**

**PBL-05s**



Bidirectional Line Aluminium  
Profil 05, alu-eloxiert,  
BxHxL: 91(131)x16x2000mm

**54,95 €/m**

**PAOP-01**



Profil Abdeckung 01 opal  
für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
2000mm

**8,50 €/m**

**PAKL-01**



Profil Abdeckung 01 klar  
für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.  
2000mm

**8,50 €/m**

**PAOP-011**



Profil Abdeckung 011 opal für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien. 2000mm

**15,95 €/m**


**PAOP-012**



Profil Abdeckung 012 opal für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien. 2000mm

**20,40 €/m**

**PMK-05**



Montageklammer 05 inkl  
Montageschraube

**3,70 €/Stk.**


**PEKBL-05**



Profil Endkappe Bidirectional  
Line 05 für PBL-05 mit  
Abdeckung PAOP-01 oder PAKL-  
01

**23,10 €/Stk.**

**PEKBL-051**



Profil Endkappe Bidirectional  
Line 051 für PBL-05 mit  
Abdeckung PAOP-011


**23,10 €/Stk.**

**PEKBL-052**



Profil Endkappe Bidirectional  
Line 052 für PBL-052 mit  
Abdeckung PAOP-012

**23,10 €/Stk.**



Aluminium ist heute eines der wichtigsten Materialien in der LED-Beleuchtungsindustrie. Seine Leichtigkeit, Haltbarkeit und die Möglichkeit, es in verschiedenen Formen zu verarbeiten, machen es zu einer idealen Wahl für die Herstellung von LED-Gehäusen und Kühlkörpern. Doch wie genau wird Aluminium in dieser Branche verarbeitet, und welche Rolle spielt das Eloxieren?

Die Verarbeitung von Aluminium für LED-Beleuchtungsanwendungen beginnt mit der Aluminiumlegierungsauswahl. Die richtige Legierung ist entscheidend, um die Anforderungen an Festigkeit, Haltbarkeit und Wärmeableitung zu erfüllen. Gewöhnlich werden Legierungen wie 6061 oder 6063 verwendet, die eine gute Kombination aus Festigkeit und Bearbeitbarkeit bieten..



Ein wichtiger Schritt in der Aluminiumverarbeitung für LED-Beleuchtung ist die Formgebung. Aluminium kann durch verschiedene Methoden wie Extrudieren, Gießen oder CNC-Bearbeitung in die gewünschte Form gebracht werden. Extrudieren ist besonders beliebt für die Herstellung von Gehäusen und Kühlkörpern aufgrund seiner Effizienz und Präzision.

Nachdem das Aluminium in die gewünschte Form gebracht wurde, kommt das Eloxieren ins Spiel. Das Eloxieren ist ein elektrochemischer Prozess, bei dem eine dünne, harte Schutzschicht auf der Oberfläche des Aluminiums erzeugt wird. Diese Schicht verbessert die Korrosionsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Ästhetik des Aluminiums erheblich.

In der LED-Beleuchtungsindustrie ist das eloxierte Aluminium von besonderer Bedeutung für die Qualität der Endprodukte. Die Schutzschicht, die durch das Eloxieren entsteht, sorgt nicht nur für eine verbesserte Haltbarkeit des Aluminiums, sondern bietet auch eine ästhetisch ansprechende Oberfläche, die sich gut in verschiedene Designkonzepte integrieren lässt.

Darüber hinaus kann das eloxierte Aluminium in verschiedenen Farben hergestellt werden, was es uns als Hersteller ermöglicht, eine Vielzahl von Optionen anzubieten und die ästhetischen Anforderungen aller Kunden zu erfüllen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aluminiumverarbeitung in der LED-Beleuchtungsindustrie eine entscheidende Rolle für die Qualität und Leistungsfähigkeit der Endprodukte spielt. Das Eloxieren ist dabei ein Schlüsselprozess, der dazu beiträgt, die Haltbarkeit, Ästhetik und Vielseitigkeit des Aluminiums zu verbessern..



## Round Line

### PRL-01



Round-Line Grundprofil 01,  
alu-eloxiert. Rundmaß  
DxL: 17,3x2000mm

**17,10 €/m**

### PARL-01



Profil Abdeckung Round-Line  
01 opal. 2000mm

**15,50 €/m**

### PRL-01RA



Rückwertige Profil Abdeckung  
aus Aluminium für PRL-01,  
alu-eloxier. 2000mm


**8,75 €/m**

### PEKRL-01



Profil Endkappe Round Line 01 für  
PRL-01

**4,50 €/Stk.**





## Round Line

### PRL-02



Round-Line Grundprofil 02, alu-  
eloxiert. Rundmaß  
DxL: 30,4x2000mm

**21,90 €/m**

### PARL-02



Profil Abdeckung Round-Line  
02 opal. 2000mm

**17,60 €/m**

### PRL-02RA



Rückwertige Profil Abdeckung  
aus Aluminium für PRL-02, silber  
eloxiert. 2000mm


**8,75 €/m**

### PEKRL-02




Profil Endkappe Round Line 01 für  
PRL-02

**6,10 €/Stk.**







## Round Line

### PRL-03



Round-Line Grundprofil 03, alu-eloxyer. Rundmaß  
DxL: 42,3x2000mm

**37,40 €/m**

### PARL-03



Profil Abdeckung Round-Line  
03 opal. 2000mm

**31,85 €/m**

### PRL-03RA



Rückwertige Profil Abdeckung  
aus Aluminium für PRL-03, silber  
eloxyert. 2000mm


**13,20 €/m**

### PEKRL-03



Profil Endkappe Round Line 03 für  
PRL-03

**8,75 €/Stk.**





## Round Line

**PBL-05**



Round-Line Grundprofil 04, alu-eloxier. 2000mm

**42,80 €/m**

**PARL-041**



Round Line Eckabdeckung 011, opal. Maß  
BxHxL: 54,3x50,2x2000mm

**102,85 €/m**


**PARL-042**



Round Line Rundabdeckung/Röhre, 012 opal. Rundmaß  
DxL: 58,4x2000mm

**82,50 €/m**


**PEKRL-041**



Profil Endkappe Round Line 041 für PRL-04 mit Abdeckung PARL-041




**15,95 €/Stk.**

**PEKRL-042**



Profil Endkappe Round Line 04K für PRL-04 mit Abdeckung PARL-042

**15,95 €/Stk.**



## Round Line

### PRL-05



Round Line 05. Opale Rundabdeckung inkl. Aluminium-Kühlprofil.  
DxL: 25,6x2000mm.

**49,75 €/m**


### PEKRL-05



Profil Endkappe Round Line 05 für PRL-05


**8,75 €/Stk.**

### PMKR-03ml




Profil-Montageklammer 03ml aus Metall für Round Line mit max 30mm ø

**8,75 €/Stk.**



### PRL-06KL



Round-Line Grundprofil 06 opal ,  
Rundmaß 10x2000mm

**43,30 €/m**

### PARL-06OP



Round-Line Grundprofil 06 klar ,  
Rundmaß 10x2000mm


**43,30 €/m**

### PEKRL-06



Profil Endkappe Round Line 06 für PRL-06

**3,85 €/Stk.**





## Round Line

### PRL-07w

Round-Line 07w, weiß.  
Rundmaß DxL: 20x2000mm

**23,70 €/m**

### PRL-07b



Round-Line 07b, schwarz.  
Rundmaß DxL: 20x2000mm

**23,70 €/m**

### PRL-07s

Round-Line 07s, alu eloxiert.  
Rundmaß DxL: 20x2000mm

**23,70 €/m**

### PA1OP-01



Profil Abdeckung 1OP-01  
opal. 2000mm

**3,20 €/m**

### PEKRL-07w



Profil Endkappe Round Line  
07w (weiß) für PRL-07w

**4,30 €/Stk.**

### PEKRL-07b



Profil Endkappe Round  
Line 07b (schwarz) für PRL-  
07b


**4,30 €/Stk.**

### PMKRL-02ml



Profil-Montageringklammer aus  
Metall für Round Line Profile mit  
einem  $\phi$  von 23mm

**4,35 €/Stk.**




### PEKRL-07s




Profil Endkappe Round  
Line 07s (alu) für PRL-07s

**4,30 €/Stk.**



## Round Line

### PRL-07mini



Round-Line Grundprofil 07mini,  
alu-eloxiert. Rundmaß  
DxL: 10x2000mm

**37,40 €/m**

### PA10P-03



Profil Abdeckung 10P-03 opal.  
2000mm

**31,85 €/m**

### PEKRL-07mini



Profil Endkappe Round Line  
07mini für PRL-07mini


**4,30 €/m**

### PMKR-01ml



Profil-Montageklammer aus Metall  
für Round Line Profile mit  
einem  $\varnothing$  von 12mm

**3,70 €/Stk.**







## Round Line

**PRL-08op**



Round-Line Grundprofil 08  
opal. Rundmaß  
BxH: 38x3000mm

**54,90 €/m**

**PRL-08bl**



Round-Line Grundprofil 08  
schwarz. Rundmaß BxH:  
38x3000mm

**61,10 €/m**


**PAS-2301**



Aluminium Profil Schiene  
BxHxL: 23x1x3000mm

**11,60 €/m**

**PEKRL-08**



Profil Endkappe Round Line  
08op (opal) für PRL-08

**14,85 €/m**

**PEKRL-08b**



Profil Endkappe Round Line 08bl  
(schwarz) für PRL-08

**14,85 €/m**

**PEKRL-08rot**



Profil Endkappe Round Line 08 (rot)  
für PRL-08

**14,85 €/m**



## Round Line



### PEKRL-08bla



Profil Endkappe Round Line  
08 (blau) für PRL-08

**14,85 €/Stk.**

### PEKRL-08wei



Profil Endkappe Round Line 08  
(weiß) für PRL-08

**14,85 €/Stk.**

### PEKRL-08sch



Profil Endkappe Round Line 08  
(schwarz) für PRL-08

**14,85 €/Stk.**

### PMK-17



Profil-Montageklammer aus  
Kunststoff für Round Line

**20,75 €/Stk.**


### PMKRL-17ml



Profil-Montageklammer aus Metall für  
Round Line


**4,55 €/Stk.**

### PMK-17AH



Profil-Montageklammer aus  
Kunststoff mit Abhängung, für  
Round Line

**31,10 €/Stk.**



## Round Line

### PRL-09



Round-Line 09 opal bestehend aus Grundprofil und Rundabdeckung.  
BxH: 60x3000mm

**65,50 €/m**


### PEKRL-09



Profil Endkappe Round Line 09 (weiß) für PRL-09

**14,50 €/Stk.**

### PEKRL-09b



Profil Endkappe (dünn) Round Line 09 schwarz für PRL-09  
gibt es auch in weiß (w)



**14,50 €/Stk.**

### NLSAH-03 (set)



Seilabhängung Set 03

**33,90 €/Set.**



**S'pace Lontzen BELGIQUE**


### PRL-10



Round-Line 09 opal bestehend aus Grundprofil und Rundabdeckung.  
BxH: 11x2000mm

**27,50 €/Stk.**

### PARLKL-10



Profil Abdeckung Round Line 10 klar für PRL-10


**8,75 €/Stk.**

### PEKRL-10



Profil Endkappe Round Line 10 für PRL-10

**8,75 €/Stk.**



### PMKRL-01ml



Montageklammer R-01ml aus Metall für Round Line mit max 12mm ø

**3,70 €/Stk.**

### PMKRL-01mag



Montageklammer Round-Line 09

**5,95 €/Stk.**



## Profi Corner Line

**PPCL-01**



Profi Corner Line Eck-Aluminium Profil 01, alu-eloxiert. Mit Kühlrippen zur optimalen Wärmeableitung.

**21,90 €/m**

**PAOP-01**



Profil Abdeckung Start-Line 01 opal für Aluminiumprofile der NORDSTAR Serien. 2000mm

**8,50 €/m**

**PAKL-01**



Profil Abdeckung Start-Line 01 klar für Aluminiumprofile der NORDSTAR Serien. 2000mm


**8,50 €/m**

**PEKPCL-01**



Profil Endkappe Profi Corner Line 01 für PPCL-01

**4,95 €/Stk.**



**PMK-10**



Profi Corner Line Montageklammer 01 inkl. Montageschraube

**5,30 €/Stk.**





## Profi Corner Line

### PPCL-02



Profi Corner Line Eck-Aluminium  
Profil 02, alu-eloxiert.  
BxHxL: 34,5x24,5x2000mm

**15,30 €/m**

### PAOP-04



Profil Abdeckung 04 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000 mm

**11,60 €/m**


### PEKPCL-02



Profil Endkappe Profi Corner Line2  
für PPCL-02



**8,70 €/Stk.**

### PMK-11



Profil-Montageklammer Profi Corner  
Line 02 inkl. Montageschraube

**4,95 €/Stk.**







## Profi Corner Line

**PPCL-03**



Profi Corner Line Eck-Aluminium Profil 02, alu-eloxiert.  
34,5x24,5x2000mm

**20,30 €/m**

**PAOP-12**



Profil Abdeckung PAOP-12 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000 mm

**20,40 €/m**


**SPAOP-01p**



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01p, ist eine opale, universale, für einige unserer Nordstar Profile einsetzbare Siliconabdeckung die gleichzeitig ultra flexibel ist und IP-Schutz bietet. Das Material ist oberflächenbehandelt, sehr robust und gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge ab 2000mm bis 30000mm



**23,60 €/m**

**PEKPCL-03**



Profil Endkappe Profi Corner  
Line 03 für Eck-Profil PPCL-03

**8,70 €/m**





## Profi Corner Line

**PPCL-04**



Profi Corner Line Eck-Aluminium  
Profil 02, alu-eloxiert.  
BxHxL: 34,5x24,5x2000mm

**11,60 €/m**


**PAOPF-012**



Profil Abdeckung PAOPFL-012  
für NORDSTAR Aluminium-  
Profile. Opal, 2000 mm

**10,90 €/m**

**PEKPCL-04**



Profil Abdeckung Start-Line 01  
klar für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien. 2000mm


**8,70 €/m**

**PEKPCL-042**



Profil Endkappe Profi Corner  
Line42 für PPCL-04 mit  
Abdeckung PAOPF-012

**8,70 €/Stk.**



**PMK-09**



Profil-Montageklammer 09 inkl.  
Montageschraube

**4,95 €/Stk.**

**PPCL-05**



Profi Corner Line Eck-Aluminium  
Profil 02, alu-eloxiert.  
BxHxL: 34,5x24,5x2000mm

**19,30 €/m**

**PAOPL-032**



Profil Abdeckung PAOPFL-012  
für NORDSTAR Aluminium-  
Profile. Opal, 2000 mm


**17,10 €/m**


**PEKPCL-05**



Profil Abdeckung Start-Line 01  
klar für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien. 2000mm

**8,70 €/m**





## Surface Line

**PSF-01**



Profi Surface Line  
Aluminium Profil 01, alu-eloxiert.  
50X23,3x2000mm

**50,10 €/m**

**PAOP-07**



Profil Abdeckung 07 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000 mm

**31,85 €/m**

**PAOP-071**



Profil Abdeckung 071 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000 mm

**41,75 €/m**

**PAOP-072**



Profil Abdeckung 072 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000 mm

**41,75 €/m**

**PEKSF-01**



Profil Endkappe Surface Line 01 für  
Aluminium Profil PSF-01

**13,20 €/Stk.**

**PEKSF-011**



Profil Endkappe Surface Line 011 für  
Aluminium Profil PSF-01 mit  
Abdeckung PAOP-071

**17,60 €/Stk.**

**PEKSF-012**



Profil Endkappe Surface Line 012  
für Aluminium Profil PSF-01 mit  
Abdeckung PAOP-072


**17,60 €/Stk.**


**PMK-03**



Profil Endkappe Bidirectional  
Line 051 für PBL-05 mit  
Abdeckung PAOP-011

**7,60 €/Stk.**





## Surface Line

**PSF-02**



Profil Surface Line Aluminium  
Profil 01, alu-eloxiert. BxHxL: 31x2  
3,6x2000mm

**26,50 €/m**

**PAOP-02**



Profil Abdeckung 02 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000 mm

**16,50 €/m**


**PAOP-021**



Profil Abdeckung 021 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000 mm

**32,95 €/m**


**PEKSF-02**



Profil Endkappe Surface Line 02  
für Aluminium Profil PSF-02 mit  
Abdeckung PAOP-02

**9,40 €/m**

**PEKSF-021**



Profil Endkappe Surface Line 021 für  
Aluminium Profil PSF-02 mit Abde-  
ckung PAOP-021

**9,60 €/Stk.**

**PMK-01**



Profil-Montageklammer 01 aus Fe-  
derstahl inkl. Montageschraube

**3,70 €/Stk.**

**PV-00s**



Profil-Verbindungselement 00  
schmal gerade

**5,80 €/Stk.**


**PV-01s**



Profil-Verbindungselement 01  
schmal 90° horizontal


**5,80 €/Stk.**

**PV-02s**




Profil-Verbindungselement  
02 schmal 90° vertikal

**5,80 €/Stk.**










## Surface Line

**PSF-04**



Profil Surface Line Aluminium  
Profil 04, alu-eloxiert.  
BxHxL: 50x80x2000mm

**109,95 €/m**

**PAOP-07**



Profil Abdeckung 07 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000 mm

**31,85 €/m**

**PAOP-071**



Profil Abdeckung 071 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000 mm

**41,75 €/m**


**PEKSF-04**



Profil Endkappe Surface Line 04  
für Aluminium Profil PSF-04

**11,60 €/Stk.**


**PEKSF-041**



Profil Endkappe Surface Line 041 für  
Aluminium Profil PSF-01 mit  
Abdeckung PAOP-071

**11,60 €/Stk.**

**PMK-02**



Profil-Montageklammer 02 inkl.  
Montageschraube

**6,50 €/Stk.**

**PV-00**



Profil-Verbindungselement  
gerade

**5,80 €/Stk.**

**PV-01**



Profil-Verbindungselement  
90° horizontal


**5,80 €/Stk.**

**PV-02**



Profil-Verbindungselement  
90° vertikal

**5,80 €/Stk.**





## Surface Line

**PSF-05**



Profil Surface Line Aluminium  
Profil 05, alu-eloxiert.  
BxHxL: 12x12x2000mm

**10,50 €/m**

**PA1OP-01mini**



Profil Abdeckung 1op-01 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000mm

**3,20 €/m**

**PA1OP-01**



Profil Abdeckung 2op-01 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000mm

**5,80 €/m**




**PEKSF-05**



Profil Endkappe Surface Line  
05 für Aluminium Profil PSF-05

**3,20 €/m**




**PMK-04**



Profil Endkappe Surface Line  
05 für Aluminium Profil PSF-05

**3,60 €/m**



## Surface Line


### PSF-06



Profil Surface Line Aluminium  
Profil 06, alu-eloxiert.  
BxHxL: 50x30,9x2000mm

**50,10 €/m**

### PMSSF-06



Profil Montageschiene Surface  
Line für Aluminium Profil  
PSP-06, alu-eloxiert.  
BxHxL: 50x30,9x2000mm

**50,10 €/m**

### PAOP-07



Profil Abdeckung 07 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000 mm

**31,85 €/m**

### PAOP-071



Profil Abdeckung 071 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000 mm

**41,75 €/m**


### PAOP-074



Profil Abdeckung 074 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile. Opal,  
2000 mm

**41,75 €/Stk.**

### PEKSF-06



Profil Endkappe Surface Line 06 für  
Aluminium Profil PSF-06 mit  
Abdeckung PAOP-07


**10,90 €/Stk.**

### PEKSF-064




Profil Endkappe Surface Line 06 für  
Aluminium Profil PSF-06 mit  
Abdeckung PAOP-074

**13,80 €/Stk.**



## Surface Line



### PEKSF-06ms




Profil Endkappe Surface Line  
06ms für Aluminium Profil  
PSF-06 mit Abdeckung  
PAOP-07 und Montageschiene  
**14,20 €/Stk.**

### PEKSF-064ms



Profil Endkappe Surface Line  
061 für Aluminium Profil PSF-06  
mit Abdeckung PAOP-071 und  
Montageschiene  
**14,80 €/Stk.**

### PMK-02



Profil-Montageklammer 02  
inkl. Montageschraube  
**6,50 €/Stk.**

### PV-00




Profil-Verbindungselement  
gerade  
**5,80 €/Stk.**

### PV-01



Profil-Verbindungselement 90°  
horizontal  
**5,80 €/Stk.**

### PV-02




Profil-Verbindungselement 90°  
vertikal  
**5,80 €/Stk.**



## Surface Line

**PSF-07**



Profi Surface Line Aluminium  
Profil 07, alu-eloxiert.  
BxHxL: 74,6x30,9x2000mm

**73,70 €/m**


**PAOP-08**



Profil Abdeckung 08 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000 mm

**46,75 €/m**


**PMK-02**



Montageklammer 02 inkl.  
Montageschraube für  
NORDSTAR Aluminiumprofile

**6,50 €/Stk.**

**PEKSF-07**



Profil Endkappe Surface Line 07  
für Aluminium Profil PSF-07

**7,95 €/m**

**PV-00**



Profil-Verbindungselement gerade

**5,80 €/Stk.**


**PV-01**



Profil-Verbindungselement 90°  
horizontal


**5,80 €/Stk.**

**PV-02**



Profil-Verbindungselement  
90° vertikal

**5,80 €/Stk.**





## Surface Line

### PSF-08



Profi Surface Line Aluminium  
Profil 08, alu-eloxiert.  
BxHxL: 40x8,75x2000mm

**19,70 €/m**


### PAOP-03



Profil Abdeckung 03 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal 2000mm

**7,60 €/m**


### PMK-05



Profil-Montageklammer 05 inkl.  
Montageschraube


**3,70 €/Stk.**

### PEKSF-08



Profil Endkappe Surface Line 08 für  
Aluminium Profil PSF-08

**10,90 €/Stk.**







### Surface Line

**PSF-09**



Profi Surface Line Aluminium  
Profil 09, alu-eloxiert.  
BxHxL: 61,7x8,7x2000mm

**39,60 €/m**

**PAOP-01**



Profil Abdeckung 01 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal 2000mm

**8,50 €/m**

**PAKL-01**



Profil Abdeckung 01 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Klar 2000mm


**8,50 €/m**

**PMK-06**



Profil-Montageklammer 06 inkl.  
Montageschraube

**6,50 €/Stk.**



**PEKSF-09**



Profil Endkappe Surface Line 09 für  
Aluminium Profil PSF-09

**10,90 €/Stk.**

**PSF-10**



Profi Surface Line Aluminium  
Profil 10, alu-eloxiert.  
BxHxL: 60x12x2000mm

**39,60 €/m**

**PAOP-01**



Profil Abdeckung 01 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal 2000mm

**8,50 €/m**


**PAKL-01**



Profil Abdeckung 01 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Klar 2000mm


**8,50 €/m**

**PMK-06**



Profil-Montageklammer 06 inkl.  
Montageschraube

**6,50 €/Stk.**



**PEKSF-10**



Profil Endkappe Surface Line 10 für  
Aluminium Profil PSF-10

**10,90 €/Stk.**



## System Profi Line

**PSP-01**



System Profi Line Aluminium  
Profil 01, alu-eloxiert. 2000mm

**32,95 €/m**

**PSF-02**



Profi Surface Line Aluminium  
Profil 01, alu-eloxiert.  
BxHxL: 31x23,6x2000mm

**26,50 €/m**

**PWAC-02**



Wall and Ceiling 02  
Aluminium-U-Profil  
alu-eloxiert mit Kragen.  
BxHxL: 31(36)x24x2000mm

**28,60 €/m**

**PAOP-02**



Profil Abdeckung 02 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000mm

**16,50€/m**

**PAOP-021**



Profil Abdeckung 021 für NORDSTAR  
Aluminium-Profile.opal 2000mm



**32,95 €/m**

**PMK-01**




Profil-Montageklammer 01 aus  
Federstahl inkl. Montageschraube


**3,70 €/Stk.**



## System Profi Line



### PMF-02



Montagefeder 02 für NORDSTAR  
Aluminiumprofile

**12,70 €/Stk.**

### PEKSP-01.1 / .2



Profil Endkappe System Profi  
Line 01 für Aluminium Profil  
PSP-01 mit Abdeckung  
PAOP-02

**17,50 €/Stk.**

### PEKSP-011.1 / .2



Profil Endkappe System Profi  
Line 01 für Aluminium Profil  
PSP-01 mit Abdeckung  
PAOP-021

**17,50 €/Stk.**

### PV-00



Profil-Verbindungselement  
gerade

**5,80 €/Stk.**


### PV-01



Profil-Verbindungselement 90°  
horizontal


**5,80 €/Stk.**

### PV-02



Profil-Verbindungselement 90°  
vertikal

**5,80 €/Stk.**



## System Profi Line

**PSP-02**



System Profi Line Aluminium  
Profil 02, alu-eloxiert.  
BxHxL: 48x31x2000mm

**65,95 €/m**

**PAOP-02**



Profil Abdeckung 02 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000 mm

**16,50 €/m**

**PAOP-021**



Profil Abdeckung 021 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000 mm

**32,95 €/m**

**PSP-02SF**



Standfuß für System-Profi Line  
PSP-02

**19,75 €/Stk.**

**PSP-02WB**



Wandbefestigung für System-Profi  
Line PSP-02

**14,50 €/Stk.**

**PSP-02SH**



Schrankhalterung für System-Profi  
Line PSP-02

**9,10 €/Stk.**


**PSP-02RK**



Regal-Montageklammer für  
System-Profi Line PSP-02

**17,10 €/Stk.**

**PSP-02GH**



Garderobehalter für  
System-Profi Line PSP-02


**9,70 €/Stk.**

**PSP-02EV**



Eck-Verbindungsglied für  
System-Profi Line PSP-02

**17,10 €/Stk.**





## System Profi Line

**PSP-03**



System Profi Line Aluminium  
Profil 02, alu-eloxiert.  
BxHxL: 16,8x11x2000mm

**14,25 €/m**


**PAOP-05**



Profil Abdeckung 05 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal. 2000 mm

**14,85 €/m**

**PEKSP-03**



Profil Endkappe System Profi  
Line 03 für Aluminium Profil  
PSP-03

**3,50 €/m**


**PMBSP-03**



Installation-/Montagebox System  
Profi Line 03 für Aluminium-  
Profil PSP-03. Mit der Möglichkeit,  
ein Netzteil zu integrieren z.B das  
DRES24100

**54,95 €/Stk.**

**PMK-05**



Montageklammer 05 inkl Montage-  
schraube

**3,70 €/Stk.**

**PMPSP-01**



Profil Installationsplatte 01 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Auch für alle Anderen Profile ein-  
setzbar



**14,25 €/Stk.**

**PMPSP-02**



Profil Installationsplatte 02 für  
NORDSTAR Aluminium-  
Profile. Auch für alle Anderen  
Profile einsetzbar

**14,25 €/Stk.**





## System Profi Line

**PSP-04**



System Profi Line Aluminium  
Profil 03, alu-eloxiert.  
BxHxL: 80x25x2000mm

**143,95 €/m**

**PAOP-03**



Profil Abdeckung 03 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal 2000mm

**7,60 €/m**


**PAOP-04**



Profil Abdeckung 04 für  
NORDSTAR Aluminium-Profile.  
Opal, 2000 mm

**11,60 €/m**

**PEKSP-04**



Endkappenset System Profi-Line  
04

**24,75 €/Stk.**

**PSP-03**



System Profi Line Aluminium Profil 03  
als Montageprofil eingesetzt oder als  
Erweiterung mit Abdeckung PAOP-05


**14,25 €/Stk.**

**PAOP-05**



Profil Abdeckung 05 für NORDSTAR  
Aluminium-Profile. Opal 2000mm

**14,85 €/Stk.**







## Flex Line

### PFL-01s

Flex-Line 01 Aluminium-U-  
Profil alu-eloxiert.  
BxHxL: 20x3,3x2000mm.  
Optimal für Bögen und Kreise

**12,10 €/m**

### PFL-01b



Flex-Line 01 Aluminium-U-  
Profil schwarz-eloxiert.  
20x3,3x2000mm. Optimal für  
Bögen und Kreise

**12,10 €/m**

### PFL-01w

Flex-Line 01 Aluminium-U-  
Profil . 20x3,3x2000mm.  
Optimal für Bögen und Kreise

**12,10 €/m**

### PAOP-09



Profilabdeckung opal 09.  
2000mm

**7,60 €/m**


### PAOPF-012



Profilabdeckung opal F-012.  
2000mm

**10,90 €/m**

### PEKFL-01s



Profil-Endkappe Flex-  
Line 01s silber für  
Aluminium-U-Profil  
PFL-01s mit Abdeckung  
PAOP-09.

**2,10 €/Stk.**

### PEKFL-012s



Profil-Endkappe Flex-Line 012s  
silber für Aluminium-U-Profil  
PFL-01 mit Abdeckung  
PAOPF-012.

**2,50 €/Stk.**


### PEKFL-01b



Profil-Endkappe Flex-Line 01b schwarz  
für Aluminium-U-Profil PFL-01b mit  
Abdeckung PAOP-09.

**2,10 €/Stk.**

### PEKFL-012b




Profil-Endkappe Flex-Line 012s  
schwarz für Aluminium-U-Profil  
PFL-01b mit Abdeckung PAOPF-012.

**2,50 €/Stk.**

## Flex Line



### PEKFL-01w



Profil-Endkappe Flex-Line 01w weiss für Aluminium-U-Profil PFL-01w mit Abdeckung PAOP-09.

**2,10 €/Stk.**

### PEKFL-012w



Profil-Endkappe Flex-Line 012w weiss für Aluminium-U-Profil PFL-01w mit Abdeckung PAOPF-012.


**2,50 €/Stk.**

### PMK-20



Montageklammer 20

**3,70 €/Stk.**



## Office Line



**POL-01**



Office Line Aluminium Profil  
01 alu-eloxiert.  
BxHxL: 93x70x2000mm

**147,35 €/m**

**PAUGR-01OL**



Profil Abdeckung UGR-01 office  
Line Blendfrei UGR-19

**46,75 €/m**

**PAOP-01OL**



Profil Abdeckung -01OL

**46,75 €/m**

**PAOP-01**




Profil Abdeckung Star-Line 01  
opal für Aluminiumprofile der  
NORDSTAR Serien.

16,5x2000mm

**8,50 €/Stk.**


**PAKL-01**



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für  
Aluminiumprofile der NORDSTAR  
Serien. 16,5x2000mm

**8,50 €/Stk.**

**PEKOL-01**



Profilendkappe OL 01 für  
Aluminium-Profil office-Line -01

**14,95 €/Stk.**

**PMK-13**



Montageklammer 013

**5,30 €/Stk.**

**PV-00s**



Profil-Verbindungselement  
00 gerade schmal



**5,80 €/Stk.**

**PV-01s**



Profil-Verbindungselement  
01, 90° schmal, horizontal

**5,80 €/Stk.**



**PV-02s**



Profil-Verbindungselement 90°  
schmal, vertikal

**5,80 €/Stk.**

## Super Slim Line

**PSSL-01**



Super Slim Line Aluminium  
Profil 01 alu-eloxiert.  
BxHxL: 8,2x12,2x2000mm

**18,95 €/m**

**PAOPSSL-01**



Profilabdeckung Super Slim Line 01




**24,40 €/m**

**PEKSSL-01**



Profil Endkappe Super Slim Line 01

**2,50 €/Stk.**



## Wall Line

**PWL-01**



Wall Line Aluminium  
Profil 01 alu-eloxiert.  
BxHxL: 36,2x23,5x2000mm

**37,30 €/m**


**PAOP-04**



Profil Abdeckung 04 für NORDSTAR  
Aluminium-Profile. Opal, 2000 mm



**11,60 €/m**

**PEKWL-01**




Profilendkappe Wall Line 01

**20,80 €/Set**



**PMK-06**



Profil Montageklammer 06

**6,50 €/Stk.**



## WALL LINE

**PWL-02s**



Wall Line Aluminium  
Profil 02 alu-eloxiert.  
BxHxL: 17,8x46x2000mm

**63,50 €/m**

**PWL-02w**



Wall Line Aluminium Profil 02  
weiss. BxHxL: 17,8x46x2000mm

**63,50 €/m**

**PAOP-09**



Profil Abdeckung 09. opal  
2000mm

**7,60 €/m**

**PAIL-09**



Profil Abdeckung innenliegend  
09, opal 2000mm

**6,20 €/m**

**PAOPF-012**



Profil Abdeckung FL-012 halbrund,  
opal 2000mm


**10,90 €/m**


**PEKWL-02s**



Profilendkappenset Wall Line 02s  
mit Abdeckung 09

**4,95 €/Set.**





**PEKWL-022s**



Profilendkappenset Wall Line  
022s mit Abdeckung 092

**4,95 €/Set.**

**PEKWL-02w**



Profilendkappenset Wall Line  
02w mit Abdeckung 09

**4,95 €/Set.**

**PEKWL-022w**



Profilendkappenset Wall Line  
022w mit Abdeckung 092

**4,95 €/Set.**


**PIEWL-02s**



Profil Innenecke alu-eloxiert  
für PWL-02s

**17,90 €/Stk.**

**PIEWL-02w**



Profil Innenecke weiss für  
PWL-02w

**17,90 €/Stk.**

**PAEWL-02s**



Profil Aussenecke alu-eloxiert  
für PWL-02s

**17,90 €/Stk.**

**PAEWL-02w**



Profil Aussenecke weiss  
für PWL-02w

**17,90 €/Stk.**



## WALL LINE

**PWL-03s**



Wall Line Aluminium  
Profil 03 alu-eloxiert.  
BxHxL:15,5x32x2000mm

**52,60 €/m**

**PWL-03w**



Wall Line Aluminium Profil 03  
weiss. BxHxL:15,5x32x2000mm

**52,60 €/m**

**PWL-03b**



Wall Line Aluminium Pro-  
fil 02 schwarz-eloxiert.  
BxHxL:15,5x32x2000mm

**52,60 €/m**


**PAOP-09**



Profil Abdeckung 09. 2000mm

**7,60 €/m**


**PEKWL-03s**



Profilendkappenset Wall Line 03s

**12,80 €/Set**


**PEKWL-03w**



Profilendkappenset Wall Line 03w


**12,80 €/Set**

**PEKWL-03b**



Profilendkappenset Wall Line  
03b

**12,80 €/Set**



## WALL LINE

### PWL-04



Wall Line Aluminium Profil 04  
weiss. BxHxL:15,5x32x2000mm

**39,60 €/m**

### PAKL-02



Profilabdeckung 02 klar


**8,50 €/m**

### PEKWL-04




Profilendkappe Wall Line 04

**4,10 €/m**



### PMK-14



Montageklammer 01

**3,70 €/m**

### PWL-05



Wall Line Aluminium Profil 05  
weiß  
BxHxL:56x65x2000mm

**54,45 €/m**

### PEKWL-05



Endkappe für  
Wall Line Aluminium  
Profil 05 w  
BxHxL:15,5x32x2000mm  
**39,50 €/Set.**

### PVWL-05



Verbindungselement  
Wall-Line 05

**6,10 €/Stk.**



### PMK-16



Montageklammer für  
Wall-Line Aluminium  
Profil 05

**10,90 €/Stk.**



## Plexiglas Line

### PPXG-01



Aluminium-Profil  
Plexiglas-Line-01 alu-eloxiert.  
BxHxL: 76x10x2000mm

**20,35 €/m**



### PPXG-02



Aluminium-Profil Plexiglas-  
Line-02 alu-eloxiert.  
BxHxL: 40x14x3000mm


**26,35 €/m**

### PEKPG-02



Profilendkappenset Plexiglas  
02

**14,85 €/Set**



## Plexiglas Line

### PPXG-03



Aluminium-Profil Plexiglas-Line 03 alu-eloxiert.  
BxHxL: 15x30,8x3000mm

**19,70 €/m**


### PAOPL-01



Profil-Abdeckung L1 opal

**9,20 €/m**

### PEKPXG-03



Profilendkappe Plexiglas -03

**6,40 €/Stk.**

### PVL-02



Profil-Verbinder 05 (horizontal)

**11,60 €/Stk.**




### PVL-05



Profil-Verbinder 06 (vertikal)

**5,80 €/Stk.**



## Plexiglas Line

**PPXG-04**



Aluminium-Profile Plexiglas 04  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 50x30x3000mm

**24,75 €/m**

**PEKPXG-04**



Profilendkappe Plexiglas-04  
3000mm



**6,40 €/Stk.**

**PAS-1503**



Profilschiene  
BxHxL: 15x3x1000mm

**6,60 €/m**



## Plexiglas Line

**PPXG-05**



Aluminium-Grundprofil Plexiglas Line 05 alu-eloxiert.  
BxHxL: 28,9x21,5x3000mm

**15,95 €/m**

**PVL-03Set**



Profilverbinderset 04 horizontal  
für Plexiglasprofil 05 (vier Stk.)


**6,40 €/Set**





**PV-FP05**



Federplättchen für Aluminium-  
Profile Plexiglas-Line 05 (10Stk.)

**4,95 €/Set**








## Lamp Line

**PLL-01**



Aluminium-Profil Lamp Line 01,  
alu-eloxiert.  
BxHxL: 70,23x34,78x2000mm

**189,95 €/m**

**PAOPLL-01**



Profilabdeckung opal  
Lamp-Line 01

**89,90 €/m**


**PEKLL-01**



Endkappen Lamp-Line 01



**24,90 €/Stk.**

**PMK-15**








Montageklammer 15

**15,95 €/Stk.**



**Andrea Stark-Nienhaus**  
**Badplanerin**  
**Vielen Dank für die Projektbilder**



## LED-Silikonprofile

**SP-0101**



Silikonprofil 0101  
Halbrund opales Profil  
BxHxL: 13,5x11x30000mm

**44,50 €/m**

**SP-0201x**



Silikonprofil 0201x  
Halbrundes Profil mit  
ca. 45° Lichtaustritt  
BxHxL: 13,5x8x30000mm







**44,50 €/m**

**SP-0301x**




Silikonprofil 0301x  
Seitlich abstrahlendes Profil  
mit  
BxHxL: 7x15x30000mm

**44,50 €/m**



## LED-Silikonprofile

**SP-0401x**



Silikonprofil 0401x  
Halbrund opales Profil  
BxHxL: 13,5x11x30000mm


**48,95 €/m**

**SP-0501x**



Silikonprofil 0501x  
Halbrund opales Profil  
BxHxL: 16,5x14x30000mm

**61,50 €/m**



### Vorteile von LED-Streifen in Silikonformen

LED-Streifen in Silikonformen bieten zahlreiche Vorteile für vielseitige und kreative Beleuchtungslösungen. Hier sind die wichtigsten Argumente:

**Flexibilität und Anpassungsfähigkeit:** Dank der Silikonform sind die LED-Streifen äußerst flexibel und lassen sich leicht an verschiedene Oberflächen und Formen anpassen. Dies ermöglicht kreative Gestaltungsmöglichkeiten, sei es in Wohnräumen, Büros, Geschäften oder im Außenbereich.



**Wetterfest und langlebig:** Die Silikonhülle schützt die LED-Streifen vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Umwelteinflüssen. Dadurch sind sie ideal für den Einsatz im Freien oder in feuchten Innenbereichen wie Badezimmern und Küchen geeignet. Die hohe Lebensdauer der LEDs sorgt zudem für eine langfristige Beleuchtungslösung.

**Vielseitige Beleuchtungsoptionen:** Verschiedene LED-Typen können in die Silikonformen eingezogen werden, sodass Sie die Lichtfarbe und -intensität individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Ob warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre oder farbige LEDs für besondere Akzente – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

**Einfache Installation:** Die LED-Streifen sind bis zu 12 Meter lang und lassen sich problemlos zuschneiden und verbinden, um die perfekte Länge für Ihr Projekt zu erzielen. Die flexible Form erleichtert die Montage auch an schwierigen Stellen und ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihr Beleuchtungskonzept.

**Energieeffizienz:** LEDs sind bekannt für ihre hohe Energieeffizienz und niedrigen Betriebskosten. Sie verbrauchen weniger Strom als herkömmliche Leuchtmittel und tragen so zur Reduzierung der Energiekosten und des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks bei.

LED-Streifen in Silikonformen bieten eine moderne, praktische und ästhetisch ansprechende Beleuchtungslösung für vielfältige Anwendungen.





## Stuckleisten für LED-Beleuchtung


SL-0101



Stuckleiste 0101  
BxHxL: 186x90x2000mm

**38,00 €/m**


SL-0102



Stuckleiste 0102  
BxHxL: 185x90x2000mm

**39,50 €/m**

SL-0103



Stuckleiste 0103  
BxHxL: 90x90x2000mm

**29,00 €/m**

SL-0104



Stuckleiste 0104  
BxHxL: 186x100x2000mm

**45,90 €/m**


SL-0105



Stuckleiste 0105  
BxHxL: 184,5x102x2000mm

**45,90 €/m**


SL-0106



Stuckleiste 0106  
BxHxL: 190x82x2000mm


**44,50 €/m**

SL-0107




Stuckleiste 0107  
BxHxL: 135x66,5x2000mm

**34,90 €/m**




SL-0108




Stuckleiste 0108  
BxHxL: 136x60x2000mm

**34,50 €/m**



## Stuckleisten für LED-Beleuchtung


**SL-0109**



Stuckleiste 0109  
BxHxL: 135x67x2000mm

**37,90 €/m**


**SL-0110**



Stuckleiste 0110  
BxHxL: 137x70x2000mm

**39,90 €/m**


**SL-0111**



Stuckleiste 0111  
BxHxL: 100x100x2000mm

**38,00 €/m**


**SL-0112**



Stuckleiste 0112  
BxHxL: 90,5x97x2000mm

**38,00 €/m**


**SL-0113**



Stuckleiste 0113  
BxHxL: 137x70x2000mm

**39,90 €/m**


**SL-0114**



Stuckleiste 0114  
BxHxL: 85x70x2000mm

**29,00 €/m**

**SL-0115**



Stuckleiste 0115  
BxHxL: 61x88,5x2000mm

**29,90 €/m**


**SL-0116**



Stuckleiste 0116  
BxHxL: 100x100x2000mm

**42,80 €/m**


**SL-0117**



Stuckleiste 0117  
BxHxL: 76x115x2000mm


**39,90 €/m**

**SL-0118**



Stuckleiste 0118  
BxHxL: 56,5x56,5x2000mm

**38,00 €/m**





## Stuckprofile für LED-Beleuchtung

### 12DC


#### DR12006



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 6Watt,  
0,5A, IP20.

**12,95 €**

#### DR12015



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 15Watt,  
1,25A, IP20, MM, CE  
BxHxL: 40x16x130mm

**27,95 €**

#### DR12030



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 30Watt,  
2,5A, IP20, MM, F  
BxHxL: 45x28x140mm

**33,50 €**

#### DR12060



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 60Watt,  
5A, IP20, MM, F  
BxHxL: 54x36x157mm

**57,95 €**

#### DR12100



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 100Watt,  
8,4A, IP20, MM, F  
BxHxL: 60x35x230mm

**91,95 €**

#### DR12150




Festspannungsnetzteil  
12VDC, 150Watt,  
12,5A, IP67, MM, F  
BxHxL: 60x36,5x192mm

**115,95 €**

### 24DC


#### DR24006



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 6Watt  
0,25A, IP20,

**12,95 €**


#### DR24015



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 15Watt,  
0,63A, IP20, MM, CE  
BxHxL: 40x16x130mm

**27,95 €**


#### DR24030



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 30Watt,  
1,25A, IP20, MM, F  
BxHxL: 45x28x140mm

**33,50 €**


#### DR24060



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 60Watt,  
2,5A, IP20, MM, F  
BxHxL: 54x36x157mm

**57,95 €**


#### DR24100



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 100Watt,  
4,2A, IP20, MM, F  
BxHxL: 60x35x230mm

**91,95 €**

#### DR24150




Festspannungsnetzteil  
24VDC, 150Watt,  
12,5A, IP67, MM, F  
BxHxL: 60x36,5x192mm

**115,95 €**

## Slim Line Festspannungsnetzteile für LED

ideal für den Einsatz in Bereichen mit kleinen Einbaumassen

### 12DC



#### DR12020

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 20Watt,  
1,67A, IP20, MM  
BxHxL: 40x16x130mm

**28,50 €**

#### DRS12030



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 30Watt,  
2,5A, IP20, MM, F  
BxHxL: 31x17x241mm

**37,95 €**

#### DRS12060B



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 60Watt,  
5A, IP20, MM, F  
BxHxL: 58x17x241mm

**72,95 €**

#### DRS12100



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 100Watt,  
8,33A, IP20, MM, F  
BxHxL: 30x18x350mm

**99,95 €**



### 24DC

#### DR24020

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 20Watt,  
0,83A, IP20, MM  
BxHxL: 40x16x130mm

**28,50 €**

#### DRS24030

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 30Watt,  
1,25A, IP20, MM, F  
BxHxL: 31x17x241mm

**37,95 €**

#### DRS24060B

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 60Watt,  
2,5A, IP20, MM, F  
BxHxL: 58x17x241mm

**72,95 €**

#### DRS24100

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 100Watt,  
4,17A, IP20, MM, F  
BxHxL: 30x18x350mm

**99,95 €**

#### DRS24150

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 150Watt,  
6,25A, IP20, MM, F  
BxHxL: 30x18x350mm

**135,95 €**

#### DRS24250

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 250Watt,  
10,42A, IP20, MM, F  
BxHxL: 40x22x400mm

**178,50 €**

## Extra Slim Line Festspannungsnetzteile für LED ideal für den Einsatz in Bereichen mit sehr kleinen Einbaumassen

### IHRE PROBLEMLÖSER

#### 12DC



##### DRES12060

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 60Watt,  
5A, IP20, SELV, F  
BxHxL: 20x20x185(199)mm

**83,90 €**


##### DRES12100



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 96Watt,  
8A, IP20, SELV,  
BxHxL: 27x20x199(208)mm

**97,80 €**


##### DRES12060K



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 60Watt,  
5A, IP20, SELV, F  
BxHxL: 20x20x140(160)mm

**83,90 €**

##### DRES12100K



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 96Watt,  
8A, IP20, SELV  
BxHxL: 27x20x151(170)mm

**97,80 €**



#### 24DC

##### DRES24060

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 60Watt  
2,5A, IP20, SELV, F  
BxHxL: 20x20x185(199)mm

**83,90 €**

##### DRES24100

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 96Watt,  
4,2A, IP20, SELV,  
BxHxL: 27x20x199(208)mm

**97,80 €**

##### DRES24060K

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 60Watt,  
2,5A, IP20, SELV, F  
BxHxL: 20x20x140(160)mm

**83,90 €**

##### DRES24100K

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 96Watt,  
4,2A, IP20, SELV  
BxHxL: 27x20x151(170)mm

**97,80 €**

##### DRPS24100

Festspannungsnetzteil  
Phasen-An-Abschnitt,  
24VDC, 100Watt, 4,16A, IP20,  
SELV  
BxHxL: 30x18x336mm

**142,50 €**

##### DRS24250

Festspannungsnetzteil  
Phasen-An-Abschnitt,  
24VDC, 150Watt, 6,25A, IP20,  
SELV  
BxHxL: 32x22x357mm

**178,50 €**



## Netzteile dimmbar über Phasen An-/Abschnitt für LED Festspannungsnetzteile

### 12DC

#### DRP12040

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 40Watt,  
3,3A, IP20, MM, F  
BxHxL: 50x33x156mm

**67,95 €**



#### DRP12080

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 80Watt,  
6,67A, IP65, MM, F  
BxHxL: 71x47x210mm


**209,95 €**



#### DRP12150

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 150Watt,  
12,5A, IP20, MM, F  
BxHxL: 54x36x157mm

**239,95 €**




### 24DC

#### DRP24040

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 40Watt,  
1,67A, IP20, MM, F  
BxHxL: 50x33x156mm


**67,95 €**



#### DRP24060

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 60Watt,  
2,5A, IP20, MM, F  
BxHxL: 50x33x166mm


**92,95 €**



#### DRP24080

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 80Watt,  
3,33A, IP65, MM, F  
BxHxL: 71x47x210mm


**209,95 €**



#### DRP24036

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 36Watt,  
1,5A, IP20, MM, F  
BxHxL: 43x30x210mm


**74,50 €**



#### DRP24075

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 75Watt,  
3,125A, IP20, MM, F  
BxHxL: 43x30x293mm


**169,50 €**



#### DRP24150

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 150Watt,  
6,25A, IP20, MM, F  
BxHxL: 54x36x157mm

**239,95 €**



## Netzteile 5VDC im Metalgehäuse und Spannungsstabilisatoren



### DRM05050M

Festspannungsnetzteil  
5VDC, 50Watt,  
10A, IP20,  
BxHxL: 97x36x99mm

**67,50 €**



### DRM05150M

Festspannungsnetzteil  
5VDC, 130Watt,  
26A, IP20  
BxHxL: 98x38x199mm

**79,90 €**



### PANDR05200

Festspannungsnetzteil  
5VDC, 200Watt,  
40A, IP20,  
BxHxL: 110x50x199mm

**113,50 €**



### PANDR05300

Festspannungsnetzteil  
5VDC, 300Watt,  
60A, IP20,  
BxHxL: 115x50x227mm

**178,50 €**



### PANDRS05300

Festspannungsnetzteil  
5VDC, 300Watt,  
Slim-Line 60A, IP20,  
BxHxL: 81,5x31x212mm


**199,95 €**



### DMS-9-12

Mean Well DC-DC-Wandler  
15W, Eingang 10,8-13,2 VDC,  
1,25A,  
Ausgang: 12VDC.

**44,50 €**



### DMS-9-24

Mean Well DC-DC-Wandler  
15W, Eingang 9,2-18 VDC,  
0,625A,  
Ausgang: 24VDC.


**44,50 €**



### DMS-25-12

Mean Well DC-DC-Wandler  
25W, Eingang  
9,2-18 VDC, 2,1A,  
Ausgang: 12VDC.

**78,80 €**



### DMS-25-24

Mean Well DC-DC-Wandler  
26W, Eingang  
9,2-18 VDC, 1,1A,  
Ausgang: 24VDC.


**78,80 €**



### DMS-50-12

Mean Well DC-DC-Wandler  
50W, Eingang  
9,2-18 VDC, 4,2A,  
Ausgang: 12VDC.

**85,50 €**




### DMS-50-24

Mean Well DC-DC-Wandler  
50W, Eingang  
9,2-18 VDC, 2,1A,  
Ausgang: 24VDC.

**85,50 €**


## Netzteile für HutschieneMontage



### DRM24060HS

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 60Watt,  
2,5A, IP20,  
BxHxL: 52,5x90x54,5mm

**59,80 €**



### DRM24120HS

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 120Watt,  
5A, IP20,  
BxHxL: 66x100x126mm


**91,95 €**



### DRM24090HS

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 96Watt,  
4A, IP20,  
BxHxL: 90x55x100mm


**89,50 €**



### DRM24240HS

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 240Watt,  
10A, IP20,  
BxHxL: 63x114x125mm

**142,95 €**



### DRM12120HS

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 120Watt,  
10A, IP20,  
BxHxL: 66x100x126mm

**91,95 €**



### DRM24480

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 480Watt,  
20A, IP20,  
BxHxL: 100x227x126mm

**348,95 €**





## Konstantstromnetzteile

### Netzteile dimmbar über Phasen An-/Abschnitt für LED



#### DRP-12W0350

Konstantstromnetzteil  
350mA, 8-12Watt,  
23-35VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 42x24x111mm

**48,95 €**



#### DRP-12W0700

Konstantstromnetzteil  
700mA, 8-12Watt,  
IP20, MM, F, T10,  
BxHxL: 39x22x88mm

**49,50 €**



#### DRP-20W0500

Konstantstromnetzteil  
500mA, 12-20Watt,  
24-40VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 45x24x132mm

**49,50 €**



#### DRP-20W0700

Konstantstromnetzteil  
700mA, 12-20Watt,  
17-29VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 45x24x132mm

**49,50 €**



#### DRP-30W0350

Konstantstromnetzteil  
350mA, 20-30Watt,  
57-86VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 50x33x156mm

**53,50 €**



#### DRP-30W0700

Konstantstromnetzteil  
700mA, 15-24Watt,  
21-35VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 45x28x140mm

**53,50 €**



#### DRP-36W0500

Konstantstromnetzteil  
500mA, 20-35Watt,  
40-70VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 50x33x156mm

**53,50 €**



#### DRP-36W0700

Konstantstromnetzteil  
700mA, 20-35Watt,  
28-50VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 50x33x156mm

**53,50 €**



#### DRP-36W1000

Konstantstromnetzteil  
1000mA, 20-35Watt,  
20-35VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 50x33x156mm

**53,50 €**



#### DRP-36W1400

Konstantstromnetzteil  
1400mA, 24-36Watt,  
17-26VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 50x33x156mm

**53,50 €**



#### DRP-50W0700

Konstantstromnetzteil  
700mA, 33,5-50Watt,  
48-72VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 54x36x157mm

**53,50 €**



#### DRP-50W1050

Konstantstromnetzteil  
1050mA, 33,5-50Watt,  
32-48VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 54x36x157mm

**54,95 €**



#### DRP-50W1400

Konstantstromnetzteil  
1400mA, 33,5-50Watt,  
24-36VDC, IP20, MM, F, SELV,  
T10, BxHxL: 54x36x157mm

**56,50 €**

## Konstantstromnetzteile einstellbar und Dimmbar über 1-10V oder über push Dim



### DRDE-300700

Konstantstromnetzteil-  
350mA, 30Watt max.  
250-700mA, dim T10 und  
push dim.Max. 68VDC, IP20,  
MM, SELV, T10,  
BxHxL: 67x22x103mm

**66,50 €**




### DRDE-501050

Konstantstromnetzteil-  
350mA, 50Watt max.  
350-1050mA, dim T10 und  
push dim.Max. 68VDC, IP20,  
MM, SELV, T10,  
BxHxL: 79x24x123mm

**79,90 €**


## Triple Dimm Netzteil Konstantspannungsnetzteil, Triple Dimmbar über Push-Dim (Primärseitig), DALI oder 1-10V



### DR12075TD

12VDC, 6,25A, Arbeitsbereich  
0-6,25A, IP20,  
75VA max  
BxHxL: 58x40x220mm

**142,50 €**



### DR24075TD

24VDC, 3,125A, Arbeitsbereich  
0-3,125A, IP20,  
75VA max.  
BxHxL: 58x40x220mm

**142,50 €**

## Festspannungsnetzteile IP67 für LED MEAN WELL NETZTEILE

### 12DC

#### DRM12018



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 18Watt,  
1,5A, IP67,  
BxHxL: 30x22x140mm

**29,95 €**

#### DRM12036



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 36Watt,  
3A, IP67,  
BxHxL: 40x30x148mm

**38,95 €**

#### DRM12060



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 60Watt,  
5A, IP67,  
BxHxL: 43x32x163mm

**59,95 €**

#### DRM12100



Festspannungsnetzteil  
12VDC, 100Watt,  
8,5A, IP67,  
BxHxL: 52x37x190mm


**119,95 €**

#### DRM12150




Festspannungsnetzteil  
12VDC, 132Watt,  
11A, IP65,  
BxHxL: 68x39x228mm

**129,95 €**



### 24DC


#### DRM24018



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 18Watt,  
0,75A, IP67,  
BxHxL: 30x22x140mm

**29,95 €**


#### DRM24036



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 36Watt,  
1,5A, IP67,  
BxHxL: 40x30x148mm

**38,95 €**


#### DRM24060



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 60Watt,  
2,5A, IP67,  
BxHxL: 43x32x163mm

**59,95 €**


#### DRM24100



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 100Watt,  
4,2A, IP67,  
BxHxL: 52x37x190mm

**119,95 €**


#### DRM24150



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 150Watt,  
6,3A, IP65,  
BxHxL: 68x39x228mm

**129,95 €**

#### DRM24480



Festspannungsnetzteil  
24VDC, 480Watt,  
20A, IP65, SELV  
BxHxL: 125x344x262mm

**419,90 €**

## Festspannungsnetzteile IP67 für LED MEAN WELL NETZTEILE

### 12DC



#### DRMFI2016

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 16Watt,  
1,34A, IP67, SELV, MM, F,  
BxHxL: 40x32x148mm

**65,50 €**



#### DRMFI2025

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 25,2Watt,  
2,1A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 63x37,5x171mm

**72,50 €**



#### DRMFI2040

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 40Watt,  
3,34A, IP67, SELV, MM, F,  
BxHxL: 53x35x150mm

**105,95 €**



#### DRMFI2060

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 90Watt,  
5A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 53x35x150mm

**119,95 €**



#### DRMFI2090

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 60Watt,  
7,5A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 63x37,5x171mm

**142,95 €**




#### DRMFI2120

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 120Watt,  
10A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 52x37x190mm

**159,95 €**


### 24DC



#### DRMF24016

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 16Watt,  
0,67A, IP67, SELV, MM, F,  
BxHxL: 40x32x148mm


**65,50 €**



#### DRMF24025

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 25,2Watt,  
1,05A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 63x37,5x171mm


**72,50 €**



#### DRMF24040

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 40Watt,  
1,67A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 53x35x150mm


**105,95 €**



#### DRMF24060

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 90Watt,  
2,5A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 53x35x150mm


**119,95 €**



#### DRMF24090

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 60Watt,  
3,75A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 53x35x150mm

**142,95 €**



#### DRMF24120

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 120Watt,  
5A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 52x37x190mm

**159,95 €**

## Festspannungsnetzteile IP67 für LED dimmbar über DALI



### 12DC

#### DRM12075-DALI

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 60Watt,  
5A, IP65, SELV, MM, F,  
BxHxL: 63x35,5x180mm


**105,95 €**

### 24DC

#### DRM24075-DALI

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 75Watt,  
3,15A, IP65, SELV, MM, F,  
BxHxL: 63x35,5x180mm

**105,95 €**



#### DRM24100-DALI

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 100Watt,  
4A, IP65, MM, SELV, F,  
BxHxL: 63x35,5x199mm

**119,95 €**



#### DRM12150-DALI


Festspannungsnetzteil  
12VDC, 120Watt,  
10A, IP65, MM, SELV, F,  
BxHxL: 63x35,5x219mm

**142,95 €**

#### DRM24150-DALI

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 150Watt,  
5A, IP65, MM, SELV, F,  
BxHxL: 63x35,5x219mm

**142,95 €**



#### DRM12200-DALI


Festspannungsnetzteil  
12VDC, 144Watt,  
16A, IP65, MM, SELV, F,  
BxHxL: 52x37x190mm

**159,95 €**

#### DRM24200-DALI

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 200Watt,  
8,4A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 52x37x190mm

**159,95 €**



#### DRM24240-DALI

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 240Watt,  
12,5A, IP67, SELV, MM, F,  
BxHxL: 68x39x228mm

**222,00 €**

## Festspannungsnetzteile IP20 für LED dimmbar über DALI, Push dim und 1-10V



### DR12075TD

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 75Watt,  
6,25A, IP20, SELV, F,  
BxHxL: 58x40x220mm

**142,50 €**

### DR24075TD

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 75Watt,  
3,125A, IP20, SELV, F,  
BxHxL: 58x40x220mm

**142,50 €**

## Festspannungsnetzteile IP67 für LED dimmbar über 1-10V MEAN WELL NETZTEILE



### 12DC

#### DRMD12040

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 40Watt,  
3,34A, IP67, SELV, MM, F,  
BxHxL: 53x35x150mm

**115,50 €**

### 24DC

#### DRMD24040

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 40Watt,  
1,67A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 53x35x150mm

**115,50 €**



#### DRMD12060

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 60Watt,  
5A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 53x35x150mm

**129,95 €**

#### DRMD24060

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 60Watt,  
2,5A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 53x35x150mm

**129,95 €**



#### DRMD12090

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 90Watt,  
7,5A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 63x37,5x171mm

**152,95 €**

#### DRMD24090

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 90Watt,  
3,75A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 63x37,5x171mm

**152,95 €**



#### DRMD12120

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 120Watt,  
10A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 52x37x190mm

**169,95 €**


#### DRMD24120

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 120Watt,  
5A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 52x37x190mm

**169,95 €**



## Festspannungsnetzteile IP67 für LED dimmbar über 1-10V MEAN WELL NETZTEILE



### 12DC

#### DRMD12150

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 150Watt,  
12,5A, IP67, SELV, MM, F,  
BxHxL: 68x39x228mm


**209,95 €**

### 24DC

#### DRMD24150

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 151Watt,  
6,3A, IP67, SELV, MM, F,  
BxHxL: 68x39x228mm

**209,95 €**



#### DRMD12185


Festspannungsnetzteil  
12VDC, 156Watt,  
13A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 68x39x228mm

**229,95 €**

#### DRMD24185

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 187Watt,  
7,8A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 68x39x228mm

**229,95 €**



#### DRMD12240


Festspannungsnetzteil  
12VDC, 192Watt,  
16A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 68x39x245mm

**279,95 €**

#### DRMD24240

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 240Watt,  
10A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 68x39x245mm

**279,95 €**



#### DRMD12320

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 256Watt,  
22A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 90x44x252mm

**365,95 €**

#### DRMD24320

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 320Watt,  
13,34A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 90x44x252mm

**365,95 €**



#### DRMD12600

Festspannungsnetzteil  
12VDC, 480Watt,  
40A, IP67, SELV, MM, F,  
BxHxL: 144x48,5x280mm

**539,95 €**

#### DRMD24480

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 480Watt,  
20A, IP67, MM, SELV, F,  
BxHxL: 125x44x262mm

**439,90 €**



#### DRMD24600

Festspannungsnetzteil  
24VDC, 600Watt,  
25A, IP67, SELV, MM, F,  
BxHxL: 144x48,5x280mm

**539,95 €**

Weitere Netzteile finden Sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

## Netzteile


**MW-ICL-16L**



Einschaltstrombegrenzer 16A,



**72,50 €**

**MW-ICL-16R**








Einschaltstrombegrenzer 16A,  
für Hutschieneinstallation

**72,50 €**



Wir bedanken uns für die schönen Bilder, die uns zur Verfügung gestellt wurden und laden Sie zu einem Spaziergang durch Projekte und Inspirationen ein. Einfach scannen und anschauen!





## Steuerungen und Dimmer



### NLDS-01.08

NORDSTAR Dimmer mit Drehpoti für Monochrome LED-Streifen, 12-24VDC, 8A max., 12V/96Watt max., 24V/198Watt max. IP20. BxHxL: 60x52x90mm


**22,50 €**




### NLDS-01.30

NORDSTAR Dimmer mit Drehpoti für Monochrome LED-Streifen, 12-24VDC, 8A max., 12V/96Watt max., 24V/198Watt max. IP20. BxHxL: 62x35x85mm

**44,90 €**



## Steuerungen und Dimmer



### NLDS-02C

NORDSTAR Dimm Funk-Steuerung, Basisgerät. Eingang 12-36VDC, Sende-Empfangsfrequenz 868MHz, 12V/240 Watt, 24V/480Watt, 4x5A (bei Bedarf können die Ausgangsanschlüsse parallel gebrückt 1x20A), IP20, BxHxL: 20x46x170mm

**92,50 €**



### NLDS-02R

NORDSTAR Funkfernbedienung für Monochrome Steuerung von 6 verschiedenen Zonen sowie gleichzeitige Steuerung der 6 Zonen. Anbindung beliebiger Steuereinheiten NLDS-02C pro Zone. Sende-Empfangsfrequenz 868MHz.


**111,95 €**



### NLDS-02WP

NORDSTAR Monochrom Funk Touch-Panel. Steuerung von beliebig vieler NLDS-02C (Synchron). Lieferung inkl. Netzteil 230VAC/12VDC, IP20. Sendefrequenz 868 Mhz. Reichweite 30 Meter Im Freien max.

**199,95 €**



## Steuerungen und Dimmer



### NLDS-03C

NORDSTAR Dimm Funk-Steuerung, Basisgerät. Eingang 12-36VDC, Sende-Empfangsfrequenz 868MHZ, 12V/240 Watt, 24V/480Watt, 4x5A (bei bedarf können die Ausgangsanschlüsse parallel gebrückt 1x20A), IP20, BxHxL: 20x46x170mm.

**92,50 €**



### NLDS-03R

NORDSTAR Funkfernbedienung für Monochrome Steuerung von 5 verschiedenen Zonen Anbindung beliebiger Steuereinheiten NLDS-03C pro Zone. Sende-Empfangsfrequenz 868MHz.


**105,95 €**



### NLDS-03WP


NORDSTAR Monochromes Funk Touch-Panel 5-Kanal. Steuerung von 5 verschiedenen Zonen. Anbindung von beliebig vieler NLDS-03C pro Zone Lieferung inkl. Netzteil 230VAC/12VDC, IP20. Sendefrequenz 868 Mhz. Reichweite 30 Meter Im Freien max.

**199,95 €**





## Steuerungen und Dimmer



### NLDS-04

Touch-Dimmer 04 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation. 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt  
Touch-Dimmer schwarz für Monochrome LED-Streifen max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAf-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxHxL: 39x9x41mm

**39,95 €/Stk.**



### NLDS-05

Gesten-Schalter 05 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation. 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAf-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxHxL: 39x9x41mm


**39,95 €/Stk.**



### NLDS-06W

Touch-Dimmer 06W weiss für Monochrome LED-Streifen ideal zur Möbeleinbauinstallation, 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20 In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAf-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxH: 22(18)x17mm


**39,95 €/Stk.**



### NLDS-06B

Touch-Dimmer 06B schwarz für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation, 12/24VDC, 4A max., Dimmer mit Touch Funktion für Monochrome LED-Streifen. 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAf-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxH: 22(18)x17mm

**39,95 €/Stk.**



### NLDS-07

Touch-Dimmer 07, zum verlöten. 12/24VDC, 8A max., 12VDC-96Watt max., 24VDC-198Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAf-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxHxL: 10x8(bis 23)x43,5x mm

**39,95 €/Stk.**

## Steuerungen und Dimmer



**NLDS-08**

Touch-Dimmer 08 weiß für Monochrome LED-Streifen ideal zur Möbeleinbauinstallation, kann hinter Glas oder Holz montiert werden (max. 25mm starkes Holz). 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxHxL: 38x7x38mm

**47,00 €/Stk.**



**NLDS-09**

Touch-Dimmer 09 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation, kann hinter Glas montiert werden (max. 5mm starkes Glas oder Spiegel). 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxHxL: 38x7x38mm

**47,00 €/Stk.**



**NLDS-10**

Touch-Dimmer 10 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation, kann in Aluminiumprofil montiert werden (nur in dafür vorgesehene Profile). Dimmen über touch auf dem Profil. 12/24VDC, 3A max., 12VDC-36Watt max., 24VDC-72Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxHxL: 10x4x55mm

**39,95 €/Stk.**



**NLLS-01**

LED-Lichtsensor/Türschalter 01, weiss für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbel-/Kücheninstallation, 12/24VDC, 3A max., 12VDC-36Watt max., 24VDC-72Watt max., IP20, 1Meter Kabel und 2x25cm Anschlusskabel mit Anschlusskupplung für den Eingang und Anschlussstecker für den Ausgang, In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxHxL: 12x12mm.


**39,95 €/Stk.**



**NLLS-02**

NLLS-02 LED-Lichtsensor/Türschalter 02 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbel-/Kücheninstallation, 12/24VDC, 8A max., 12VDC-96Watt max., 24VDC-192Watt max., IP20, zum anlöten, In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
BxHxL: 10x4x55mm.

**39,95 €/Stk.**



**NLLS-03**

NLLS-03 LED-Lichtsensor/Türschalter 03 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbel-/Kücheninstallation, 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20, 1Meter Kabel für die Sensoren und 2x25cm Anschlusskabel mit Anschlusskupplung für den Eingang und Anschlussstecker für den Ausgang, In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.  
DxT: 11x18mm

**47,95 €/Stk.**

## Steuerungen und Dimmer



### NLMC-01C

NORDSTAR Funk-Steuerung Multi-Color (RGB-RGB/W) Funk-Steuerung, Basisgerät. Sende- Empfangsfrequenz 868MHz, Eingang 12-36VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 4x5A, IP20, BxHxL: 20x46x170mm.

**92,50 €/Stk.**



### NLMC-01R

NORDSTAR Funkfernbedienung für RGB bzw. RGB/W Steuerung von 6 verschiedenen Zonen sowie gleichzeitige Steuerung der 6 Zonen. Anbindung beliebiger Steuereinheiten NLMC-01C pro Zone. Sende-Empfangsfrequenz 868MHz.

**115,95 €/Stk.**



### NLMC-01WP

NORDSTAR RGB-RGB/W Funk-Touch-Panel. Steuerung von beliebig vieler NLMC-01C (Synchron). Lieferung inkl. Netzteil 230VAC/12VDC, IP20. Sendefrequenz 868 Mhz, Reichweite 30 Meter im Freien max.

**199,95 €/Stk.**



### NLMC-06 set

Nordstar NLMC-06, LED-Multicolor Funkfernbedienung für RGB-RGB/W LED-Streifen, Basisgerät mit Funkfernbedienung. Steuerung von einem Bereich. Sendefrequenz 868 MHz, Reichweite max. 30Meter im Freien.

**49,95 €/Stk.**



## Steuerungen und Dimmer



### NLBI-01C

NORDSTAR Bi-Color Funk-36VDC, Sende-Empfangsfrequenz 868MHz, 12V/192Watt, 24V/394Watt, IP20, BxHxL: 20x46x170mm

**92,50 €/Stk.**



### NLBI-01R

NORDSTAR Funkfernbedienung für Bi-Color Steuerung von 6 verschiedenen Zonen sowie gleichzeitige Steuerung der 6 Zonen. Anbindung beliebiger Steuereinheiten NLBI-01C pro Zone. Sende-Empfangsfrequenz 868MHz.

**115,95 €/Stk.**



### NLBI-01WP

NORDSTAR Bi-Color Funk Touch-Panel. Steuerung von beliebig vielen NLBI-01C. Lieferung inkl. Netzteil 230VAC/12VDC, IP20. Sendefrequenz 868 MHz, Reichweite 30 Meter im Freien BxHxL: 86x86xmm

**199,95 €/Stk.**



## Steuerungen und Dimmer



### NLDALID-1K

NORDSTAR Steuerung mit DALI Schnittstelle, 1Kanal. Eingang, 12-24VDC, 36-48VDC, 12/24V=15A, 36-48V=10A, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 36V/360W, 48V/480W, IP20

BxHxL: 45x27x175mm

**105,50 €/Stk.**



### NLDALI-4K

NORDSTAR Steuerung mit DALI Schnittstelle, 4Kanal. Eingang 12- 36VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 4x5A, IP20,

BxHxL: 20x46x170mm

**115,50 €/Stk.**



### NLDALI-4KH

NORDSTAR Steuerung mit DALI Schnittstelle, 4Kanal. Eingang 12- 24VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 4x5A, IP20, für Hutschiene

BxHxL: 48x67x110mm

**115,50 €/Stk.**



### NLDSM-01

Mean Well Dimmsteuerung, Betriebsspannung 240VAC, Steuerbar über DALi oder Push Dimm Steuerarten, DALI auf PWM, vier adressierbare DALI Ausgänge DALI Standard (IEC62386-101, 102, 207), Dimmbereich 1-100%, Ein-/Ausschaltung über Push dim.

BxHxL: 46x23x165mm

**69,00 €/Stk.**



### NL110-1K

NORDSTAR Steuerung mit 1-10V Schnittstelle, 1Kanal. Eingang 12-36VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 4x5A, IP20,

BxHxL: 20x46x170mm

**119,95 €/Stk.**



### NL110-4K

NORDSTAR Steuerung mit 1-10V Schnittstelle, 4Kanal. Eingang 12-36VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt 4x5A.

BxHxL: 20x46x170mm

**129,95 €/Stk.**






## Steuerungen und Dimmer

### Steuerungen mit Köpfchen

CASAMBI



**Einfache Steuerung über Bluetooth 4.0**  
**Zeitgesteuerte-Automatisierte Lichtbedienung**  
**Fernsteuerung möglich**  
**Individuelle Lichtprogrammierung**  
**Gastzugang**  
**Einfache Bedienung über Lichtschalter**  
**Kollektive Anbindung / Reichweiten-Erweiterung**

Bluetooth



**NLCB-01.D01** Dali 1Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.

**129,95 €**



**NLCB-01.D02** Dali 2Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.

**129,95 €**



**NLCB-01.D03** Dali 3Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.

**129,95 €**



**NLCB-01.D04** Dali 4Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.

**129,95 €**



**NLCB-01.110** 1-10V 1Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.

**129,95 €**






## Steuerungen und Dimmer Steuerungen mit Köpfchen

CASAMBI

Bluetooth



### NLCB-4K

4Kanal Casambi-Modul mit integrierter Steuerung. Ideal zum steuern von RGB/W Streifen oder 4 einzelner Lichtquellen.

149,95 €



### NLCB-240

Casambi Steuerung für 230VAC. Ideal zur Steuerung von dimmbaren Lampen oder Netzteilen.

129,95 €



### NLCB-E27A

Steuerung integriert Casambi E27 Fassung für Dimmbare Lampen bis 50 Watt Type A

159,95 €



### NLCB-E27B

Steuerung integriert Casambi E27 Fassung für Dimmbare Lampen bis 50 Watt Type B

159,95 €



### NLCB-E27C

Steuerung integriert Casambi E27 Fassung für Dimmbare Lampen bis 50 Watt Type C

159,95 €



## Steuerungen und Dimmer

### Steuerungen mit Köpfchen

CASAMBI

Bluetooth



#### NLCB-WPB

Casambi Touch-Panel (schwarz) zur Steuerung von bis zu vier Monochromer Controller

315,95 €



#### NLCB-WPW

Casambi Touch-Panel (weiß) zur Steuerung von bis zu vier Monochromer Controller

315,95 €



#### NLCB-4T

NLCB-4T Casambi 4Kanal Taster via Bluetooth. Zum Schalten von vier LED-Monochromen Casambi-Modulen oder von vier einzelnen Farben. Auch das Dimmen ist möglich. Kein Stromanschluss und auch keine Batterie nötig. IP20. Einsetzbar in vielen Schalterprogrammen. BxHxL: 81x81x1,5mm

169,90 €



#### NLCB-BHSg

Casambi Sensor (grau). Individuell programmierbar. Steuerung von Modulen bei Helligkeitsänderung und bei Bewegung.

342,50 €



#### NLCB-BHSw

Casambi Sensor (weiß). Individuell programmierbar. Steuerung von Modulen bei Helligkeitsänderung und bei Bewegung.

342,50 €



#### NLCB-BHSb

Casambi Sensor (schwarz). Individuell programmierbar. Steuerung von Modulen bei Helligkeitsänderung und bei Bewegung.

342,50 €

## Steuerungen und Dimmer


### Leistungsverstärker



#### NLAF-01

NORDSTAR Leistungsverstärker Dreikanal. 3x4A oder 1x 12A bei entsprechender Verdrahtung. 12- 24VDC, 12V/144Watt, 24V/288Watt, IP20. Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF01 können beliebig große Dreikanal Licht-Objekte realisiert werden.  
BxHxL :64x23x115mm

92,50 €



#### NLAF-02B

NORDSTAR Leistungsverstärker Vierkanal. 4x8A oder 32A bei entsprechender Verdrahtung. 12- 24VDC, 12V/384Watt, 24V/768Watt, IP20. Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF02B können beliebig große Licht-Objekte realisiert werden.  
BxHxL :64x23x115mm


115,95 €



#### NLAF-03

NORDSTAR Leistungsverstärker Fünfkanal. 5x5A oder 1x 25A bei entsprechender Verdrahtung. 12-24VDC, 12V/300Watt 24V/600Watt, IP20. Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF03 können beliebig große Licht-Objekte realisiert werden.  
BxHxL :46x20x170mm


129,50 €



#### NLDMX-02

DMX-Steuerung 4 Kanal  
12-24VDC, 12VDC- 240VA, 24VDC- 480VA 4x5A,  
IP20, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz  
BxHxL :46x20x170mm

129,50 €



#### NLDMX-02-4KH

DMX-Steuerung 4 Kanal für Hutschiene,  
12-24VDC, 12VDC- 240VA, 24VDC- 480VA 4x5A  
IP20, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz  
BxHxL: 48x67x110mm

139,95 €



#### NLDMXE-02-5K

DMX-Steuerung 5 Kanal,  
12-48VDC, 12VDC- 240VA, 24VDC- 480VA 5x4A,  
IP20, RJ-45 Anschluss, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF-03 können beliebig große Licht-Objekte realisiert werden.  
BxHxL :46x20x170mm

135,00 €




#### NLDMXP-02-5K

DMX-Steuerung 5 Kanal,  
12-24VDC, 12VDC- 240VA, 48VDC- 960VA 4x5A  
IP20, Schraubklemmenanschluss, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF02B können beliebig große Licht-Objekte realisiert werden.  
BxHxL: 48x67x110mm

135,00 €

**Steuerungen und Dimmer**  
**NLaio-01 die intelligente Steuerung**  
**für alle LED-Streifentypen.**  
**Mit ALEXA oder ZigBee Anbindungsmöglichkeit**



**NLaio-01c**


NLaio WiFi / Funksteuerung. 5x3A, max. 15A, 12VDC - 5x 36W, 24VDC - 5x72W.  
 Anbindung ins eigene W-Lan Netz  
 BxHxL: 38x20x114mm

**124,95 €**

**NLaio-01z**

NLaio ZigBee / Funksteuerung. 5x3A, max. 15A, 12VDC - 5x 36W, 24VDC - 5x72W Bluetooth Signal  
 BxHxL: 38x20x114mm

**124,95 €**



**NLaio-DS01R**

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung für Monochromen LED-Lichtquellen, 8 Zonen.  
 Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

**115,95 €**

**NLaio-DS01WP**

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (weiß) für Monochromen LED-Lichtquellen, 4 Zonen.  
 Funk- oder DMX.

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**

**NLaio-DS02WP**

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (schwarz) für Monochromen LED-Lichtquellen, 4 Zonen.  
 Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**

## Steuerungen und Dimmer



### NLaio-Bi01R

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung für Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

**115,95 €**



### NLaio-Bi01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (weiß) für Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**



### NLaio-Bi01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (schwarz) für Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**



### NLaio-MC01R

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung für RGB LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

**115,95 €**



### NLaio-MC01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (weiß) für RGB LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**



### NLaio-MC02WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (schwarz) für RGB LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**

## Steuerungen und Dimmer



### NLaio-MW01R

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung für RGB/W LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

**115,95 €**



### NLaio-MW01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (weiß) für RGB/W LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**



### NLaio-MW02WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (schwarz) für RGB/W LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**



### NLaio-MB01R

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung für RGB-Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

**115,95 €**



### NLaio-MB01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (weiß) für RGB-Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**



### NLaio-MB02WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (schwarz) für RGB-Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

**209,95 €**



## Steuerungen und Dimmer





### NLaio-WiFi01

NLaio WiFi Funkbrücke.  
Anbindung ins eigene W-Lan Netz

DxH: 72x25mm

**148,95 €**



### NLAF-03

NORDSTAR Leistungsverstärker  
Fünfkanal. 5X5A oder 1x 25A bei ent-  
sprechender Verdrahtung.  
12- 24VDC, 12V/300Watt, 24V/600Watt,  
IP20. Überhitzungs, Überlast und  
Kurzschlussschutz. Mit der entspre-  
chenden Anzahl von NLAF-03 können  
beliebig große Licht-Objekte realisiert  
werden.

BxHxL: 75x24,5x107mm

**129,90 €**




### NLMODST-DIG



Steuerung für  
Digitale LED-Streifen oder  
LED-Module 1 Kanal  
mit vorprogrammierten  
Szenen

**67,80 €**

### NLMC-DIG



Steuerung für  
Digitale LED-Streifen oder  
LED-Module 1 Kanal  
Programmierbar

**99,00 €**

### NLMC-DIG16



Steuerung für  
Digitale LED-Streifen oder  
LED-Module 16Kanal  
Programmierbar

**519,90 €**


## Steuerungen und Dimmer

### SHD-125




Unterputz LED Dimmer ,  
Dimmtyp: Phase, MICRO  
SHD-125, 34x34x11mm,  
230V 50Hz, dimmt bis  
zu 125W (kapazitive Last  
/ LED), benötigt KEINEN  
N-Leiter, passt in die 68er  
Schalterdose  
**69,95 €**

### DIM-02-150




Digitaler LED Druck- Aus/  
Wechseldimmer ECO150, 150W  
LED max, phasenabschnitt  
, geräuschlos dimmbar,  
mit Überlastschutz und  
Entstörfilter,  
Einstellung  
MIN Dimmbarkeit  
**79,50 €**

### DIM-03-500



Digitaler LED Druck- Aus/  
Wechseldimmer  
ECO500, 500W LED max,  
phasenan-/abschnitt ,  
geräuschlos dimmbar,  
mit Überlastschutz und  
Entstörfilter, Einstellung  
MIN/MAX Dimmbarkeit  
**98,50 €**

### DIM-04-200



Tastergesteuerter  
Unterputz LED Dimmer,  
100-240V AC Eingangs  
und Ausgangsspannung,  
45x45,5x20,3mm bis zu  
200W (kapazitive Last /  
LED), E eingang für Push  
Dim Funktion  
**95,20 €**

### BMEBGB-01



Deckeneinbaumelder  
360° IP20, weiß, IR,  
Erfassungsbereich Ø 8m,  
Montagehöhe: 2,2 - 4m, IP20,  
300W max (LED), Lichtsensor-  
Empfindlichkeit 10 - 2000lux,  
10 Sekunden bis 15 Minuten  
Haltezeit  
**78,30 €**

### BMEBGB-02W



Bewegungsmelder  
IR, reinweiß glänzend  
, Relais-Technik -  
3-Leiter-Anschluss,  
Erfassungsbereich 180°, 6  
m, Dämmerungssensor  
stufenlos einstellbar  
**137,50 €**

### BMABGB-01B



Decke/Wand/Eck  
Bewegungsmelder, schwarz,  
Erfassungsbereich Ø12m,  
Montagehöhe: 1,8 - 2,5m,  
IP44, 300W max (LED),  
Lichtsensorempfindlichkeit  
10 - 2000lux, 10 - 240Sekunden,  
inkl. Ecksockel, Polycarbonat,  
schlagfest, 5 Jahre  
Herstellergarantie  
**113,90 €**

### BMABGB-01W




Decke/Wand/Eck  
Bewegungsmelder, weiß,  
Erfassungsbereich Ø12m,  
Montagehöhe: 1,8 - 2,5m,  
IP44, 300W max (LED),  
Lichtsensorempfindlichkeit  
10 - 2000lux, 10 - 240Sekunden,  
inkl. Ecksockel, Polycarbonat,  
schlagfest, 5 Jahre  
Herstellergarantie  
**113,90 €**

### BMABGB-02W



Bewegungsmelder Züblin  
INFRA GARDE 200° weiß  
**103,50 €**

### BMABGB-03W



Bewegungsmelder Züblin  
AP SWISS GARDE 360 30m  
  
Optional mit  
Funkfernbedienung zum  
einstellen der Parameter  
**177,50 €**

### BMEBGB-03W



Bewegungsmelder Züblin  
UP SWISS GARDE 360plus  
RA  
Optional mit Funkfernbe-  
dienung zum einstellen der  
Parameter  
**157,50 €**

### NLBM-01B



Bewegungsmelder IR  
(schwarz) für LED-Streifen  
mit einstellbarer Zeitein-  
stellung, 1-10Min., 8Meter  
Reichweite, 12/24VDC  
96/192 Watt, 8A max., IP20,  
BxHxL: 75x46x34mm  
**39,95 €**

### NLBM-01W




Bewegungsmelder IR  
(weiß) für LED-Streifen mit  
einstellbarer Zeiteinstel-  
lung, 1-10Min., 8Meter Reich-  
weite, 12/24VDC 96/192  
Watt, 8A max., IP20,  
BxHxL: 75x46x34mm  
**39,95 €**

### NLCB-BHS(x)



Casambi Sensor (in sw,  
ws, br). Individuell  
programmierbar. Steue-  
rung von Modulen bei  
Helligkeitsänderung und  
bei Bewegung.  
**342,50 €**


### BMFB-01Z



Profi - Handsender für Be-  
wegungsmelder ZÜBLIN.  
**34,90 €**

## Werbetechnik

### Module zum bestücken von Werbeschrift.




**NLMOL-01HP**  
High-Power LED-Modul, 1,5W, 2835SMD, 120lm, Einzel-LED, kalt-weiß

**6,30 €/Stk.**




**NLMOL-02HP**  
High-Power LED-Modul, 2,8W, 3535SMD, 210lm, Einzel-LED, kalt-weiß

**12,80 €/Stk.**



**NLMOL-28ww**  
3-fach LED-Modul, 2835SMD, warm-weiß

**2,70 €/Stk.**



**NLMOL-28cw**  
3-fach LED-Modul, 2835SMD, kalt-weiß

**2,70 €/Stk.**



**NLMOL-28rt**  
3-fach LED-Modul, 2835SMD, Rot

**2,70 €/Stk.**



**NLMOL-28gn**  
3-fach LED-Modul, 2835SMD, Grün

**2,70 €/Stk.**



**NLMOL-28bl**  
3-fach LED-Modul, 2835SMD, Blau

**2,70 €/Stk.**



**NLMOL-01L**  
LED-Modul Einzelne LED, 2835SMD, 0,36W mit Linse, kalt-weiß, IP67

**3,20 €/Stk.**



**NLMOL-50ww**  
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, warm-weiß

**3,20 €/Stk.**



**NLMOL-50cw**  
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, kalt-weiß

**3,20 €/Stk.**



**NLMOL-50rt**  
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, Rot

**3,20 €/Stk.**



**NLMOL-50gn**  
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, Grün

**3,20 €/Stk.**



**NLMOL-50bl**  
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, Blau

**3,20 €/Stk.**



**NLMOL-50mc**  
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, Multi-Color

**3,20 €/Stk.**

## Werbetechnik

### Module zum bestücken von Werbeschrift.



#### NLMOL-57ww

3-fach LED-Modul mit  
Linse, 5730SMD, IP67,  
warm-weiß

**4,50 €/Stk.**



#### NLMOL-57cw

3-fach LED-Modul mit  
Linse, 5730SMD, IP67,  
kalt-weiß

**4,50 €/Stk.**



#### NLMOL-57rt

3-fach LED-Modul mit  
Linse, 5730SMD, IP67, Rot

**4,50 €/Stk.**



#### NLMOL-57ge

3-fach LED-Modul mit  
Linse, 5730SMD, IP67,  
Gelb

**4,50 €/Stk.**



#### NLMOL-57li

3-fach LED-Modul mit  
Linse, 5730SMD, IP67, Lila


**4,50 €/Stk.**



#### NLMOL-57bl

3-fach LED-Modul mit  
Linse, 5730SMD, IP67,  
Blau

**4,50 €/Stk.**



#### NLMOL-57gn

3-fach LED-Modul mit  
Linse, 5730SMD, IP67,  
Grün

**4,50 €/Stk.**



#### NLMODST-dig

Modul-Steuerung für  
NLMOD-03dig

**67,80 €/Stk.**




#### NLMOD-03dig

3-fach LED-Modul mit  
Linse, 5730SMD, IP67,  
digital

**6,90 €/Stk.**

## Werbetechnik

### LED-Platinen zum hinterleuchten von stoffbezogenen Werbetafeln.



#### LPMOL-01HP

LED-Modul High Power  
mit Linse, High power led  
1.5W(Epistar), 24VDC, 65°  
Abstrahlwinkel, IP20.  
BxHxL: 15x25x1000mm

**77,35 €/Stk.**



## Leuchten und Spots Downlights Vario K

**NDL-07VK**



NDL-07VK Downlight, 7Watt, 590lm  
84lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin  
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K  
oder 6500K

BxH : 68-85x57mm

**30,50 €/Stk.**

**NDL-10VK**



NDL-10VK Downlight, 10Watt, 800lm,  
80lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin.  
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K  
oder 6500K

BxH : 90-103x59mm

**45,20 €/Stk.**

**NDL-14VK**



NDL-14VK Downlight, 14Watt, 1260lm  
90lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin  
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K  
oder 6500K

BxH : 120-135x66mm

**50,95 €/Stk.**

**NDL-17VK**



NDL-17VK Downlight, 14Watt, 14280lm,  
84lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin.  
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K  
oder 6500K

BxH : 145-164x69mm

**59,95 €/Stk.**

**NDL-25VK**



NDL-25VK Downlight, 25Watt, 21000lm,  
84lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin.  
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K  
oder 6500K

BxH : 194-234x84mm

**66,95 €/Stk.**





<b>NDL-SI07</b>	Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-07VK	<b>6,50 €/Stk.</b>
<b>NDL-SI10</b>	Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-10VK	<b>7,20 €/Stk.</b>
<b>NDL-SI14</b>	Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-14VK	<b>7,70 €/Stk.</b>
<b>NDL-SI17</b>	Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-17VK	<b>8,30 €/Stk.</b>
<b>NDL-SI25</b>	Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-25VK	<b>8,95 €/Stk.</b>



## Leuchten und Spots Downlights DimToWarm

### Moon



<b>NDL-DTW-01W</b>	Downlight weiß Dim-To-Warm	<b>54,15 €/Stk.</b>
<b>NDL-DTW-01S</b>	Downlight silber gebürstet Dim-To-Warm	<b>54,15 €/Stk.</b>
<b>NDL-DTW-01B</b>	Downlight schwarz Dim-To-Warm	<b>54,15 €/Stk.</b>

**MOON Einbauspot Ø68 dim to warm, 350lm, weiß, schwarz oder silber.**

**DIM TO WARM:** beim Dimmen fällt die Lichttemperatur von 2700K auf wohlfühlende 2000K, Entblendet: UGR<19, 60° Abstrahlwinkel, CR<95, IP44, für

Lochmaße Ø68mm), schwenkbar bis 25°, Außendurchmesser Ø81mm, H25mm, inkl. externem flickerfreiem Treiber, Marken - Chips von Bridgelux, inkl.

Anschlussbox mit durchgangsverdrahtbaren Leuchtenklemmen, Material Aluminium, 65.000h (L80B10), 100.000h (L70/50).



#### AUFSTELLER MOON

In Kooperation mit Merten und Eltako kann die einfache und unkomplizierte Bedienung der Dim To Warm Downlights NDL-DTW-01 präsentiert werden. Mit einer Anschlussleitung von 1,5m kann der Aufsteller sofort in Betrieb genommen werden.

Die Kombination von Eltako EUD-61NPN-230V (Phasendimmung), dem Merten Taster (System M Thermoplast brilliant) und unserem Moon Downlight Dim To Warm, ist die perfekte Einheit für hohe Ansprüche.



## Leuchten und Spots

**NDLS-01**



Downlight F-TYPE II IP66 6W/660lm, feuerfest nach EN 1363-1, inkl. Anschlussbox, weiß, DA 68-75mm, AD 84mm, Einbautiefe 37mm, flickerfrei, dimmbar über Phase, Lichtfarbe einstellbar, -10°C ~ +45°C, 35.000h

**53,95 €**

**NLGU-10-xx**



GU10, Leuchtmittel, in verschiedenen Variationen. 4,9W, 6,5W, 7W in warmweiß oder neutralweiß

**Auf Anfrage**

**NLGU-10-xx**



GU10, Leuchtmittel, in verschiedenen Variationen. 4,9W, 6,5W, 7W in warmweiß oder neutralweiß

**Auf Anfrage**

**NLLMGB-D05ww**



LED-Leuchtmittel mit Leuchtenklemme 5W 3000K, dimmbar, extra flach (35mm) als Ersatz für GU10 Leuchtmittel, mit Linsenoptik, 400lm

**14,00 €**

**NLLMGB-D05nw**



LED-Leuchtmittel mit Leuchtenklemme 5W 4000K, dimmbar, extra flach (35mm) als Ersatz für GU10 Leuchtmittel, mit Linsenoptik, 400lm

**14,00 €**

**NLGBSP-01al**



Spot, 68ø, schwenkbar, alu glänzend

**14,40 €**

**NLGBSP-01ws**



Spot, 68ø, schwenkbar, weiß

**14,40 €**

**NLGBSP-01si**



Spot, 68ø, schwenkbar, silber gebürstet

**14,40 €**

**NLGBSP-01bk**



Spot, 68ø, schwenkbar, schwarz

**14,40 €**



**WDLS-01**



Wand-/Deckenleuchte PRO 25W, weiß, IP65, Ø300mm, H:87mm, 2.800lm, 4000K, 50.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

**95,30 €**

**WDLS-01S**



Wand-/Deckenleuchte PRO 26W, weiß mit vernetzbarem Sensor, IP65, Ø300mm, H:87mm, 2.800lm, 4000K, 50.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

**120,90 €**



**NSSL-06W**



Downlight CCT 6W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 600lm, Sägemeß Ø73-82, AD Ø90mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

**25,90 €**

**NSSL-10W**



Downlight CCT 10W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 1000lm, Sägemeß Ø 108-112, AD Ø120mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

**32,50 €**

**NSSL-15W**



Downlight CCT 15W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 1500lm, Sägemeß Ø155-162, AD Ø170mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

**42,95 €**

**NSSL-24W**



Downlight CCT 24W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 2400lm, Sägemeß Ø205-217, AD Ø225mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

**48,95 €**

**NSSL-26W**



Downlight CCT 26W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 2600lm, Sägemeß Ø220-232, AD Ø240mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

**57,90 €**

**NSSL-30W**



Downlight CCT 30W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 3000lm, Sägemeß Ø280-292, AD Ø300mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

**71,50 €**

## Leuchten und Spots Rettungswegbeleuchtung

### NOT-01A



Rettungszeichenleuchte  
IP65 LED 3,0W mit Prüftaste  
, 160lm (140lm), inklusive  
aller Pictogramme, 20m, mit  
Schaltbarem Eingang (L+Ls),  
nur  
Wandmontage.

**94,95 €**

### NOT-01B



Rettungszeichenleuchte  
IP65 LED 5,5W mit Autotest,  
300lm (190lm), inklusive aller  
Pictogramme, 20m, mit  
Schaltbarem Eingang (L+Ls).

**105,90 €**

### NOT-02A



Rettungszeichenleuchte VARIO  
mit Prüftaster, Displayleuchte  
inklusive aller Pictogramme,  
um 90° Schwenkbare  
Wand-Deckeneinheit,  
Erkennungsweite 26m, 3h, 2W  
LED, IP40.

**130,90 €**

### NOT-02B



Rettungszeichenleuchte VARIO  
mit Selbstüberwachung,  
Displayleuchte inklusive  
aller Pictogramme, um 90°  
Schwenkbare Wand-Deckeneinheit,  
Erkennungsweite 26m, 3h, 2W LED,  
IP40, Wand- und  
Deckenmontage.

**149,90 €**

### NOT-03A



Rettungszeichenleuchte  
RAT IP54 LED für  
Zentralbatterie  
Erkennungsreichweite  
14m.


**147,90 €**

### NOT-03B




Rettungszeichenleuchte  
RAT IP54 LED mit Autotest  
1h/3h/8h  
Wahlschalter.

**154,30 €**



### WDLS-01



Sicherheitsleuchte SAVE  
3h Deckenaufbauvariate,  
inkl. drei Linsen für hohe  
Räume, für Räume bis H=4m,  
SMD-LED, Akku: Ni-CD 3,6  
V / 2,0 Ah Betriebsdauer:  
3h/8h, umschaltbar  
AUTOTESTFUNKTION

**155,95 €**

### WDLS-01S



Sicherheitsleuchte SAVE 3h  
Deckeneinbauvariante, Ø68mm,  
inkl. drei Linsen für hohe Räume,  
für Räume bis H=4m und für  
Flure/Fluchtwege, (asymmetrisch  
strahlend), IP 20, Nennleistung:  
3 W, SMD-LED Akku: Ni-CD  
3,6 V / 2,0 Ah Betriebsdauer:  
3h/8h, umschaltbar  
AUTOTESTFUNKTION.

**155,95 €**

### WDLW-01



Sicherheitsleuchte SAVE für  
Batterieanlagen 230V, Ø68mm,  
inkl. Flächenlinse Montagehöhe  
bis 8m, OPTIONAL Flurlinsen  
erhältlich, Montageart:  
Deckeneinbau, 280lm  
Schutzart: IP 40 Schutzklasse: II  
Nennleistung: 3 W Leuchtmittel:  
SMD-LED  
Made in Germany.

**185,50 €**



## Für's Büro

### BPL-01nw-sw



LED-Pendelleuchte, 4000K, UGR19, sw,  
74W, 7200lm, IP54, phasendimmbar,  
bildschirmarbeitsplatztauglich nach  
DIN EN 12464-1, 50.000h,  
5 Jahre Garantie.  
BxHxL: 45x40x2.000mm

**412,50 €**

### AHL2-120ZU40



Office Light LED 40W, 4.000K, UP(opal, 30%) -  
DOWN(MicroRef, 70% UGR<16), IP20, 240VAC  
50Hz, 4.000lm, 50.000h, flickerfrei,  
bildschirmarbeitsplatztauglich <UGR16,  
BxHxL: 35x70x1200mm

**346,50 €**


### BPL-01nw-sw



LED-Pendelleuchte, 4000K, UGR19, sw,  
74W, 7200lm, IP54, phasendimmbar,  
bildschirmarbeitsplatztauglich nach  
DIN EN 12464-1, 50.000h,  
5 Jahre Garantie.  
BxHxL: 45x40x2.000mm

**412,50 €**

### AHL2-150ZU50



Office Light LED 50W, 4.000K, UP(opal, 30%) -  
DOWN(MicroRef, 70% UGR<16), IP20, 240VAC  
50Hz, 5.000lm, 50.000h, flickerfrei,  
bildschirmarbeitsplatztauglich <UGR16,  
BxHxL: 35x70x1200mm

**408,90 €**


### BPL-01cw-sw



LED-Pendelleuchte, 4000K, UGR19, sw,  
74W, 7200lm, IP54, phasendimmbar,  
bildschirmarbeitsplatztauglich nach  
DIN EN 12464-1, 50.000h,  
5 Jahre Garantie.  
BxHxL: 45x40x2.000mm

**412,50 €**

### BTL-01BD-80



UP/DOWN Office Stehleuchte 80W,  
4.000K, silbergrau, UP 4.600lm (UGR<23)  
/ DOWN 4.200lm (UGR<17), dimmbar, H:  
1950mm mit Standfuß, 50.000h.

**1224,90 €**

### BPL-01cw-sw



LED-Pendelleuchte, 6000K, UGR19, sw,  
6000K, 74W, 7200lm, IP54, phasendimmbar,  
bildschirmarbeitsplatztauglich nach DIN EN  
12464-1, 50.000h,  
5 Jahre Garantie.  
BxHxL: 45x40x2.000mm

**412,50 €**


### BTL-02BD-80



UP/DOWN Office Tischleuchte 80W,  
4.000K, UP 4.600lm (UGR23) / DOWN  
4.200lm (UGR<17), dimmbar, für Tisch-  
befestigung, silbergrau, 50.000h.

**1030,50 €**

## Ringleuchten Cyclone Gruppe



Ringleuchte Cyclone Slim ist eine Leuchte die als Pendel- oder als Deckenleuchte montiert werden kann. Im Standard sind die Leuchten als an/aus und in den Farben weiss, schwarz und titan erhältlich. (optional sind die Leuchten dimmbar, in jeder RAL-Farbe und mit grösseren Radien bestellbar).

<b>RLD-0600-38-3</b>	Ringleuchte, 38Watt, 3000K, ø600mm aussen, ø450mm innen	<b>999,00 €/Stk.</b>
<b>RLD-0600-38-4</b>	Ringleuchte, 38Watt, 4000K, ø600mm aussen, ø450mm innen	<b>999,00 €/Stk.</b>
<b>RLD-0800-52-3</b>	Ringleuchte, 52Watt, 3000K, ø800mm aussen, ø650mm innen	<b>1299,00 €/Stk.</b>
<b>RLD-0800-52-4</b>	Ringleuchte, 52Watt, 4000K, ø800mm aussen, ø650mm innen	<b>1299,00 €/Stk.</b>
<b>RLD-1100-79-3</b>	Ringleuchte, 79Watt, 3000K, ø1100mm aussen, ø950mm innen	<b>1899,00 €/Stk.</b>
<b>RLD-1100-79-4</b>	Ringleuchte, 79Watt, 4000K, ø1100mm aussen, ø950mm innen	<b>1899,00 €/Stk.</b>
<b>RLD-1450-99-3</b>	Ringleuchte, 99Watt, 3000K, ø1450mm aussen, ø1300mm innen	<b>1999,00 €/Stk.</b>
<b>RLD-1450-99-4</b>	Ringleuchte, 99Watt, 4000K, ø1450mm aussen, ø1300mm innen	<b>1999,00 €/Stk.</b>

## Tischlampen

TLGB-SW01



TLGB-GN01



TLGB-RT01



TLGB-GE01



TLGB-WS01



TLGB-GR01



TLGB-BR01



Halterung HIGHLIGHT für Mastaufbau,  
passend für alle Masten mit einem  
Durchmesser zwischen 50mm und 76mm.


Abmessungen: 120x170mm, langlebiger Stahl.



<b>TLGB-SW01</b>	LED Akku Tischleuchte schwarz, dimmbar	<b>65,00 €/Stk.</b>
<b>TLGB-GN01</b>	LED Akku Tischleuchte grün, dimmbar	<b>65,00 €/Stk.</b>
<b>TLGB-RT01</b>	LED Akku Tischleuchte rot, dimmbar	<b>65,00 €/Stk.</b>
<b>TLGB-GE01</b>	LED Akku Tischleuchte gelb, dimmbar	<b>65,00 €/Stk.</b>
<b>TLGB-WS01</b>	LED Akku Tischleuchte weiß, dimmbar	<b>65,00 €/Stk.</b>
<b>TLGB-GR01</b>	LED Akku Tischleuchte grau, dimmbar	<b>65,00 €/Stk.</b>
<b>TLGB-BR01</b>	LED Akku Tischleuchte braun, dimmbar	<b>65,00 €/Stk.</b>




SNLP-01rw



Standlinsenlampe, SNLP-01rw,  
rainbow (Lichteffekt rot, blau, weiss)  
5W, 5VDC, 120cm Anschlusskabel  
mit An- Ausschalter, USB-Anschluss,  
Adapter 230VAC/ 5VDC (weiss), Metall/  
Alu Gehäuse in schwarz.

**68,20 €**



SNLP-01or



Standlinsenlampe, SNLP-01or,  
orange (Lichteffekt orange)  
5W, 5VDC, 120cm Anschlusskabel  
mit An- Ausschalter, USB-Anschluss,  
Adapter 230VAC/ 5VDC (weiss),  
Metall/Alu Gehäuse in schwarz.

**68,20 €**

SNLP-01ye



Standlinsenlampe, SNLP-01ye, amber  
(Lichteffekt amber) 5W, 5VDC, 120cm  
Anschlusskabel mit An- Ausschalter,  
USB-Anschluss, Adapter 230VAC/  
5VDC (weiss), Metall/Alu Gehäuse in  
schwarz.

**68,20 €**



SNLP-01yo



Standlinsenlampe, SNLP-01yo, gelb-  
orange (Lichteffekt amber mit orange)  
5W, 5VDC, 120cm Anschlusskabel  
mit An- Ausschalter, USB-Anschluss,  
Adapter 230VAC/ 5VDC (weiss), Metall/  
Alu Gehäuse in schwarz.

**68,20 €**

## Flutlichtstrahler und High Bay's


NLFLS-030-40B NLFLS-050-40B NLFLS-100-40B NLFLS-150-40B NLFLS-200-40B NLFLS-300-40B



### NLFLS-MH01

Halterung HIGHLIGHT für Mastaufbau,  
passend für alle Masten mit einem  
Durchmesser zwischen 50mm und 76mm.  
Abmessungen: 120x170mm, langlebiger Stahl, schwarz.

**122,95 €/Stk.**



<b>NLFLS-030-40B</b>	LED Fluter HIGHLIGHT, 30W, 4.000K, 4650lm	<b>265,50 €/Stk.</b>
<b>NLFLS-050-40B</b>	LED Fluter HIGHLIGHT, 50W, 4.000K, 7750lm	<b>295,50 €/Stk.</b>
<b>NLFLS-100-40B</b>	LED Fluter HIGHLIGHT, 100W, 4.000K, 16000lm	<b>398,50 €/Stk.</b>
<b>NLFLS-150-40B</b>	LED Fluter HIGHLIGHT, 150W, 4.000K, 24000lm	<b>510,90 €/Stk.</b>
<b>NLFLS-200-40B</b>	LED Fluter HIGHLIGHT, 200W, 4.000K, 32000lm	<b>595,00 €/Stk.</b>
<b>NLFLS-300-40B</b>	LED Fluter HIGHLIGHT, 300W, 4.000K, 48000lm	<b>825,00 €/Stk.</b>

### NLFLS-0230-57SS



Star Sport Stadionstrahler 230W, 5.700K,  
33.700lm, 1x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C - +50°C,  
IK10, D-Zertifikat, ENEC- Zukassung 50.000h  
LxBxH : 373x340x185mm

**1550,00 €/Stk.**

### NLFLS-0450-57SS



Star Sport Stadionstrahler 450W, 5.700K,  
65.700lm, 2x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C - +50°C,  
IK10, D-Zertifikat, ENEC- Zukassung 50.000h  
LxBxH : 685x390x249mm

**3140,95 €/Stk.**

### NLFLS-0650-57SS



Star Sport Stadionstrahler 650W, 5.700K, 100.100lm,  
3x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C - +50°C, IK10, D-Zer-  
tifikat, ENEC- Zukassung 50.000h  
LxBxH : 890x390x249mm

**4645,50 €/Stk.**

### NLFLS-0900-57SS



Star Sport Stadionstrahler 900W, 5.700K,  
134.000lm, 4x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C - +50°C,  
IK10, D-Zertifikat, ENEC- Zukassung 50.000h  
LxBxH : 685x700x249mm

**5955,95 €/Stk.**

### Flutlichtstrahler STAR SPORT



### NLFLS-1350-57SS



Star Sport Stadionstrahler 1350W, 5.700K,  
200.000lm, 6x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C  
- +50°C, IK10, D-Zertifikat, ENEC- Zukassung  
50.000h  
LxBxH : 890x700x249mm

**8330,00 €/Stk.**



## Flutlichtstrahler und High Bay´s

**PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler, 4.000K**  
**PHILIPS XITANIUM Treiber 1-10V dimmbar, flickerfrei,**  
**120° Abstrahlwinkel, 50.000h, 5 Jahre Garantie.**




<b>FLHB-PH-100-4K</b>	PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler 100W, 13500lm, D238 x H122mm	<b>169,00 €/Stk.</b>
<b>FLHB-PH-150-4K</b>	PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler 150W, 20.200lm, D223 x H128mm	<b>189,00 €/Stk.</b>
<b>FLHB-PH-200-4K</b>	PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler 200W, 26500lm, D324 x H138mm	<b>219,00 €/Stk.</b>
<b>FLHB-PH-240-4K</b>	PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler 240W, 32400lm, D363 x H140mm	<b>245,00 €/Stk.</b>

**High Bay Tube, Langfeld - Hallenstrahler mit Mean Well Treiber,**  
**Korpus Aluminium, Diffusor schlagfestes Polycarbonat opal**



<b>FLHB-TU-070-4K</b>	High Bay Tube 70W 8.400lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 350mm	<b>333,00 €/Stk.</b>
<b>FLHB-TU-070-6K</b>	High Bay Tube 70W 8.400lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 350mm	<b>333,00 €/Stk.</b>
<b>FLHB-TU-100-4K</b>	High Bay Tube 100W 12.000lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 500mm	<b>391,50 €/Stk.</b>
<b>FLHB-TU-100-6K</b>	High Bay Tube 100W 12.000lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 500mm	<b>391,50 €/Stk.</b>
<b>FLHB-TU-150-4K</b>	High Bay Tube 150W 18.000lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 750mm	<b>462,50 €/Stk.</b>
<b>FLHB-TU-150-6K</b>	High Bay Tube 150W 18.000lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 750mm	<b>462,50 €/Stk.</b>
<b>FLHB-TU-200-4K</b>	High Bay Tube 200W 24.000lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 1000mm	<b>589,50 €/Stk.</b>
<b>FLHB-TU-200-6K</b>	High Bay Tube 200W 24.000lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 1000mm	<b>589,50 €/Stk.</b>
<b>FLHB-TU-250-4K</b>	High Bay Tube 250W 30.000lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 1200mm	<b>809,50 €/Stk.</b>
<b>FLHB-TU-250-6K</b>	High Bay Tube 250W 30.000lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 1200mm	<b>809,50 €/Stk.</b>





## Feuchtraumwannenleuchten

**FRWLR-01.21nw**



Feuchtraumwannenleuchte 01.21.  
21Watt 2520lm, 120lm/Watt, RA>80,  
4000K, direkt 230VAC,  
IP65, 50000 Std. mit  
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 und  
Boden-Schnellanschluss-Boxen

**60,95 €/Stk.**

**FRWLR-01.33nw**



Feuchtraumwannenleuchte 01.33.  
33Watt 3960lm, 120lm/Watt, RA>80,  
4000K, direkt 230VAC,  
IP65, 50000 Std. mit  
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 und  
Boden-Schnellanschluss-Boxen

**93,50 €/Stk.**

**FRWLR-01.40nw**



Feuchtraumwannenleuchte 01.40.  
40Watt, 4800lm, 120lm/Watt, RA>80,  
4000K, direkt 230VAC,  
IP65, 50000 Std. mit  
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 und  
Boden-Schnellanschluss-Boxen


**98,95 €/Stk.**

**FRWLR-01.55nw**



Feuchtraumwannenleuchte 01.55.  
55Watt 6600lm, 120lm/Watt, RA>80,  
4000K, direkt 230VAC,  
IP65, 50000 Std. mit  
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 und  
Boden-Schnellanschluss-Boxen

**112,90 €/Stk.**



**FRWLR-EKO-01**



Feuchtraumwannenleuchte EKO-01.  
40Watt 4400lm, 110lm/Watt, RA>80,  
4000K, direkt 230VAC,  
IP65, 25000 Std. mit  
Durchgangsverdrahtung 3x1,5  
BxHxL: 35x55x1235mm

**69,80 €**

**FRWLR-EKO-02**



Feuchtraumwannenleuchte EKO-02.  
50Watt 5500lm, 110lm/Watt, RA>80,  
4000K, direkt 230VAC,  
IP65, 25000 Std. mit  
Durchgangsverdrahtung 3x1,5  
BxHxL: 35x55x1535mm

**78,50 €**

**FRWL-EX01-40**



Explosionsschutz LED-Feuchtraumleuchte  
EX-Zone: 2 und 22  
EXTRA-N-LED-7500-258-G2-4K  
L80B10ta30 - 70.000h  
L70B10ta30 - 100.000h  
1580 x 155 x 105 mm  
EX II 3G Ex nR IIC T6 Gc  
EX II 3D Ex tc IIIC T62°C Dc  
Leistung: 44 W  
Schutzart: IP 66  
**624,75 €**

## Feuchtraumwannenleuchten

### FRWLR-AL69K



Feuchtraumwannenleuchte Animal Light LED IP69K 40W, 4.000K, inkl. 100cm Anschlusskabel H05RN-F 3G1.5 mm<sup>2</sup> "D"  
zertifiziert nach EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, Kabeldurchführungen Edelstahl, DLG zertifiziert : geeignet für ammoniakhaltige Umgebungen, resistent gegen Fette und Industrieöle, Material: PMMA + Edelstahl, IK09 (schlagfest), IP69K, Länge: 1500mm, Ø 70mm, mit H05RN-F Kabel 100cm, 190.000h (L70/B50), 100.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

**297,00 €/Stk.**



## Mastleuchten

### FLML-040-01



### FLML-060-01



### FLML-100-01



### FLML-150-01




### FLML-AD-01



### Mastleuchte

Ø60mm Zopfmaß, IP66, schlagfest IK10, geeignet für Mast - Ansatz und - Aufsatz, 6kV Überspannungsschutz integriert, optionaler PLUG&PLAY Dämmerungssensor integrierbar, CRI>70, Abstrahlwinkel: 140°/80°, 150lm/W, ENEC zertifiziert, TÜV, 100.000h, 5 Jahre Garantie.

### NLML-WH-01



### NLML-DM-01



<b>FLML-040-01</b>	Mastleuchte 40W 4.000K BRIDGELUX-Chips, 5.600lm, 405mm x 117mm	<b>239,00 €/Stk.</b>
<b>FLML-060-01</b>	Mastleuchte 60W 4.000K BRIDGELUX-Chips, 9.000lm, 494mm x 155mm	<b>307,50 €/Stk.</b>
<b>FLML-100-01</b>	Mastleuchte 100W 4.000K BRIDGELUX-Chips, 14.000lm, 625mm x 200mm	<b>495,00 €/Stk.</b>
<b>FLML-150-01</b>	Mastleuchte 150W 4.000K BRIDGELUX-Chips, 22.500lm, 625mm x 200mm	<b>610,00 €/Stk.</b>
<b>FLML-AD-01</b>	Straßenleuchtenadapter 60mm auf 76mm, starr	<b>85,25 €/Stk.</b>
<b>FLML-WH-01</b>	Wandhalter für Strassenleuchten, verzinkt, 60er Zopfmaß 15 Grad, 135x185x215mm	<b>85,25 €/Stk.</b>
<b>FLML-DM-01</b>	Y-Halter für Strassenleuchten, verzinkt, 60er Zopfmaß	<b>323,50 €/Stk.</b>

## Anschlussmaterial



2,98 €/Stk.

**NLSCV-02**

LED-Verbinder zweipolig. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite einfach einschieben. BxHxL: 14,3x5x15mm



3,85 €/Stk.

**NLSCV-04T2**

LED-Verbinder vierpolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



2,98 €/Stk.

**NLSCV-03**

LED-Verbinder dreipolig. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite einfach einschieben. BxHxL: 14,3x5x15mm



4,98 €/Stk.

**NLSCV-05T2**

LED-Verbinder fünfpolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 12mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



3,20 €/Stk.

**NLSCV-04**

LED-Verbinder vierpolig. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite einfach einschieben. BxHxL: 14,3x5x15mm



4,50 €/Stk.

**NLSCV-02T3**

LED-Verbinder zweipolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. Anschlusskabel einführen und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



3,20 €/Stk.

**NLSCV-05**

LED-Verbinder vierpolig. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 12mm Breite einfach einschieben. BxHxL: 17x5x16mm



4,50 €/Stk.

**NLSCV-03T3**

LED-Verbinder dreipolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. Anschlusskabel einführen und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



4,50 €/Stk.

**NLSCV-02T2**

LED-Verbinder zweipolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



4,98 €/Stk.

**NLSCV-04T3**

LED-Verbinder vierpolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. Anschlusskabel einführen und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



4,50 €/Stk.

**NLSCV-03T2**

LED-Verbinder dreipolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



4,98 €/Stk.

**NLSCV-05T3**

LED-Verbinder fünfpolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 12mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. Anschlusskabel einführen und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



## Anschlussmaterial


### Einspeisekabel mit Klammer zum lötfreiem Verbinden von LED-Streifen

**NLSCK-02**



Einspeisekabel  
für zweipolige  
LED-Streifen  
**5,30 €/Stk.**

**NLSCK-03**




Einspeisekabel  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,30 €/Stk.**

**NLSCK-04**



Einspeisekabel  
für vierpolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSCK-05**




Einspeisekabel  
für fünfpolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSCK-02B**



Einspeisekabel  
für zweipolige  
LED-Streifen  
**5,30 €/Stk.**

**NLSCK-03B**




Einspeisekabel  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,30 €/Stk.**

**NLSCK-04B**



Einspeisekabel  
für vierpolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSCK-05B**



Einspeisekabel  
für fünfpolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

### Verbindungskabel mit Klammern zu lötfreiem Verbinden von LED-Streifen

**NLSVK-02**



Verbindungskabel  
für zweipolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSVK-03**



Verbindungskabel  
für dreipolige  
LED-Streifen  
**5,50 €/Stk.**

**NLSVK-04**



Verbindungskabel  
für vierpolige  
LED-Streifen  
**5,70 €/Stk.**

**NLSVK-05**



Verbindungskabel  
für fünfpolige  
LED-Streifen  
**5,70 €/Stk.**


## Anschlussmaterial



3,79 €/Set.

**ASDC-SET-01**Anschlussstecker-Set 01  
Sekundärseitig

7,50 €/Stk.

**NLAK-240w / b**Anschluss-Kabel  
Sekundärseitig mit  
Euroanschlussstecker  
weiß oder schwarz

3,69 €/Set.

**ASDC-SET-02**Anschlussstecker-Set 02  
Sekundärseitig

8,50 €/Stk.

**NLAKS-240**Anschluss-Kabel Sekundärseitig  
mit Ein/Aus Schalter und  
Euroanschlussstecker

17,90 €/Stk.

**NLAB-01**Anschlussbox-01 für LED-Streifen oder  
Spots mit 180mm Zuleitung. 6VDC-  
24VDC, 3A,max., IP20. Sechs Anschlüsse  
über Stecksystem. Die Anschlussleitung  
finden Sie unter der Art.Nr.: NLAL-01


3,20 €/Stk.

**NLAL-01**Anschlussleitung-01 mit  
Stecker, passend für  
NLAB-01 Länge 180mm

4,50 €/Stk.

**NLAK-02DC**Anschlusskabel Zweiadrig,  
Sekundärseitig mit  
Anschlussbuchse.  
2,5m Länge

7,50 €/Stk.

**NLAKS-02DC**Anschlusskabel Zweiadrig,  
Transparent, Sekundärseitig mit  
Sachalter und Anschlussbuchse.  
1,5m Länge

4,50 €/Stk.

**NLAK-ST02DCw**Anschlusskabel mit Stecker, weiß  
Doppelt ummantelt, 150mm. DC-  
Anschlussstecker  
(Hohlstecker) zu offen verzinnt.

49,90 €/Stk.

**NLMBES-01**Montagebox aus Edelstahl glänzend.  
Ideal zum unterbringen von  
Netzteilen und Steuerungen.  
BxHxL: 100x49x246mm.

43,50 €/Stk.

**NLMBL-01s**Längliche Montagebox in silber. Ideal  
zum unterbringen von Netzteilen und  
Steuerungen.  
BxHxL: 50x27x403mm

43,50 €/Stk.

**NLMBL-01b**Längliche Montagebox in  
schwarz. Ideal zum unterbringen  
von Netzteilen und Steuerungen.  
BxHxL: 50x27x403mm

59,50 €/Stk.

**NLMBR-01s**Montagebox rund in silber. Ideal  
zum unterbringen von  
Netzteilen und Steuerungen.  
BxH: 352x35mm

59,50 €/Stk.

**NLMBR-01b**Montagebox rund in schwarz.  
Ideal zum unterbringen von  
Netzteilen und Steuerungen.  
BxH: 352x35mm

2,15 €/Stk.


**GU10-FA01**GU10 Fassung, keramisch mit  
Anschlusslitze, max 250V AC,  
max 2A, CE.

2,65 €/Stk.

**E27BV-01 o. E27BV-02**E27 Fassung 01, Kunststoff mit  
Lüsterklemmen oder  
E27 Fassung 02, Kunststoff mit  
Leuchtenklemme.



## Anschlussmaterial



8,10 €/m

### NLAK-TP02

Anschluss-Kabel,  
Meterware transparent,  
Doppelt ummantelt, 2 x  
0,75mm



4,50€/m

### NLAK-OF03

Anschluss-Kabel,  
Meterware, Doppelt  
ummantelt, 35mm



8,95 €/m

### NLAK-TP03

Anschluss-Kabel, Meterware  
transparent, Doppelt ummantelt, 3 x  
0,75mm



4,95 €/m

### NLAK-OF05

Anschluss-Kabel, Meterware,  
Doppelt ummantelt, 5 x 0,5mm



10,50 €/m

### NLAK-TP05

Anschluss-Kabel, Meterware  
transparent, Doppelt ummantelt,  
5 x 0,75mm



3,80 €/m

### NLAK-GM2075

Anschluss-Kabel, Meterware,  
Doppelt ummantelt, Gummiert  
2 x 0,75mm



3,40 €/m

### NLAK-OF02


Anschluss-Kabel,  
Meterware, Doppelt  
ummantelt, 2 x 0,5mm



4,50 €/m

### NLAK-GM5075


Anschluss-Kabel, Meterware,  
Doppelt ummantelt, Gummiert  
5 x 0,75mm



4,60 €/m.

### NLAK-RGBW


Anschluss-Kabel, Meterware,  
RGBW, 5x0,34mm<sup>2</sup> Kupfer,  
PVC-ummantelt und  
Farblich gekennzeichnet.



4,80 €/m

### NLAK-RGBWW

Anschluss-Kabel, Meterware,  
RGBWW, 6x0,34mm<sup>2</sup> Kupfer,  
PVC-ummantelt und  
Farblich gekennzeichnet.





## Abhängungen



17,00 €/Stk.

### NLSAH-01

NORDSTAR  
Stahlseil-Abhängung 01 (SET)



17,80 €/Stk.

### NLSAH-02

NORDSTAR  
Stahlseil-Abhängung 02 (SET)



23,50 €/Set.

### NLSAH-03


NORDSTAR  
Stahlseil-Abhängung 03 (SET) einsetzbar  
mit NLSS-01 Stahlseil zur Spannungsver-  
sorgung von  
Monochromen LED-Streifen (Niedervolt)



22,50 €/Set.

### NLSAH-04

NORDSTAR  
Stahlseil-Abhängung 04 (SET)  
Stahlseil mit Endnippel und  
Y-Abhängeelement



22,50 €/Stk.

### NLSAH-05

NORDSTAR  
Stahlseil-Abhängung 05 (SET)  
Nutenstein



16,40 €/Stk.

### NLSAH-06

NORDSTAR  
Stahlseil-Abhängung 06 (SET)  
zum durchführen von Stahlseil  
und zum Aufbau einer  
mehretagigen Leuchte



22,50 €/Set.

### NLSAH-07

NORDSTAR  
Stahlseil-Abhängung 07 (SET)  
Nutenstein



26,90 €/Stk.

### NLSAH-08

NORDSTAR  
Stahlseil-Abhängung 08 (SET)

## Stahlseile und Ketten für Abhängungen



3,95 €/m

### NLAS-01

NORDSTAR Stahlseil 01 (Meterware)  
mit Abschirmung. Ideal zur  
Spannungsversorgung  
(Niedervolt) der LED-Streifen.



2,50 €/m

### NLAS-02

NORDSTAR Stahlseil 02  
ohne Abschirmung  
(Meterware)



5,90 €/Stk.

### NLAS-03

NORDSTAR Stahlseil 03  
ohne Abschirmung mit  
Endnippel, 2m



6,90 €/Stk.

### NLAS-04

NORDSTAR Stahlseil 04  
ohne Abschirmung mit  
Schraubgewinde



39,50 €/Stk.

### NLAS-05

NORDSTAR Stahlseil 05  
6m Stahlseil in 1,5mm mit  
Kausche.



11,50 €/Stk.

### NLAS-06

NORDSTAR Stahlseil 06  
ohne Abschirmung mit  
Y-Abhängung



19,95 €/Stk.

### NLAS-07

NORDSTAR  
Stahlkette mit zwei Kara-  
binerhaken.

## Stecker und Klammern



9,50 €/Stk.

### NLSUS-02S

Super Seal Stecker, zweipolig ohne Anschlusskabel.



9,80 €/Stk.

### NLSUS-03S

Super Seal Stecker, dreipolig ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

### NLSUS-04S

Super Seal Stecker, vierpolig ohne Anschlusskabel.



11,00 €/Stk.

### NLSUS-05S

Super Seal Stecker, fünfpolig ohne Anschlusskabel.



9,50 €/Stk.

### NLSUS-02K

Super Seal Kupplung, zweipolig ohne Anschlusskabel.



9,80 €/Stk.

### NLSUS-03K

Super Seal Kupplung, dreipolig ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

### NLSUS-04K

Super Seal Kupplung, vierpolig ohne Anschlusskabel.



11,00 €/Stk.

### NLSUS-05K

Super Seal Kupplung, fünfpolig ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

### G3-SAK


Schnellanschlussstecker 1 auf 2 mit Anschraublaschen ohne Anschlusskabel.



11,00 €/Stk.

### G4-SAK

Schnellanschlussstecker 1 auf 3 mit Anschraublaschen ohne Anschlusskabel.



12,80 €/Stk.

### NLVS-01IP

IP68 Verbinder, schwarz, 3pol. mit Schnellanschlussstecker 0,08-2,5(4) mm² 32A.



11,50 €/Stk.

### NLVS-02IP


IP68 Verbinder, schwarz, 3pol. 0,2-1,5 mm² 10A.



17,80 €/Stk.

### NLVST-03IP

IP68 T-Verbinder, 3 polig, schwarz, 0,5 - 4qmm.



18,00 €/Stk.

### NLVSB-03IP

IP68 3-fach Verbindungsbox.

## LED-Einspeise- Verbindungskabel



5,90 €/Stk.

### NLPUNI-WH01

Nordstar Universal Winkelhalter 01. In Kombination mit der entsprechenden Montageklammer oder dem Montageclip kann der Abstrahlwinkel kinderleicht bestimmt werden.



9,70 €/Stk.

### NLPUNI-WH02

Nordstar Universal Winkelhalter 02. In Kombination mit der entsprechenden Montageklammer oder dem Montageclip kann der Abstrahlwinkel kinderleicht bestimmt werden.

## Feuchtigkeitsschutz



27,50 €/Stk.

### NLFS-70

Feuchtigkeitsschutz für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, oder für den Geschützten Aussenbereich.



15,95 €/Stk.

### NLBR-01

Oberflächen-Reiniger zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen. Schnelle Trocknungszeit.

## Hochleistungskleber



29,95 €/Stk.

### MOK-SOU-D4

Soudal PU Construct D4 310ml, Hochleistungskleber, Basis: Polyurethan, Feuchtigkeitshärtend (Luftfeuchtigkeit), Farbe: braun. Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204) Für Innen- und Außenbereiche Kann mit den meisten Arten von Anstrichsystemen überstrichen werden.



27,50 €/Stk.

### MOK-SOU-250XF-G MOK-SOU-250XF-W MOK-SOU-250XF-S

Soudaseal 250 XF 290ml

Hochleistungs-Hybrid-Kleber Farbe: grau, weiß und schwarz

## Beidseitig klebendes 3M-Band



39,90 €/Stk.

### NLDK-3M-08

Doppelseitiges 3M Klebeband für LED-Streifen, mit optimaler Wärmeableitung 8mm



39,90 €/Stk.

### NLDK-3M-10

Doppelseitiges 3M Klebeband für LED-Streifen, mit optimaler Wärmeableitung 10mm



39,90 €/Stk.

### NLDK-3M-12

Doppelseitiges 3M Klebeband für LED-Streifen, mit optimaler Wärmeableitung 12mm

## Klemmen



56,50 €/Set.

### G2-HAK

Anschlussklammer 2Polig mit Klappfunktion



65,00 €/Set.

### G3-HAK

Anschlussklammer 3Polig mit Klappfunktion



67,00 €/Set.

### G5-HAK

Anschlussklammer 5Polig mit Klappfunktion



31,00 €/Set.

### G1-DAK

Anschlussklammer 2Polig mit Druckklappfunktion



35,50 €/Set.

### G2-DAK

Anschlussklammer 3Polig mit Druckklappfunktion



27,50 €/Set.

### G2-AK

Anschlussklammer 2Polig



22,95 €/Set.

### G3-AK

Anschlussklammer 3Polig



25,95 €/Set.

### G4-AK

Anschlussklammer 4Polig



27,95 €/Set.

### G5-AK

Anschlussklammer 5Polig



29,50 €/Set.

### G8-AK

Anschlussklammer 8Polig



10,00 €/Stk.

### G1-SAK

Schnellanschlussstecker 1auf 2 (2 x Eingang 4x Ausgang) mit Anschraubblaschen ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

### G2-SAK

Schnellanschlussstecker 1auf 3 (2 x Eingang 6x Ausgang) mit Anschraubblaschen ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

### G3-SAK

Schnellanschlussstecker 1auf 2 (3 x Eingang 6x Ausgang) mit Anschraubblaschen ohne Anschlusskabel.



11,00 €/Stk.

### G4-SAK

Schnellanschlussstecker 1auf 3 (3 x Eingang 9x Ausgang) mit Anschraubblaschen ohne Anschlusskabel.



