



Nordstar lädt Sie zu einem Kennenlernbesuch ein.

Die Basis unseres Unternehmens ist mit der langjährigen Erfahrung im Bereich der Anwendung voranschreitender LED-Technik stetig gestärkt geworden. Durch die enge Kooperation mit der Metall- und Kunststoffindustrie, sind wir in der Lage projektbezogene Herstellungen, durch Einfließen innovativer Ideen wahr werden zu lassen.

Mit einem der größten Angebote an unverwechselbaren LED-Profilen und den dazugehörigen LED-Streifen, ermöglichen wir bereits jetzt die Realisierung jeglicher Beleuchtungsanwendungen. Wir zeichnen uns aus durch unsere flexible, kundenorientierte Beratung und Unterstützung, welche in den letzten Jahren sehr viel Zuspruch gewonnen hat.

Diesem Vertrauen werden wir auch in Zukunft gerecht werden!

Nordstar GmbH

Overfeldweg34, 51371 Leverkusen

Tel.:0214 50061660

Fax.:0214 50061661

www.nord-star.de

info@nord-star.de

Bestellungen bitte ausschließlich an : bestellung@nord-star.de

Anfragen bitte ausschließlich an: anfrage@nord-star.de

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.



Geringste Temperatur



Maximale Temperatur



Arbeitstemperatur



Funkgesteuert



Biegeradius Horizontal



IP Schutzklasse



Pitch




Biegeradius Vertikal



Lichtfarbe golden-weiss



Lichtfarbe warm-weiss



Lichtfarbe neutral-weiss



Lichtfarbe kalt-weiss



LED's/Segment



LED's/Meter



Segmente/m



LED's/Rolle



Segmentlänge/
Schnittstelle alle



Orange



Helligkeit in Lumen



Blau



Energieverbrauch



Rot



Spannungsversorgung



Grün



Nicht dimmbar



Dimmbar



Lebensdauer



Chiptype



RGB



RGB/W



BiColor (TW)



Preis



Spannung DC12V



Spannung DC24V



CRI Ra 80



CRI Ra 90/95



Spannung DC48V



Spannung AC230V



Beam Angel 120°
(Top View)



Beam Angel 120°
(Side View)



Beam Angel 180°
(Top View)




3 Jahre Garantie



CE-konform



Achtung 230VAC
Anschluss!




Unser Service:

- Konfektionierung von LED-Streifen
- Montagefertige Konfektion von Profilen
- Doppel-, Gehrungsschnitt für Profile
- Zuschnitt der Profile auf Mass
- Verguss von LED-Profilen bis IP67
- Fertigung von Sonder-LED-Streifen
- Fertigung von Sonderprofilen
- Fertigung von Silikonprofilen oder Abdeckungen
- Fertigung von Deko-Stuckleisten
- Vor Ort Beratung
- Mit ausreichender Vorlaufzeit werden Profile in Wunschlängen produziert
- 3D Druck
- Lichtberechnung
- Pulverbeschichtung nach RAL-Code






Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Bitte achten Sie auf Mengen- und Längenangaben.
- Einige unserer Profile werden nur in 3000mm geliefert
- Konfektionsarbeiten sind nicht im Preis inbegriffen

Nordstar Ihr kompetenter LED-Partner!



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------------|
| •  LED-Streifen..... | 8 - 37 |
| •  Alu-Profil..... | 46 - 119 |
| 4K Line..... | 46 - 49 |
| Star Line..... | 50 - 59 |
| High Frozen Line..... | 60 |
| Profi-Gips-Line..... | 61-63 |
| Wardrobe-Cloakroom-Line..... | 64 |
| Ground Line..... | 65-72 |
| Wall and Ceiling..... | 73-76 |
| Bidirektional Line..... | 77-81 |
| Round Line..... | 83-92 |
| Profi Corner Line..... | 93-96 |
| Surface Line..... | 97-106 |
| System Profi Line..... | 107-111 |
| Flex Line..... | 112-113 |
| Office Line..... | 114 |
| Super Slim Line..... | 115 |
| Wall Line..... | 115-119 |
| Plexiglas Line..... | 120-123 |
| Lamp Line..... | 124 |
| •  Silikonprofile..... | 126- 127 |
| •  Stuckleisten..... | 128- 129 |
| •  Netzteile..... | 130- 143 |
| Konstantspannung IP20..... | 130 |
| Konstantspannung IP20 Slim..... | 131 |
| Konstantspannung IP20 DRES..... | 132 |
| dimmbar über Phasenan-/abschnitt | 133 |
| Konstantspannung Metalgehäuse... | 134 |
| Hutschiennetzteile..... | 135 |
| Konstantstrom Dimmbar..... | 136 |
| Universalnetzteile..... | 137 |
| Mean Well..... | 138-142 |

Inhaltsverzeichnis

• Steuerungen und Dimmer 144 - 161

| | |
|----------------------------------|---------|
| Potidimmer..... | 145 |
| NLDS-02..... | 146 |
| NLDS-03..... | 147 |
| NLDS-04 bis NLDS-08..... | 148 |
| NLDS-09 bis NLDS-10 und NLS..... | 149 |
| NLMC-01c und NLMC-06..... | 150 |
| NLBI-01C | 151 |
| DALI und 1-10V..... | 152 |
| CASAMBI..... | 154-155 |
| Leistungsverstärker und DMX..... | 156 |
| NLaio..... | 157-160 |
| Dimmer und Bewegungsmelder..... | 161 |

• Werbetechnik..... 162 - 163

• Leuchten..... 164 - 173

| | |
|--------------------------------|-----|
| Vario K Downlight´s..... | 164 |
| Moon Downlight DimToWarm..... | 165 |
| Downlights und Lampen..... | 166 |
| Rettungswegleuchten..... | 167 |
| Büro- und Pendelleuchten..... | 168 |
| Tisch- und Effektleuchten..... | 169 |
| Feuchtraumwannenleuchten..... | 170 |
| Mastleuchten..... | 171 |
| Flutlichtstrahler..... | 172 |
| HighBay´s..... | 173 |

• Zubehör..... 174 - 181

| | |
|--------------------------------------|---------|
| LED-Verbinder & Verkabelung..... | 174-177 |
| Abhängungen..... | 178 |
| Stecker & Kabelverbinder..... | 179 |
| Universalwinkel, 3M, LED-Schutz..... | 180 |
| Anschlussklammern..... | 181 |

LED-Streifen: Vielseitige Beleuchtungslösungen für jede Umgebung

LED-Streifen haben sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Beleuchtungssysteme entwickelt. Ihre Flexibilität, Energieeffizienz und vielseitige Farbgebung machen sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Von monochromen über bi-color bis hin zu RGB, RGBW und RGB-BiColor bieten LED-Streifen eine breite Palette von Optionen, um jede Umgebung zu beleuchten und zu verschönern.

Monochrom: Simplizität trifft auf Effizienz

Monochrome LED-Streifen bieten eine einfache, aber effektive Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen. Sie sind ideal für Situationen, in denen eine diskrete Beleuchtung erforderlich ist, wie zum Beispiel in Schränken, Regalen oder als Hintergrundbeleuchtung für Fernseher. Dank ihrer Energieeffizienz und Langlebigkeit tragen monochrome LED-Streifen auch zur Nachhaltigkeit bei, indem sie den Energieverbrauch reduzieren und die Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungsoptionen verlängern.

Bi-Color: Für subtile Farbvariationen

Bi-Color LED-Streifen ermöglichen es, zwischen zwei verschiedenen Farbtönen zu wählen, was eine subtile Anpassung der Beleuchtung je nach Stimmung oder Anforderung ermöglicht. Diese Streifen eignen sich besonders gut für den Einsatz in Wohnräumen, Restaurants oder Hotels, wo eine vielseitige Beleuchtung gewünscht wird. Durch ihre Langlebigkeit und Energieeffizienz tragen bi-color LED-Streifen auch dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken.

RGB: Farbenfrohe Vielfalt für kreative Gestaltung

RGB LED-Streifen bieten eine breite Palette von Farboptionen, die es ermöglichen, jeden Raum in ein lebendiges Farbenspiel zu verwandeln. Ob für Partydekorationen, Bühnenbeleuchtung oder Architekturakzente - RGB LED-Streifen bieten grenzenlose Möglichkeiten für kreative Gestaltung. Darüber hinaus tragen ihre geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern und die Betriebskosten zu senken.

RGBW: Die Perfektion von Farbe und Weiß

LED-Streifen kombinieren die Vielseitigkeit von RGB mit der Reinheit von Weißlicht. Diese Streifen ermöglichen nicht nur die Erzeugung von Millionen von Farben, sondern auch die präzise Einstellung von Weißlichttönen, was sie ideal für Anwendungen wie Kunstgalerien, Ausstellungsräume oder Bürobeleuchtung macht. Durch ihre energieeffiziente Technologie tragen RGBW LED-Streifen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit bei.

RGB-BiColor: Die Fusion von Flexibilität und Vielfalt

RGB-BiColor LED-Streifen kombinieren die Flexibilität von RGB mit der subtilen Variation von Bi-Color, um eine einzigartige Beleuchtungslösung zu schaffen. Mit der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Farben und Weißtönen zu wählen, bieten diese Streifen eine unübertroffene Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre energieeffiziente Technologie und lange Lebensdauer machen sie zu einer umweltfreundlichen Option für nachhaltige Beleuchtungssysteme.

Insgesamt bieten LED-Streifen mit verschiedenen LED-Chips eine flexible, energieeffiziente und vielseitige Beleuchtungslösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre Fähigkeit, Farben und Weißlicht präzise zu steuern, macht sie ideal für kreative Gestaltung und Ambiente-Beleuchtung in Wohn- und Gewerberäumen. Darüber hinaus tragen ihre Nachhaltigkeit und Langlebigkeit dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und die Betriebskosten langfristig zu senken.

LED-Type 1,7 Watt/Meter



LED-Streifen Type 1,7Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|------------------|--------|------------|-------|---------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|----------------|
| LS12gw02A | ca.230 | 2400K | 12VDC | 1,7Watt | 8,33mm | 20 | 4 | 5cm | 80 | 600 | 2835SMD | 83,95 € |
| LS12ww02A | ca.250 | 3000K | 12VDC | 1,7Watt | 8,33mm | 20 | 4 | 5cm | 80 | 600 | 2835SMD | 83,95 € |
| LS12nw02A | ca.280 | 4000K | 12VDC | 1,7Watt | 8,33mm | 20 | 4 | 5cm | 80 | 600 | 2835SMD | 83,95 € |
| LS12cw02A | ca.300 | 6000K | 12VDC | 1,7Watt | 8,33mm | 20 | 4 | 5cm | 80 | 600 | 2835SMD | 83,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm




-



IP20



120°



Konfektionsarbeiten sind nicht im Preis inbegriffen.

LED-Type 3,9 Watt/Meter



LED-Streifen Type 4Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|------------------|--------|------------|-------|-------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|----------------|
| LS24gw04A | ca.430 | 2400K | 24VDC | 4Watt | 12,5mm | 10 | 8 | 10cm | 80 | 400 | 2835SMD | 90,50 € |
| LS24ww04A | ca.460 | 3000K | 24VDC | 4Watt | 12,5mm | 10 | 8 | 10cm | 80 | 400 | 2835SMD | 90,50 € |
| LS24nw04A | ca.490 | 4000K | 24VDC | 4Watt | 12,5mm | 10 | 8 | 10cm | 80 | 400 | 2835SMD | 90,50 € |
| LS24cw04A | ca.510 | 6000K | 24VDC | 4Watt | 12,5mm | 10 | 8 | 10cm | 80 | 400 | 2835SMD | 90,50 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20




120°

LED-Type 4,8 Watt/Meter



LED-Streifen Type 4,8Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|--------|------------|-------|-------|---------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS12ww48A | ca.520 | 3000K | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 75,80 € |
| LS12nw48A | ca.540 | 4000K | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 75,80 € |
| LS12cw48A | ca.560 | 6000K | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 75,80 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

LED-Type 9,6 Watt/Meter



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
8x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|--------|------------|-------|---------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS12gw96A | ca.720 | 2400K | 12VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 125,95 € |
| LS12ww96A | ca.810 | 3000K | 12VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 125,95 € |
| LS12nw96A | ca.850 | 4000K | 12VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 125,95 € |
| LS12cw96A | ca.900 | 6000K | 12VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 125,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 9,6 Watt/Meter



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 8x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|--------|------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24gw96A | ca.710 | 2400K | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 125,95 € |
| LS24ww96A | ca.810 | 3000K | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 125,95 € |
| LS24nw96A | ca.850 | 4000K | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 125,95 € |
| LS24cw96A | ca.900 | 6000K | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 125,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



LED-Type 10 Watt/Meter



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS12ww144A | ca.1150 | 3000K | 12VDC | 10Watt | 12,5mm | 20 | 4 | 5cm | 80 | 400 | 5050SMD | 149,95 € |
| LS12nw144A | ca.1200 | 4000K | 12VDC | 10Watt | 12,5mm | 20 | 4 | 5cm | 80 | 400 | 5050SMD | 149,95 € |
| LS12cw144A | ca.1230 | 6000K | 12VDC | 10Watt | 12,5mm | 20 | 4 | 5cm | 80 | 400 | 5050SMD | 149,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 10 Watt/Meter



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x2x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24ww144A | ca.1150 | 3000K | 24VDC | 10Watt | 12,5mm | 10 | 8 | 10cm | 80 | 400 | 5050SMD | 149,95 € |
| LS24nw144A | ca.1200 | 4000K | 24VDC | 10Watt | 12,5mm | 10 | 8 | 10cm | 80 | 400 | 5050SMD | 149,95 € |
| LS24cw144A | ca.1230 | 6000K | 24VDC | 10Watt | 12,5mm | 10 | 8 | 10cm | 80 | 400 | 5050SMD | 149,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°




Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

LED-Type 10 Watt/Meter



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x2x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS12gw10B | ca.1070 | 2400K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 30 | 4 | 3,34cm | 120 | 600 | 2835SMD | 149,95 € |
| LS12ww10B | ca.1150 | 3000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 30 | 4 | 3,34cm | 120 | 600 | 2835SMD | 149,95 € |
| LS12nw10B | ca.1300 | 4000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 30 | 4 | 3,34cm | 120 | 600 | 2835SMD | 149,95 € |
| LS12cw10B | ca.1350 | 6000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 30 | 4 | 3,34cm | 120 | 600 | 2835SMD | 149,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 10 Watt/Meter



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24gw10B | ca.1070 | 2400K | 24VDC | 10Watt | 7,81mm | 16 | 8 | 6,25cm | 128 | 640 | 2835SMD | 149,95 € |
| LS24ww10B | ca.1150 | 3000K | 24VDC | 10Watt | 7,81mm | 16 | 8 | 6,25cm | 128 | 640 | 2835SMD | 149,95 € |
| LS24nw10B | ca.1300 | 4000K | 24VDC | 10Watt | 7,81mm | 16 | 8 | 6,25cm | 128 | 640 | 2835SMD | 149,95 € |
| LS24cw10B | ca.1350 | 6000K | 24VDC | 10Watt | 7,81mm | 16 | 8 | 6,25cm | 128 | 640 | 2835SMD | 149,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm




-



IP20



120°



LED-Type 11 Watt/Meter



LED-Streifen Type 11Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24gw11B | ca.950 | 2400K | 24VDC | 11Watt | 5,55mm | 30 | 6 | 3,33cm | 180 | 900 | 2216SMD | 175,95 € |
| LS24ww11B | ca.1000 | 3000K | 24VDC | 11Watt | 5,55mm | 30 | 6 | 3,33cm | 180 | 900 | 2216SMD | 175,95 € |
| LS24nw11B | ca.1100 | 4000K | 24VDC | 11Watt | 5,55mm | 30 | 6 | 3,33cm | 180 | 900 | 2216SMD | 175,95 € |
| LS12cw11B | ca.1180 | 6000K | 24VDC | 11Watt | 5,55mm | 30 | 6 | 3,33cm | 180 | 900 | 2216SMD | 175,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 14 Watt/Meter



LED-Streifen Type 14Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x1,6x5000mm

Extrem kurze Trennstellen bis 4 LED's/Segment



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS12gw14B | ca.1430 | 2400K | 12VDC | 14Watt | 4,81mm | 52 | 4 | 1,92cm | 208 | 1040 | 2835SMD | 263,95 € |
| LS12ww14B | ca.1560 | 3000K | 12VDC | 14Watt | 4,81mm | 52 | 4 | 1,92cm | 208 | 1040 | 2835SMD | 263,95 € |
| LS12nw14B | ca.1830 | 4000K | 12VDC | 14Watt | 4,81mm | 52 | 4 | 1,92cm | 208 | 1040 | 2835SMD | 263,95 € |
| LS12cw14B | ca.1900 | 6000K | 12VDC | 14Watt | 4,81mm | 52 | 4 | 1,92cm | 208 | 1040 | 2835SMD | 263,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



LED-Type 19,2 Watt/Meter



LED-Streifen Type 19,2Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x1,6x5000mm

Extrem kurze Trennstellen bis 8 LED's/Segment



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|----------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24gwd19B | ca.1730 | 2400K | 24VDC | 19,2Watt | 3,12mm | 80 | 8 | 1,25cm | 640 | 3200 | 2110SMD | 263,95 € |
| LS24wwd19B | ca.1970 | 3000K | 24VDC | 19,2Watt | 3,12mm | 80 | 8 | 1,25cm | 640 | 3200 | 2110SMD | 263,95 € |
| LS24nwd19B | ca.2070 | 4000K | 24VDC | 19,2Watt | 3,12mm | 80 | 8 | 1,25cm | 640 | 3200 | 2110SMD | 263,95 € |
| LS24cwd19B | ca.2080 | 6000K | 24VDC | 19,2Watt | 3,12mm | 80 | 8 | 1,25cm | 640 | 3200 | 2110SMD | 263,95 € |

LED-Type 15 Watt/Meter



LED-Streifen Type 15Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24gw15B | ca.1630 | 2400K | 24VDC | 15Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 329,90 € |
| LS24ww15B | ca.1700 | 3000K | 24VDC | 15Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 329,90 € |
| LS24nw15B | ca.1810 | 4000K | 24VDC | 15Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 329,90 € |
| LS24cw15B | ca.1980 | 6000K | 24VDC | 15Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 329,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 15 Watt/Meter



LED-Streifen Type 15Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS243515B | ca.1875 | 3500K | 24VDC | 15Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 329,90 € |



Vom Lichtplaner für den Dentalbereich empfohlen



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24DT15B | ca.1900 | DTkaltweiß | 24VDC | 15Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 329,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



LED-Type 24 Watt/Meter



LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x2x5000mm



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24ww24A | ca.2850 | 3000K | 24VDC | 24Watt | 6,94mm | 18 | 8 | 5,5cm | 144 | 720 | 5630SMD | 439,90 € |
| LS24nw24A | ca.2960 | 4000K | 24VDC | 24Watt | 6,94mm | 18 | 8 | 5,5cm | 144 | 720 | 5630SMD | 439,90 € |
| LS24cw24A | ca.3090 | 6000K | 24VDC | 24Watt | 6,94mm | 18 | 8 | 5,5cm | 144 | 720 | 5630SMD | 439,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

LED-Type 29 Watt/Meter



LED-Streifen Type 29Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x2x5000mm



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24ww29A | ca.3520 | 3000K | 24VDC | 29Watt | 6,94mm | 18 | 8 | 5,5cm | 144 | 720 | 5630SMD | 439,90 € |
| LS24nw29A | ca.3640 | 4000K | 24VDC | 29Watt | 6,94mm | 18 | 8 | 5,5cm | 144 | 720 | 5630SMD | 439,90 € |
| LS24cw29A | ca.3770 | 6000K | 24VDC | 29Watt | 6,94mm | 18 | 8 | 5,5cm | 144 | 720 | 5630SMD | 439,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 30 Watt/Meter



LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 12x2x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24gw30B | ca.2900 | 2400K | 24VDC | 30Watt | 4,12mm | 30 | 16 | 3,34cm | 480 | 2400 | 2835SMD | 472,90 € |
| LS24ww30B | ca.3200 | 3000K | 24VDC | 30Watt | 4,12mm | 30 | 16 | 3,34cm | 480 | 2400 | 2835SMD | 472,90 € |
| LS24nw30B | ca.3800 | 4000K | 24VDC | 30Watt | 4,12mm | 30 | 16 | 3,34cm | 480 | 2400 | 2835SMD | 472,90 € |
| LS24cw30B | ca.4000 | 6000K | 24VDC | 30Watt | 4,12mm | 30 | 16 | 3,34cm | 480 | 2400 | 2835SMD | 472,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm




-



IP20



120°



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

LED-Type 30 Watt/Meter



Sonderstreifen

LED-Streifen Type 30Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 15x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS243530B | ca.3750 | 3500K | 24VDC | 30Watt | 4,12mm | 30 | 16 | 3,34cm | 480 | 2400 | 2835SMD | 472,90 € |

LED - Streifen

LED-Type 24 Watt/Meter RGB/ww 2x48LED's/m



LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
12x2x5000mm



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|--------|-------------|-------|---------------|-----------|------------|----------|---------------|-------|-------------|------------|-------------|
| LS24mcww24A | ca.820 | RGB/W 3000K | 24VDC | 10Watt/14Watt | je20,83mm | 12 | 2x4 | 8,35cm | 2x48 | 2x240 | je 5050SMD | 307,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm




-



IP20



120°



LED-Type 24 Watt/Meter RGB/ww 112LED's/m



LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
12x2x5000mm



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|-------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24mcww24B | ca.1500 | RGB/W 2400K | 24VDC | 24Watt | 8,93mm | 14 | 8 | 7,14cm | 112 | 560 | 5050SMD | 380,50 € |
| LS24mcww24B | ca.1501 | RGB/W 3000K | 24VDC | 24Watt | 8,93mm | 14 | 8 | 7,14cm | 112 | 560 | 5050SMD | 380,50 € |
| LS24mcww24B | ca.1502 | RGB/W 4000K | 24VDC | 24Watt | 8,93mm | 14 | 8 | 7,14cm | 112 | 560 | 5050SMD | 380,50 € |
| LS24mcww24B | ca.1503 | RGB/W 6000K | 24VDC | 24Watt | 8,93mm | 14 | 8 | 7,14cm | 112 | 560 | 5050SMD | 380,50 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Streifen Type 24Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x2x5000mm



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|--------------|---------|-------------|--------|--------|-----------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24mcww24I0 | ca.1500 | RGB/W 3000K | 24Watt | 8,93mm | je20,83mm | 14 | 8 | 7,14cm | 112 | 560 | 5050SMD | 389,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20




120°

LED-Type 30 Watt/Meter RGB/ww+cw 112LED´s/m



LED-Streifen Type 30Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 15x2x5000mm



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led´s/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|--------------------|---------|---------------------|-------|-------------------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LS24mcbi30A | ca.2560 | RGB/W 3000-6500K | 24VDC | 10Watt/ 14Watt | 8,93mm | 14 | 8 | 7,14cm | 112 | 560 | 5050SMD | 439,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20




120°

LED-Type 13 Watt/Meter Bi-Color 288 LED´s/m



LED-Streifen Type 13Watt/Meter, 2x6,5W/m, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led´s/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|------------------|---------|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LS24bi13B | ca.2560 | 2400-6800K | 24VDC | 13Watt | je 6,94mm | 18 | 16 | 5,55cm | 288 | 1440 | 2216SMD | 274,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20




120°

LED-Type 26 Watt/Meter Bi-Color 416 LED´s/m



LED-Streifen Type 26Watt/Meter, 2x13W/m, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 12x2x5000mm



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led´s/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|------------------|---------|------------|-------|--------|----------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LS24bi26B | ca.2600 | 2400-6500K | 24VDC | 26Watt | je 4,8mm | 26 | 16 | 38,4mm | 416 | 2080 | 2216SMD | 329,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



LED-Type 10 Watt/Meter RGB



LED-Streifen Type 14,4Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x2x5000mm



gwwnw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS12mc10 | ca.520 | RGB | 12VDC | 10Watt | 12,5mm | 20 | 4 | 5cm | 80 | 400 | 5050SMD | 183,50 € |
| LS24mc10 | ca.520 | RGB | 12VDC | 10Watt | 12,5mm | 10 | 8 | 10cm | 80 | 400 | 5050SMD | 183,50 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm




-



IP20



120°



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

LED-Type 17,2 Watt/Meter RGB



LED-Streifen Type 17,2Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
10x2x5000mm



gwwnw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|----------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24mc18 | ca.1000 | RGB | 24VDC | 17,2Watt | 4,17mm | 40 | 6 | 2,5cm | 240 | 1000 | 3838SMD | 438,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20




120°

LED-Type 4,8 Watt/Meter



LED-Streifen Type 4,8Watt/Meter, flexible Bogenverlegung, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 8x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|-------|---------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS12gw48AKA | ca.2900 | 2400K | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 155,95 € |
| LS12ww48AKA | ca.3200 | 3000K | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 155,95 € |
| LS12nw48AKA | ca.3800 | 4000K | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 155,95 € |
| LS12cw48AKA | ca.4000 | 6000K | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 155,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm





-



IP20




120°



LED-Type 4,8 Watt/Meter, Farbig



LED-Streifen Type 4,8Watt/Meter, flexible Bogenverlegung, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar 8x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|-----------------|------------|-------|-------|---------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS12rt48AK | ca.200 635nm | rt | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 165,95 € |
| LS12gn48AK | ca.300 517nm | gn | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 165,95 € |
| LS12bl48AK | ca.130 455nm | bl | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 165,95 € |
| LS12or48AK | ca.260 610nm | or | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 165,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 7,2 Watt/Meter, RGB

LED-Streifen Type 7,2Watt/Meter, flexible Bogenverlegung, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar 8x1,6x5000mm



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led`s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------------|--------|------------|-------|---------|---------|-------------|----------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------------|
| LS12mc72AK | ca.200 | RGB | 12VDC | 7,2Watt | 20,83mm | 3 | 16 | 6,25cm | 48 | 240 | 5050SMD | 189,95 € |
| -20°C | +45°C | +55°C | 3,5cm | - | IP20 | 120° | | | | | | |



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

LED-Type 10 Watt/Meter, RGB/W

LED-Streifen Type 10Watt/Meter, flexible Bogenverlegung, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar 12x1,6x5000mm



| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|-------|--------|---------|-------------|----------|---------------|-------|--------------|-----------|--------------|
| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led`s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
| LS12mcw10AK | ca.560 | RGB | 12VDC | 10Watt | 20,83mm | 3 | 16 | 6,25cm | 48 | 240 | 5050SMD | 239,90 € |
| <div><div> -20°C</div><div> +45°C</div><div> +55°C</div><div> 3,5cm</div><div> -</div><div> IP20</div><div> 120°</div></div> | | | | | | | | | | | | |

LED-Type 4,8 Watt/Meter Farbig



LED-Streifen Type 4,8Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|---------------|------------|-------|-------|---------|------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS12rt48 | ca.250 635nm | rt | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 109,95 € |
| LS12gn48 | ca.1425 517nm | gn | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 109,95 € |
| LS12bl48 | ca.420 455nm | bl | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 109,95 € |
| LS12or48 | ca.200 610nm | or | 12VDC | 6Watt | 16,67mm | 20 | 3 | 5cm | 60 | 300 | 2835SMD | 109,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm




-



IP20



120°



LED-Type 15 Watt/Meter Farbig



LED-Streifen Type 15Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|----------------|------------|-------|-------|--------|------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24rt15 | ca.1230 635nm | rt | 24VDC | 6Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 399,90 € |
| LS24gn15 | ca.10100 517nm | gn | 24VDC | 6Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 399,90 € |
| LS24bl15 | ca.2200 455nm | bl | 24VDC | 6Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 399,90 € |
| LS24or15 | ca.1030 610nm | or | 24VDC | 6Watt | 4,12mm | 30 | 8 | 3,34cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 399,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 10 Watt/Meter Seitenlicht



**LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar
10x1,6x5000mm**



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------------|--------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LS12gw10sl | ca.500 | 2400K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 335SMD | 199,95 € |
| LS12ww10sl | ca.580 | 3000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 335SMD | 199,95 € |
| LS12nw10sl | ca.650 | 4000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 335SMD | 199,95 € |
| LS12cw10sl | ca.680 | 6000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 335SMD | 199,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



LED-Type 10 Watt/Meter Seitenlicht Farbig



**LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar
10x1,6x5000mm**



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------------|------------------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LS12rt10sl | ca.360 635nm | rt | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 335SMD | 229,95 € |
| LS12gn10sl | ca.1500 517nm | gn | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 335SMD | 229,95 € |
| LS12bl10sl | ca.550 455nm | bl | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 335SMD | 229,95 € |
| LS12or10sl | ca.310 610nm | or | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 335SMD | 229,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20




120°

LED-Streifen mit IP-Schutz



LED-Type 9,6 Watt/Meter Double Line Neon




LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24BDgw1068 | ca.490 | 2400K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24BDww1068 | ca.520 | 3000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24BDnw1068 | ca.540 | 4000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24BDcw1068 | ca.560 | 6000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|--------------|------------------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24BDrt1068 | ca.460 635nm | rt | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24BDgn1068 | ca.1800 517nm | gn | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24BDbl1068 | ca.750 455nm | bl | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24BDor1068 | ca.360 610nm | or | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |



LED-Type 9,6 Watt/Meter
Neon Flex



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar,
12x4x5000mm



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|--------|------------|-------|---------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24gw10NF | ca.500 | 2400K | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 335SMD | 199,95 € |
| LS24ww10NF | ca.580 | 3000K | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 335SMD | 199,95 € |
| LS24nw10NF | ca.650 | 4000K | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 335SMD | 199,95 € |
| LS24cw10NF | ca.680 | 6000K | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 335SMD | 199,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP65



180°



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|---------------|------------|-------|---------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24rt10NF | ca.100 635nm | rt | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 335SMD | 229,95 € |
| LS24gn10NF | ca.1000 517nm | gn | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 335SMD | 229,95 € |
| LS24bl10NF | ca.60 455nm | bl | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 335SMD | 229,95 € |
| LS24or10NF | ca.80 610nm | or | 24VDC | 9,6Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 335SMD | 229,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP65




180°

LED-Streifen mit IP-Schutz



LED-Type 9,6 Watt/Meter Neon Flex Big




LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------------|--------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LS24gw10NL | ca.490 | 2400K | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24ww10NL | ca.520 | 3000K | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24nw10NL | ca.540 | 4000K | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24cw10NL | ca.560 | 6000K | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------------|------------------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LS24rt10NL | ca.460 635nm | rt | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24gn10NL | ca.1800 517nm | gn | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24bl10NL | ca.750 455nm | bl | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |
| LS24or10NL | ca.360 610nm | or | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 6 | 5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 329,95 € |



DIMM TO WARM

LED-Type 15 Watt/Meter



Sonderstreifen

LED-Streifen Type 14,4Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimm To Warm, 10x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|----------|-----------------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24dwgw14B | ca.1200 | 2300-3000K | 24VDC | 14,4Watt | 7,14mm - 1,43mm | 10 | 2 x 7 | 10cm | 140 | 700 | 2835SMD | 239,90 € |
| LS24dwgn14B | ca.1300 | 2300-4000K | 24VDC | 14,4Watt | 7,14mm - 1,43mm | 10 | 2 x 7 | 10cm | 140 | 700 | 2835SMD | 239,90 € |
| LS24dwwn14B | ca.1300 | 3000-4000K | 24VDC | 14,4Watt | 7,14mm - 1,43mm | 10 | 2 x 7 | 10cm | 140 | 700 | 2835SMD | 239,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



Weitere LED-Streifen finden sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 12x4x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24dwgw15B | ca.1300 | 2300-3000K | 24VDC | 15Watt | 7,14mm - 1,43mm | 10 | 2 x 8 | 10cm | 128 | 640 | 2835SMD | 259,90 € |
| LS24dwgn15B | ca.1400 | 2300-4000K | 24VDC | 15Watt | 7,14mm - 1,43mm | 10 | 2 x 8 | 10cm | 128 | 640 | 2835SMD | 259,90 € |
| LS24dwwn15B | ca.1450 | 3000-4000K | 24VDC | 15Watt | 7,14mm - 1,43mm | 10 | 2 x 8 | 10cm | 128 | 640 | 2835SMD | 259,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 12x4x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24dwgw21B | ca.1550 | 2300-3000K | 24VDC | 21Watt | 6,25mm - 12,5mm | 10 | 2 x 8 | 10cm | 160 | 480 | 2835SMD | 299,90 € |
| LS24dwgn21B | ca.1650 | 2300-3000K | 24VDC | 21Watt | 6,25mm - 12,5mm | 10 | 2 x 8 | 10cm | 160 | 480 | 2835SMD | 299,90 € |
| LS24dwwn21B | ca.1700 | 3000-4000K | 24VDC | 21Watt | 6,25mm - 12,5mm | 10 | 2 x 8 | 10cm | 160 | 480 | 2835SMD | 299,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 10 Watt/Meter

Sonderstreifen

LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS243510B | ca.1300 | 4000K | 24VDC | 10Watt | 7,81mm | 16 | 8 | 6,25cm | 128 | 640 | 2835SMD | 129,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Type 14 Watt/Meter

LED-Streifen Type 14Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x2x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|---------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS242414B | ca.1800 | 2400K | 24VDC | 14Watt | 7,81mm | 16 | 8 | 6,25cm | 128 | 640 | 2835SMD | 159,95 € |
| LS243014B | ca.1870 | 3000K | 24VDC | 14Watt | 7,81mm | 16 | 8 | 6,25cm | 128 | 640 | 2835SMD | 159,95 € |
| LS244014B | ca.1950 | 4000K | 24VDC | 14Watt | 7,81mm | 16 | 8 | 6,25cm | 128 | 640 | 2835SMD | 159,95 € |
| LS245014B | ca.2000 | 6000K | 24VDC | 14Watt | 7,81mm | 16 | 8 | 6,25cm | 128 | 640 | 2835SMD | 159,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-




IP20



120°

One Line Serie


LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 180°, 8x1,6x5000mm


gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|--------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24ww100L | ca.910 | 3000K | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 20 | 24 | 5cm | 480 | 2400 | COB | 205,90 € |
| LS24nw100L | ca.980 | 4000K | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 20 | 24 | 5cm | 480 | 2400 | COB | 205,90 € |
| LS24cw100L | ca.980 | 6000K | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 20 | 24 | 5cm | 480 | 2400 | COB | 205,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



180°

LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 180°, One Line Serie, 8x1,6x5000mm


gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|-----------------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS24rt100L | ca.150 635nm | rt | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 20 | 24 | 5cm | 480 | 2400 | COB | 229,90 € |
| LS24gn100L | ca.900 517nm | gn | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 20 | 24 | 5cm | 480 | 2400 | COB | 229,90 € |
| LS24bl100L | ca.750 455nm | bl | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 20 | 24 | 5cm | 480 | 2400 | COB | 229,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



180°

LED-Streifen Type 15Watt/Meter, IP20, Abstrahlwinkel 180°, 10x1,6x5000mm


gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|-------------|--------|------------|-------|--------|---------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LS12mcw10AK | ca.560 | RGB | 12VDC | 10Watt | 20,83mm | 3 | 16 | 6,25cm | 48 | 240 | 5050SMD | 239,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20




180°

One Line Serie



LED-Streifen Type 14Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 180°, Bi-Color, 10x1,6x5000mm



gw

ww

nw

cw

DC 12V

1 Meter

€

| lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led`s/ Rolle | Chip Type | Preis, Rolle |
|---------|------------|-------|--------|------------------|------------|----------|---------------|-------|--------------|-----------|--------------|
| ca.1300 | 2400-6800K | 24VDC | 14Watt | 1,64mm 3,29mm | 38 | 16 | 2,63cm | 608 | 3040 | COB | 239,00 |

-20°C

+45°C

+55°C


3,5cm

-

IP67

180°

LED-Streifen Type 14Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 180°, Bi-Color, 10x1,6x5000mm



| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|--------|--------|----------------|----------|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | | | | | | | |
| lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led`s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
| ca.650 | 3000K | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 20 | 24 | 5cm | 480 | COB | COB | 349,90 |
| <div><div></div><div>+45°C</div><div></div><div>+55°C</div><div></div><div>3,5cm</div><div></div><div>-</div><div></div><div>IP67</div><div></div><div>180°</div></div> | | | | | | | | | | | |

LED-Streifen Type 10Watt/Meter, IP20, RA>90, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 10x1,6x5000mm



gw

ww

nw

cw

DC 12V

1 Meter

| lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|--------|------------|-------|--------|--------|----------------|----------|------------------|-------|------------------|-----------|-----------------|
| ca.270 | 2400K | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 30 | 16 | 3,33cm | 480 | 2400 | COB | 229,95 |
| ca.308 | 3000K | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 30 | 16 | 3,33cm | 480 | 2400 | COB | 229,95 |
| ca.330 | 4000K | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 30 | 16 | 3,33cm | 480 | 2400 | COB | 229,95 |
| ca.350 | 6000K | 24VDC | 10Watt | 2,08mm | 30 | 16 | 3,33cm | 480 | 2400 | COB | 229,95 |

-20°C

+45°C

+55°C

3,5cm

-

IP20

180°



gw

ww

nw

cw

DC 12V

1 Meter

€

| lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led`s/ Rolle | Chip Type | Preis, Rolle |
|--------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|--------------|-----------|--------------|
| ca.845 | RGB | 24VDC | 18Watt | 1,19mm | 30 | 28 | 3,33cm | 840 | 4200 | COB | 329,95 |

-20°C

+45°C

+55°C

3,5cm

-

IP20

180°

LED-Streifen mit IP-Schutz

LED-Type 9,6 Watt/Meter Round Line Neon*



LED-Streifen Type 10Watt/Meter, flexible , IP68, RA>80, Abstrahlwinkel 360°, Dimmbar, 22x5000mm



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|--------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24RLgw1068 | ca.490 | 2400K | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 12 | 5cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 449,99 € |
| LS24RLww1068 | ca.520 | 3000K | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 12 | 5cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 449,99 € |
| LS24RLnw1068 | ca.540 | 4000K | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 12 | 5cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 449,99 € |
| LS24RLcw1068 | ca.560 | 6000K | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 12 | 5cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 449,99 € |

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP68 360°



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|--------------|---------------|------------|-------|--------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24RLrt1068 | ca.460 635nm | rt | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 12 | 5cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 449,99 € |
| LS24RLgn1068 | ca.1800 517nm | gn | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 12 | 5cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 449,99 € |
| LS24RLbl1068 | ca.750 455nm | bl | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 12 | 5cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 449,99 € |
| LS24RLor1068 | ca.360 610nm | or | 24VDC | 10Watt | 8,33mm | 20 | 12 | 5cm | 240 | 1200 | 2835SMD | 449,99 € |

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP68 360°

LED-Sonderstreifen

LED-Type 9,6 Watt/Meter



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, flexible , IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 5x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|----------|------------|-------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS12gw10XS | ca.1050 | 2400K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 165,90 € |
| LS12ww10XS | ca.11500 | 3000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 165,90 € |
| LS12nw10XS | ca.1280 | 4000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 165,90 € |
| LS12cw10XS | ca.1350 | 6000K | 12VDC | 10Watt | 8,33mm | 40 | 3 | 2,5cm | 120 | 600 | 2835SMD | 165,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm




-



IP20



120°



LED-Type 9,6 Watt/Meter



LED-Streifen Type 9,6Watt/Meter, flexible , IP20, RA>80, Abstrahlwinkel 120°, Dimmbar, 4x1,6x5000mm



gw ww nw cw

DC 12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|--------|------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS24gw10XXS | ca.750 | 2400K | 24VDC | 9,6Watt | 2,86mm | 50 | 7 | 2cm | 350 | 1750 | 2110SMD | 185,90 € |
| LS24ww10XXS | ca.822 | 3000K | 24VDC | 9,6Watt | 2,86mm | 50 | 7 | 2cm | 350 | 1750 | 2110SMD | 185,90 € |
| LS24nw10XXS | ca.860 | 4000K | 24VDC | 9,6Watt | 2,86mm | 50 | 7 | 2cm | 350 | 1750 | 2110SMD | 185,90 € |
| LS24cw10XXS | ca.870 | 6000K | 24VDC | 9,6Watt | 2,86mm | 50 | 7 | 2cm | 350 | 1750 | 2110SMD | 185,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°

LED-Lauflicht


LED-Streifen Type 25Watt/Meter, flexible , IP20, Abstrahlwinkel 120°, 10x1,6x5000mm


gwwwnw cw

DC

12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|---------------------|--------|------------|------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| LS05mc144dig | ca.845 | RGB | 5VDC | 25Watt | 6,94mm | 144 | 1 | 0,69cm | 144 | 720 | 5050 | 239,90 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



gwwwnw cw

DC

12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|------------------|------|------------|------|--------|---------|------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| LS05digmc | | RGB | 5VDC | 19Watt | 16,67mm | 20 | 1 | 1,67cm | 60 | 300 | 5050 | 199,95 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°



gwwwnw cw

DC

12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|--------------------|------|------------|------|--------|---------|------------|----------|---------------|-------|---------------|-------------|-----------------|
| LS05digmcww | | RGB | 5VDC | 25Watt | 16,67mm | 20 | 1+1 | 1,67cm | 2x60 | 600 | 5050 & 2835 | 259,80 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm



-



IP20



120°


NLMODST



Funksteuerung für
Digitale LED-Streifen oder
LED-Module 1 Kanal
mit vorprogrammierten
Szenen

67,80 €

NLMC-DIG



Steuerung für
Digitale LED-Streifen oder
LED-Module 1 Kanal
Programmierbar

99,00 €

NLMC-DIG16



Steuerung für
Digitale LED-Streifen oder
LED-Module 16Kanal
Programmierbar

519,90 €

auf Bestellung

LED-Sonderstreifen

LED-Streifen für den direkten Anschluss An Wechselspannung (230VAC) 300 METER AM STÜCK

Ihre Professionelle Lösung für Hafen-Sicherheitsbeleuchtung.

Bis zu 300 Meter LED-Streifen am Stück ohne weitere Einspeisungen.

Die individuelle Fertigungsmöglichkeit dieses LED-Streifens ermöglicht Wunschlängen von LED-Streifen und.

Zuleitung (Zuleitung 50-500cm).

Die Transparente Silikonummantelung des Streifens bietet einen Schutz in IP65.

Die Durchschlagsfestigkeit liegt bei 2500VAC.

LED-Type 3 Watt/Meter

LED-Streifen Type 3Watt/Meter, flexible , IP65, RA>80, Abstrahlwinkel 120°,
14x8mm x10Meter bis 300 Meter



gw ww nw cw

DC
12V



| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|-------------|--------|------------|--------|-------|---------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|
| LS230ww03AC | ca.250 | 3000K | 230VAC | 3Watt | 16,67mm | 40 | 60 | 100cm | 60 | 60-21000 | 2835SMD | 75,50 € |
| LS230nw03AC | ca.300 | 4000K | 230VAC | 3Watt | 16,67mm | 40 | 60 | 100cm | 60 | 60-21000 | 2835SMD | 75,50 € |
| LS230cw03AC | ca.330 | 6000K | 230VAC | 3Watt | 16,67mm | 40 | 60 | 100cm | 60 | 60-21000 | 2835SMD | 75,50 € |



-20°C



+45°C



+55°C



3,5cm




-



IP20



120°



Achtung 230VAC am Anschluss!

Installation nur durch ausgebildetes Fachpersonal

info@nord-star.de | www.nord-star.de

auf Bestellung

LED-Sonderstreifen



Konstantstrom LED-Streifen bis 50m am Stück und einseitiger Einspeisung

Led Streifen 10m Lange

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|----------------------|---------|------------|-------|----------|---------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww10-10 | ca.950 | 3000K | 48VDC | 10,5Watt | 13,33mm | 5 | 15 | 20cm | 75 | 750 | 2835SMD | 299,90 € |
| LScc48nw10-10 | ca.1000 | 4000K | 48VDC | 10,5Watt | 13,33mm | 5 | 15 | 20cm | 75 | 750 | 2835SMD | 299,90 € |
| LScc48cw10-10 | ca.1030 | 6000K | 48VDC | 10,5Watt | 13,33mm | 5 | 15 | 20cm | 75 | 750 | 2835SMD | 299,90 € |

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|----------------------|---------|------------|-------|----------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww13-10 | ca.1250 | 3000K | 48VDC | 12,8Watt | 6,67mm | 10 | 15 | 10cm | 150 | 1500 | 2835SMD | 379,90 € |
| LScc48nw13-10 | ca.1300 | 4000K | 48VDC | 12,8Watt | 6,67mm | 10 | 15 | 10cm | 150 | 1500 | 2835SMD | 379,90 € |
| LScc48cw13-10 | ca.1330 | 6000K | 48VDC | 12,8Watt | 6,67mm | 10 | 15 | 10cm | 150 | 1500 | 2835SMD | 379,90 € |

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°

Led Streifen 20m Lange

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|----------------------|---------|------------|-------|----------|---------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww12-20 | ca.950 | 3000K | 48VDC | 11,5Watt | 14,28mm | 5 | 14 | 20cm | 70 | 1400 | 2835SMD | 545,95 € |
| LScc48nw12-20 | ca.1000 | 4000K | 48VDC | 11,5Watt | 14,28mm | 5 | 14 | 20cm | 70 | 1400 | 2835SMD | 545,95 € |
| LScc48cw12-20 | ca.1030 | 6000K | 48VDC | 11,5Watt | 14,28mm | 5 | 14 | 20cm | 70 | 1400 | 2835SMD | 545,95 € |

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|----------------------|---------|------------|-------|----------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww13-20 | ca.1150 | 3000K | 48VDC | 12,8Watt | 7,14mm | 10 | 14 | 10cm | 140 | 1400 | 2835SMD | 629,50 € |
| LScc48nw13-20 | ca.1200 | 4000K | 48VDC | 12,8Watt | 7,14mm | 10 | 14 | 10cm | 140 | 1400 | 2835SMD | 629,50 € |
| LScc48cw13-20 | ca.1230 | 6000K | 48VDC | 12,8Watt | 7,14mm | 10 | 14 | 10cm | 140 | 1400 | 2835SMD | 629,50 € |

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°

auf Bestellung

LED-Sonderstreifen



Konstantstrom LED-Streifen bis 50m am Stück und einseitiger Einspeisung

Led Streifen 30m Lange

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|----------------------|--------|------------|-------|-------|---------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww09-30 | ca.725 | 3000K | 48VDC | 9Watt | 15,38mm | 5 | 13 | 20cm | 65 | 1950 | 2835SMD | 678,00 € |
| LScc48nw09-30 | ca.750 | 4000K | 48VDC | 9Watt | 15,38mm | 5 | 13 | 20cm | 65 | 1950 | 2835SMD | 678,00 € |
| LScc48cw09-30 | ca.780 | 6000K | 48VDC | 9Watt | 15,38mm | 5 | 13 | 20cm | 65 | 1950 | 2835SMD | 678,00 € |

-20°C
 +45°C
 +55°C
 3,5cm
 -
 IP20
 120°

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|----------------------|---------|------------|-------|----------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww13-30 | ca.1050 | 3000K | 48VDC | 12,8Watt | 7,69mm | 10 | 13 | 10cm | 130 | 3900 | 2835SMD | 715,50 € |
| LScc48nw13-30 | ca.1100 | 4000K | 48VDC | 12,8Watt | 7,69mm | 10 | 13 | 10cm | 130 | 3900 | 2835SMD | 715,50 € |
| LScc48cw13-30 | ca.1140 | 6000K | 48VDC | 12,8Watt | 7,69mm | 10 | 13 | 10cm | 130 | 3900 | 2835SMD | 715,50 € |

-20°C
 +45°C
 +55°C
 3,5cm
 -
 IP20
 120°

Led Streifen 40m Lange

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|----------------------|--------|------------|-------|-------|---------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww09-40 | ca.360 | 3000K | 48VDC | 4Watt | 15,38mm | 5 | 13 | 20cm | 70 | 65 | 2835SMD | 739,50 € |
| LScc48nw09-40 | ca.400 | 4000K | 48VDC | 4Watt | 15,38mm | 5 | 13 | 20cm | 70 | 65 | 2835SMD | 739,50 € |
| LScc48cw09-40 | ca.380 | 6000K | 48VDC | 4Watt | 15,38mm | 5 | 13 | 20cm | 70 | 65 | 2835SMD | 739,50 € |

-20°C
 +45°C
 +55°C
 3,5cm
 -
 IP20
 120°

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led's/Rolle | Chip Type | Preis/Rolle |
|----------------------|--------|------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww13-40 | ca.480 | 3000K | 48VDC | 5,8Watt | 7,69mm | 10 | 13 | 10cm | 130 | 5200 | 2835SMD | 768,50 € |
| LScc48nw13-40 | ca.530 | 4000K | 48VDC | 5,8Watt | 7,69mm | 10 | 13 | 10cm | 130 | 5200 | 2835SMD | 768,50 € |
| LScc48cw13-40 | ca.490 | 6000K | 48VDC | 5,8Watt | 7,69mm | 10 | 13 | 10cm | 130 | 5200 | 2835SMD | 768,50 € |

-20°C
 +45°C
 +55°C
 3,5cm
 -
 IP20
 120°

auf Bestellung

LED-Sonderstreifen



Konstantstrom LED-Streifen bis 50m am Stück und einseitiger Einspeisung

Led Streifen 50m Lange

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|----------------------|--------|------------|-------|-------|---------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww03-50 | ca.250 | 3000K | 48VDC | 3Watt | 15,38mm | 5 | 13 | 20cm | 60 | 3250 | 2835SMD | 889,90 € |
| LScc48nw03-50 | ca.280 | 4000K | 48VDC | 3Watt | 15,38mm | 5 | 13 | 20cm | 60 | 3250 | 2835SMD | 889,90 € |
| LScc48cw03-50 | ca.260 | 6000K | 48VDC | 3Watt | 15,38mm | 5 | 13 | 20cm | 60 | 3250 | 2835SMD | 889,90 € |

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|----------------------|--------|------------|-------|-------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww04-50 | ca.300 | 3000K | 48VDC | 4Watt | 12,8mm | 6 | 13 | 16,6cm | 78 | 3900 | 3528SMD | 929,90 € |
| LScc48nw04-50 | ca.320 | 4000K | 48VDC | 4Watt | 12,8mm | 6 | 13 | 16,6cm | 78 | 3900 | 3528SMD | 929,90 € |
| LScc48cw04-50 | ca.330 | 6000K | 48VDC | 4Watt | 12,8mm | 6 | 13 | 16,6cm | 78 | 3900 | 3528SMD | 929,90 € |

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°

| Artikel Nr. | lm/m | Lichtfarbe | VDC | W/m | Pitch | Segmente/ m | LED/Seg. | trennbar alle | LED/m | Led` s/ Rolle | Chip Type | Preis/ Rolle |
|----------------------|--------|------------|-------|---------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| LScc48ww05-50 | ca.330 | 3000K | 48VDC | 4,2Watt | 7,69mm | 10 | 13 | 10cm | 130 | 6500 | 2835SMD | 965,50 € |
| LScc48nw05-50 | ca.360 | 4000K | 48VDC | 4,2Watt | 7,69mm | 10 | 13 | 10cm | 130 | 6500 | 2835SMD | 965,50 € |
| LScc48cw05-50 | ca.340 | 6000K | 48VDC | 4,2Watt | 7,69mm | 10 | 13 | 10cm | 130 | 6500 | 2835SMD | 965,50 € |

-20°C +45°C +55°C 3,5cm - IP20 120°



Vollverguss

LED-Streifen, die in Aluminium- oder Silikonformen vergossen sind, bieten eine Vielzahl von Vorteilen für unterschiedliche Anwendungen. Diese Technologie kombiniert die Flexibilität von LED-Streifen mit der Haltbarkeit und Wärmeableitungsfähigkeit von Aluminium oder Silikon. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

Schutz vor äußeren Einflüssen: Das Vergießen von LED-Streifen in Aluminium- oder Silikonformen bietet einen robusten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischen Beschädigungen. Dies erhöht die Lebensdauer der Streifen und ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie im Freien oder in feuchten Räumen.



Wärmeableitung: Aluminium ist ein hervorragender Wärmeleiter, während Silikon eine gute Wärmeisolierung bietet. Durch das Vergießen von LED-Streifen in diese Materialien wird die Wärme effizient von den LEDs abgeleitet und gleichzeitig die Streifen vor Überhitzung geschützt. Dies verbessert die Leistung und Langlebigkeit der LEDs.

Flexibilität: LED-Streifen in Aluminium- oder Silikonformen sind oft flexibel und können leicht gebogen oder geformt werden, um sich verschiedenen Oberflächen anzupassen. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, von der Beleuchtung von gebogenen Oberflächen bis hin zur Installation in engen Räumen.




Gleichmäßige Lichtverteilung: Die Vergussmaterialien sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung entlang des gesamten Streifens, ohne Hotspots oder dunkle Bereiche. Dies führt zu einer homogenen Beleuchtung, die besonders in architektonischen Anwendungen oder bei der Hintergrundbeleuchtung von Displays wichtig ist.

Einfache Installation: LED-Streifen in Aluminium- oder Silikonformen sind oft mit Klebstoff oder Montageclips ausgestattet, die eine einfache Installation auf verschiedenen Oberflächen ermöglichen. Dies erleichtert die Integration in vorhandene Designs und reduziert die Installationszeit.

Insgesamt bieten LED-Streifen, die in Aluminium- oder Silikonformen vergossen sind, eine zuverlässige, flexible und langlebige Lösung für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen, von Wohnräumen über Gewerbegebäude bis hin zu architektonischen Projekten. Ihre Vielseitigkeit und Leistung machen sie zu einer attraktiven Option für Designer, Ingenieure und Heimwerker gleichermaßen.



LED - Streifen



LED-Verbindungsstreifen

LSVS-4P




35,50 €/Rolle

Für die professionelle Verbindung zweier LED-Streifen, auch über Eck. Durch die beidseitige Leitungsführung, wird durch einfaches umklappen des Verbindungsstreifens, die gewünschte

Richtung bzw. der gewünschte Winkel eingestellt. Dann müssen die LED-Streifen nur noch mit dem Verbindungsstreifen verlötet werden.


LSVS-5P



49,90 €/Rolle


Eck-Lötverbinder

NLLEV-02




Löt-Eckverbinder für zweipolige LED-Streifen
4,95 €/Stk.

NLLEV-03




Löt-Eckverbinder für dreipolige LED-Streifen
4,95 €/Stk.

NLLEV-04



Löt-Eckverbinder für vierpolige LED-Streifen
5,20 €/Stk.


NLLEV-05



Löt-Eckverbinder für fünfpolige LED-Streifen
5,20 €/Stk.


T-Lötverbinder

NLLTV-02




Löt-T-Verbinder für zweipolige LED-Streifen
5,15 €/Stk.

NLLTV-03




Löt-T-Verbinder für dreipolige LED-Streifen
5,15 €/Stk.

NLLTV-04



Löt-T-Verbinder für vierpolige LED-Streifen
5,40 €/Stk.


NLLTV-05



Löt-T-Verbinder für fünfpolige LED-Streifen
5,40 €/Stk.


Kreuz-Lötverbinder

NLLKV-02




Löt-Kreuz-Verbinder für zweipolige LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLLKV-03




Löt-Kreuz-Verbinder für dreipolige LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLLKV-04



Löt-Kreuz-Verbinder für dreipolige LED-Streifen
5,90 €/Stk.


NLLKV-05



Löt-Kreuz-Verbinder für dreipolige LED-Streifen
5,90 €/Stk.

Kreuz-Lötverbinder

NLSCV-02




LED-Verbinder zweipolig.
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben.

BxHxL: 14,3x5x15mm

2,98 €/Stk.

NLSCV-03




LED-Verbinder dreipolig
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben.

BxHxL: 14,3x5x15mm

2,98 €/Stk.

NLSCV-04




LED-Verbinder vierpolig
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben.

BxHxL: 14,3x5x15mm

3,20 €/Stk.

NLSCV-05



LED-Verbinder fünfpolig
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben.

BxHxL: 17x5x16mm

3,20 €/Stk.

NLSCV-02T2



LED-Verbinder zweipolig
transparent.
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben und
einklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm

4,50 €/Stk.

NLSCV-03T2



LED-Verbinder dreipolig
transparent.
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben und
einklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm

4,50 €/Stk.

NLSCV-04T2



LED-Verbinder vierpolig
transparent.
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben und
einklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm

4,98 €/Stk.

NLSCV-05T2



LED-Verbinder fünfpolig
transparent.
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben und
einklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

4,98 €/Stk.

NLSCV-02T3



LED-Verbinder zweipolig
transparent.
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben und
einklemmen. Kabel
einschieben und
festklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

4,50 €/Stk.

NLSCV-03T3



LED-Verbinder dreipolig
transparent.
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben und
einklemmen. Kabel
einschieben und
festklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

4,50 €/Stk.

NLSCV-04T3



LED-Verbinder vierpolig
transparent.
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben und
einklemmen. Kabel
einschieben und
festklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

4,98 €/Stk.

NLSCV-05T3



LED-Verbinder fünfpolig
transparent.
Einfaches anklemmen
ohne löten. LED-
Streifen bis 10mm Breite
einfach einschieben und
einklemmen. Kabel
einschieben und
festklemmen.

BxHxL: 14,5x7,5x1mm

4,98 €/Stk.

LED-Einspeise- Verbindungskabel

Einspeisekabel mit Klammer zum lötfreiem Verbinden von LED-Streifen

NLSCK-02



Einspeisekabel
für zweipolige
LED-Streifen
5,30 €/Stk.

NLSCK-03




Einspeisekabel
für dreipolige
LED-Streifen
5,30 €/Stk.

NLSCK-04




Einspeisekabel
für vierpolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSCK-05



Einspeisekabel
für fünfpolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSCK-02B




Einspeisekabel
für zweipolige
LED-Streifen
5,30 €/Stk.

NLSCK-03B




Einspeisekabel
für dreipolige
LED-Streifen
5,30 €/Stk.

NLSCK-04B



Einspeisekabel
für vierpolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSCK-05B



Einspeisekabel
für fünfpolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

Verbindungskabel mit Klammern zu lötfreiem Verbinden von LED-Streifen

NLSVK-02



Verbindungskabel
für zweipolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSVK-03



Verbindungskabel
für dreipolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSVK-04



Verbindungskabel
für vierpolige
LED-Streifen
5,70 €/Stk.

NLSVK-05




Verbindungskabel
für fünfpolige
LED-Streifen
5,70 €/Stk.

Abdeckungen und Zubehör für Aluminiumprofile



PAOP-01



PAKL-01



PAOP-011



PAOP-012



PAOP-02



PAOP-021



PAOP-03




PAOP-04



PAOP-05




PAOP-05a



PAOP-07



PAOP-071



PAOP-072



PAOP-074




PAOP-08



PAOP-09



PAIL-09



PAKL-09



PAOPL-01



PAOPL-02



PAOPL-021



PABLL-02



PABLL-021



PAKLL-02



PAOPL-032



PAOPF-012



PAOP-01OL



PAUGR-01OL



PAIOP-01



PAIOP-01mini



PARL-01



PARL-02



PARL-03




PARL-041



PARL-042



PARLKL-10



PALO-09



PAOPSSL-01



PAGL-01



PAGL-02



PAGL-03



PAGL-04



PRL-08op



PRL-08bl



PAIOP-03



PAOPLP-01



SPAOP-01



SPAOP-01p


Montageklammern und Zubehör

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| PMK-01 | PMK-02 | PMK-03 | PMK-04 | PMK-05 | PMK-06 |
|  |  |  |  |  |  |
| PMK-07 | PMK-08 | PMK-09 | PMK-10 | PMK-11 | PMK-12 |
|  |  |  |  |  |  |
| PMK-13 | PMK-14 | PMK-15 | PMK-16 | PMKR-17 | PMKR-17AH |
|  |  |  |  |  |  |
| PMKR-17ml | PMK-18s | PMK-18b | PMK-20 | PMK4K-30 | PMK4K-42 |
|  |  |  |  |  |  |
| PMKR-01ml | PMKR-02ml | PMKR-03ml | PMKR-08ml | PMKMF-01 | PMKMF-02 |
|  |  |  |  |  |  |
| PMKMF-03 | PMF-01 | PMF-02 | PMF-03 | PMF-04 | PMF-05 |
|  |  |  |  |  |  |
| PV-00 / PV-00s | PV-01 / PV-01s | PV-02 / PV-02s | PVL-01 | PVL-02 | PVL-04 |

Unser kompetentes Personal bietet Ihnen gerne anschlussfertige Muster an.
Die von Ihnen erstellte Zusammensetzung von Profil und LED-Streifen,
werden Ihnen Präsentationsfertig geliefert.

4K-Line

Design Profil mit vier Leuchtrichtungen.



Unsere 4K Profilreihe ermöglicht Ihnen LED-Streifen individuell in vier Richtungen strahlen zu lassen. Sie können alle vier Kammern mit LED-Streifen bestücken und dabei ein Lumenpaket von bis >8000lm/Meter erzielen.

Durch den innenliegenden Kanal kann eine Zuleitung zu den jeweiligen Enden geführt werden, so dass auch längere Strecken über nur eine sichtbare Zuleitung betrieben werden können.

Gerne können wir Sie, in einem persönlichen Beratungsgespräch über die Vielseitigkeit dieses Profils und der Anwendungsbereiche beraten.

P4K-30s

Alu-eloxiert
Aluminium Design-Profil 4K-30
BxHxL: 32x32x2000mm

72,50 €/m

P4K-30w



Crème weiß
Aluminium Design-Profil 4K-30
BxHxL: 32x32x2000mm

72,50 €/m

P4K-30b

schwarz-eloxiert
Aluminium Design-Profil 4K-30
BxHxL: 32x32x2000mm

72,50 €/m


PAOP-04



Profil-Abdeckung 04,
opal für Nordstar
Aluminiumprofile
Lieferlänge 2000 oder
4000mm

11,60 €/m


PEK4K-30(x)



in s,w oder b
Profilendkappe für
Aluminiumprofil
P4K-30 in den Farben alu,
schwarz und crème weiß

9,30 €/Stk.

PMK4K-30



Profil-Montageklammer
für P4K-30
mit Wandabstand, für die
einfachere
Installation

7,60 €/Stk.


PV-00s



Profil-Verbindungsele-
ment 00 small,
gerade

5,80 €/Stk.


PV-01s



Profil-Verbindungsele-
ment 01 small,
90° horizontal

5,80 €/Stk.

PV-02s



Profil-Verbindungsele-
ment 02 small,
90° vertikal

5,80 €/Stk.

Beleuchtungsmöglichkeiten

In unserem Anwendungsbeispiel wurden verschiedene LED-Streifen in unser Designprofil P4K-30 eingesetzt um eine individuelle Beleuchtung zu realisieren.

Die Kombination dieses Profils mit den LED-Streifen LS24nw15B (nach unten) und LS24nw10B (nach innen und nach aussen) haben bei den Abmessungen von 1000 x 500 mm ein Lumenpaket von bis zu 4600Lm/m und ca. 13800Lm pro Leuchte.


In den Beispielbildern wurden die Lichtvouten zusätzlich mit LED-Streifen LS24nw15B bestückt.



4K-Line

Design Profil mit vier Leuchtrichtungen.

Unser P4K-42 kann mit zwei verschiedenen Abdeckungsvarianten bestückt werden, wodurch verschiedene Anwendungsbereiche individuell gestaltet werden können.



P4K-42s

Alu-eloxiert
Aluminium Design-Profil 4K-42
BxHxL: 42x42x2000mm
105,50 €/m

P4K-42w



Creme weiß
Aluminium Design-Profil 4K-42
BxHxL: 42x42x2000mm
105,50 €/m

P4K-42b

schwarz-eloxiert
Aluminium Design-Profil 4K-42
BxHxL: 42x42x2000mm
105,50 €/m


PAOP-02



Profil-Abdeckung 02, bündig zum Profil opal für Nordstar Aluminiumprofile Lieferlänge 2000 oder 4000mm

16,50 €/m

PAOP-021



Profil-Abdeckung 021, abstehend für weitere Lichtabstrahlung, opal für Nordstar Aluminiumprofile Lieferlänge 2000 oder 4000mm

32,95 €/m

PMK4K-42



Profil-Montageklammer für P4K-30 mit Wandabstand, für die einfachere Installation

8,20€/Stk.

PEK4K-42(x)



in s,w oder b Profilenkappe für Aluminiumprofil P4K-42 in den Farben alu, schwarz und creme-weiss.

9,30 €/Stk.


PEK4K-(011bis 016)(x)



in s,w oder b Profilenkappe für Aluminiumprofil P4K-42 in den Farben alu, schwarz und Creme-weiss. Für verschiedene Abdeckungsvarian.

18,70 €/Stk.

PEK4K-(017bis 019)(x)



in s,w oder b Profilenkappe für Aluminiumprofil P4K-42 in den Farben alu, schwarz und Creme-weiss. Für verschiedene Abdeckungsvarian

20,90 €/Stk.


PV-00s



Profil-Verbindungselement 00 small, gerade

5,80 €/Stk.

PV-01s



Profil-Verbindungselement 01 small, 90° horizontal

5,80 €/Stk.

PV-02s



Profil-Verbindungselement 02 small, 90° vertikal



5,80 €/Stk.


Beleuchtungsmöglichkeiten

In unseren Anwendungsbeispielen wurden verschiedene Leuchten vom Designprofil P4K-42 gebaut. Diese wurden individuell in Grösse und Bestückung gefertigt. Durch die Bestückung der Leuchte mit LED-Streifen LS24nw30B (nach unten abstrahlend), LS24nw11B (nach aussen) und LS24gw10B nach oben

wurde ein Lumenpaket von ca. 6000Lm/m und ca. 36000Lm insgesamt erzielt.

Ob als Hängeleuchte, Stehle, Seule, Spiegelleuchte, Bilderrahmen oder Kobus, die Profile P4K-30 und P4K-42 zeichnen sich durch die umfangreiche Anpassungsfähigkeit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für jeden Wunsch aus .





Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen

PSL-01



Star-Line 01 Aluminium-U-
Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 16,5x7x2000mm.
Innenmaß 13,5mm

8,50 €/m

PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm

8,50 €/m


PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
klar für Aluminiumprofil der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm

8,50 €/m

PAOP-011



Profil Abdeckung Star-Line 011
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x17x2000mm

15,95 €/m

PAOP-012



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien.
16,5x9x2000mm

20,40 €/Stk.

PMK-01



Montageklammer 01 aus Federstahl
für NORDSTAR Aluminiumprofile
inkl. Montageschraube

3,70 €/Stk.


PEKSL-01



Profil-Endkappe Star-Line 01 für
Aluminiumprofil PSL-01 mit Ab-
deckung
PAOP-01 oder PAKL-01

2,20 €/Stk.

PEKSL-011



Profil-Endkappe Star-Line 011
für Aluminiumprofil PSL-01
mit Abdeckung
PAOP-011




3,30 €/Stk.


PEKSL-012



Profil-Endkappe Star-Line 012
für Aluminiumprofil PSL-01
mit Abdeckung
PAOP-012

3,30 €/Stk.





Star-Line


Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.

PSL-02



Star-Line 02
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert mit Kragen.
BxHxL: 16,5(24,5)x7x2000mm.
Innenmaß 13,5mm
8,50 €/m

PAOP-01




Profil Abdeckung Star-Line 01
opal für
Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm
8,50 €/m

PAKL-01




Profil Abdeckung Star-Line 01
klar für
Aluminiumprofil der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm
8,50 €/m

POAP-011



Profil Abdeckung Star-Line 011
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x17x2000mm
15,95 €/m

PAOP-012






Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien.
16,5x9x2000mm
20,40 €/Stk.

PMK-01



Montageklammer 01 aus Federstahl
für NORDSTAR Aluminiumprofile
inkl. Montageschraube
3,70 €/Stk.



Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.

Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.




PEKSL-02



Profil-Endkappe Star-Line 02
für Aluminiumprofil PSL-02
mit Abdeckung PAOP-01
oder PAKL-01

2,20 €/Stk.


PEKSL-021



Profil-Endkappe Star-Line 021
für Aluminiumprofil PSL-02 mit
Abdeckung PAOP-011

3,30 €/Stk.


PEKSL-022



Profil-Endkappe Star-Line 022
für Aluminiumprofil PSL-02 mit
Abdeckung PAOP-012

3,30 €/Stk.


PMF-01



Feder 01 aus Federstahl für
Hohlraummontage, für
NORDSTAR Aluminiumprofile

6,60 €/Stk.


PMKMF-03



Montageklammer 01 aus Federstahl
mit Feder 01 aus Federstahl für
Hohlraummontage, für
NORDSTAR Aluminiumprofile

12,60 €/Stk.

Star-Line



Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.

PSL-03



Star-Line 03
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 16,5(24,5)x7x2000mm.
Innenmaß 13,5mm

10,70 €/m

PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm

8,50 €/m


PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
klar für Aluminiumprofil der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm

8,50 €/m

POAP-011



Profil Abdeckung Star-Line 011
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x17x2000mm

15,95 €/m

PAOP-012



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien.
16,5x9x2000mm




20,40 €/Stk.

PMK-01



Montageklammer 01 aus Federstahl
für NORDSTAR Aluminiumprofile
inkl. Montageschraube

3,70 €/Stk.



Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.



PEKSL-03



Profil-Endkappe Star-Line 03
für Aluminiumprofil PSL-03
mit Abdeckung
PAOP-01 oder PAKL-01

2,60 €/Stk.

PEKSL-031



Profil-Endkappe Star-Line 31 für
Aluminiumprofil PSL-03 mit
Abdeckung PAOP-011

3,30 €/Stk.

PEKSL-032



Profil-Endkappe Star-Line 32
für Aluminiumprofil PSL-03
mit Abdeckung
PAOP-012

3,30 €/Stk.

SPAOP-01



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01, ist eine opale,
universale, für viele unserer Nordstar Profile
einsetzbare Siliconabdeckung die gleichzeitig
ultra flexibel ist. Das Material ist
oberflächenbehandelt, sehr robust und
gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht
mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge
ab 2000mm bis 30000mm.


23,60 €/m

SPAOP-01p



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01p, ist eine
opale, universale, für einige unserer Nordstar
Profile einsetzbare Siliconabdeckung die
gleichzeitig ultra flexibel ist und IP-Schutz bietet.
Das Material ist oberflächenbehandelt, sehr robust
und gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht
mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge
ab 2000mm bis 30000mm


24,50 €/m



Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen


PSL-04



Star-Line 04
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert mit Kragen.
BxHxL: 16,5(24,5)x12x2000mm.
Innenmaß 13,5mm

10,70 €/m

PSL-011



Profil Abdeckung Star-Line 011
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x17x2000mm

15,95 €/m

PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x2000mm

8,50 €/m

PAOP-012



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien.
16,5x9x2000mm

20,40 €/Stk.

PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
klar für Aluminiumprofil der
NORDSTAR Serien.
16,5x2000mm

8,50 €/m


PMK-01




Montageklammer 01 aus Federstahl
für NORDSTAR Aluminiumprofile
inkl. Montageschraube

3,70 €/Stk.


PSL-03 mit PAOP-01




PSL-03 mit PAOP-011



PSL-03 mit PAOP-012





Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.




SPAOP-01



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01, ist eine opale, universale, für viele unserer Nordstar Profile einsetzbare Siliconabdeckung die gleichzeitig ultra flexibel ist. Das Material ist Oberflächenbehandelt, sehr robust und gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge ab 2000mm bis 30000mm.

23,60 €/m


PMF-01



Feder 01 aus Federstahl für Hohlraummontage, für NORDSTAR Aluminiumprofile

6,60 €/Stk.

PMKMF-03



Montageklammer 01 aus Federstahl mit Feder 01 aus Federstahl für Hohlraummontage, für NORDSTAR Aluminiumprofile

12,60 €/Stk.

PEKSL-04



Profil-Endkappe Star-Line 04 für Aluminiumprofil PSL-04 mit Abdeckung PAOP-01 oder PAKL-01

2,60 €/Stk.

PEKSL-041



Profil-Endkappe Star-Line 041 für Aluminiumprofil PSL-04 mit Abdeckung PAOP-011


3,30 €/Stk.

PEKSL-042



Profil-Endkappe Star-Line 042 für Aluminiumprofil PSL-04 mit Abdeckung PAOP-012

3,30 €/Stk.



Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 15 Watt/Meter.
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 12mm Breite LED-Streifen.


PSL-04F



Star-Line 01 Aluminium-U-
Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 16,5x7x2000mm.
Innenmaß 13,5mm

10,95 €/m

PAOP-011



Profil Abdeckung Star-Line 011
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x17x2000mm

15,95 €/m


PEKSL-04F



Profil-Endkappe Star-Line 04F
für Aluminiumprofil PSL-04F
mit Abdeckung
PAOP-01 oder PAKL-01

2,60 €/Stk.


PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm

8,50 €/m

PAOP-012




Profil Abdeckung Star-Line 012 opal für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien.

16,5x9x2000mm

20,40 €/Stk.

PEKSL-041F



Profil-Endkappe Star-Line
041F für Aluminiumprofil
PSL-04F mit Abdeckung
PAOP-011

3,30 €/Stk.


PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
klar für Aluminiumprofil der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm

8,50 €/m

PMF-01



Feder 01 aus Federstahl für
Hohlraummontage, für NORDSTAR
Aluminiumprofile

6,50 €/Stk.

PEKSL-042F



Profil-Endkappe Star-Line
042F für Aluminiumprofil
PSL-04F mit Abdeckung
PAOP-012


3,30 €/Stk.


SPAOP-01



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01, ist eine opale, universale,
für viele unserer Nordstar Profile einsetzbare Silikonabdeckung die
gleichzeitig ultra flexibel ist. Das Material ist oberflächenbehandelt,
sehr robust und gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht
mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge ab 2000mm bis
30000mm.

23,60 €/m






Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 24 Watt/Meter.
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 18mm Breite LED-Streifen.



PSL-05



Star-Line 05
Aluminium-H-Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 22,5x12,6x2000mm.
Innenmaß 18,6mm
18,60 €/m


PAOP-04



Profil-Abdeckung 04, opal
für Nordstar Aluminiumprofile
Lieferlänge 2000 oder 4000mm


11,60 €/m

PMK-05



Montageklammer 05 aus
Kunststoff für NORDSTAR
Aluminiumprofile
inkl. Montageschraube

3,70 €/Stk.




PEKSL-05



Profil-Endkappe Star-Line 05
für Aluminiumprofil PSL-05 mit
Abdeckung PAOP-04

2,80 €/Stk.



Star-Line

Star Line Aluminium Profile für LED-Streifen bis 30 Watt/Meter.
Ideale und unkomplizierte Montage von bis zu 18mm Breite LED-Streifen.

PSL-06



Star-Line 06
Aluminium-H-Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 22,5x25x2000mm.
Innenmaß 18,6mm

20,50 €/m


PAOP-04



Profil-Abdeckung 04, opal
für Nordstar Aluminiumprofile
Lieferlänge 2000 oder 4000mm


11,60 €/m

PMK-05




Montageklammer 05 aus
Kunststoff für NORDSTAR
Aluminiumprofile
inkl. Montageschraube

3,70 €/Stk.




PEKSL-06




Profil-Endkappe Star-Line 06
für Aluminiumprofil PSL-06
mit Abdeckung PAOP-04

3,30 €/Stk.



High Frozen Line



PHF-01s



High-Frozen-Line 01
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert
BxHxL: 26,5x19,2x2000mm

26,95 €/m


PHF-01b



High-Frozen-Line 01
Aluminium-U-Profil schwarz-
eloxiert
BxHxL: 26,5x19,2x2000mm

28,10 €/m


PAOPL-02



Profil-Abdeckung
L02 in opal

13,80 €/m

PAKLL-02



Profil-Abdeckung
L02 in klar

13,80 €/m


PABLL-02



Profil-Abdeckung
L02 in schwarz

13,80 €/m


PALOL-02



Profil-Abdeckung
L02 in Linsenoptic

15,95 €/m


PAOPL-021



Profil-Abdeckung
L021 (hohe Abdeckung)
in opal

18,20 €/m


PABLL-021



Profil-Abdeckung L021
(hohe Abdeckung)
in schwarz

18,20 €/m

PEKHF-01s



Endkappe High Frosen 01s,
alu-eloxiert für PHL-01 mit
Abdeckung L-02

6,60 €/Stk.


PEKHF-01b



Endkappe High Frosen 01b,
schwarz-eloxiert für PHL-01
mit Abdeckung L-02

6,60 €/Stk.


PEKHF-011s



Endkappe High Frosen 011s,
alu-eloxiert für PHL-01 mit
Abdeckung L-021

7,20 €/Stk.


PEKHF-011b



Endkappe High Frosen 011b,
schwarz-eloxiert für PHL-01
mit Abdeckung L-021

7,20 €/Stk.


PMK-18s



Montageclip 18
alu-eloxiert

3,70 €/Stk.


PMK-18b



Montageclip 18
schwarz-eloxiert

3,70 €/Stk.

PVL-01



Profilverbinder
L-01, gerade.

10,80 €/Stk.


PVL-02



Profilverbinder
L-02, 90° horizontal.


11,60 €/Stk.

PVL-04



Profilverbinder L-04,
120° horizontal.


11,60 €/Stk.



Profi-Gips-Line




PRGL-01



Profi-Rigips-Line 01
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 27,2x43x2000mm

30,80 €/m

PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm

8,50 €/m


PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
klar für Aluminiumprofil der
NORDSTAR Serien.
16,5x1x2000mm

8,50 €/m


PAOP-011



Profil Abdeckung Star-Line 011
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x17x2000mm

15,95 €/m


PAOP-012



Profil Abdeckung Star-Line 012 opal
für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
16,5x9x2000mm

20,40 €/Stk.


PEKRG-01 (Set)



Profil-Endkappe Rigips-Line 01 für
Aluminiumprofil PRGL01
mit Abdeckung PAOP-01 oder
PAKL-01

21,85 €/Set.

PEKRG-011 (Set)



Profil-Endkappe Rigips-Line 011
für Aluminiumprofil PRGL01
mit Abdeckung PAOP-011

21,85 €/Set


SPAOP-01



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01, ist eine opale, universale,
für viele unserer NordstarProfile einsetzbare Silikonabde-
ckung die gleichzeitig ultra flexibel ist. Das Material ist o-ber-
flächenbehandelt, sehr robust und gleichzeitig verschafft es
ein homogenes Licht mit geringer Helligkeitsabsorbierung.
Lieferlänge ab 2000mm bis 30000mm.


23,60 €/m

PEKRG-012 (Set)



Profil-Endkappe Rigips-Line
012 für Aluminiumprofil
PRGL01 mit Abdeckung
PAOP-012

21,85 €/Set





Profi-Gips-Line

PRGL-02



Profi-Rigips-Line 02
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 60,6x26,4x3000mm

63,30 €/m


PAOPL-01



Profil Abdeckung L-01 opal für
Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.



9,20 €/m

PEKRG-02




Profil Endkappe
Profi-Gips-Line 02
für Aluminiumprofil PRGL-02

5,80 €/Stk.




PRGL-03



Profi-Rigips-Line 03
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 45,1x30,3x3000mm

61,10 €/m


PAOPL-01



Profil Abdeckung L-01 opal für Alumi-
niumprofile der
NORDSTAR Serien.



9,20 €/m


PEKRG-03



Profil Endkappe
Profi-Gips-Line 03
für Aluminiumprofil PRGL-03


5,80 €/Stk.





Profi-Gips-Line

PRGL-04



Profi-Rigips-Line 04
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 28,5x14x3000mm

63,30 €/m


PAOPL-05



Profil Abdeckung L-05opal.


16,50 €/m

PEKRG-04



Profil-Endkappe Rigips-Line 04
für Aluminiumprofil PRGL-04

5,80 €/m



PRGL-08



Profi-Rigips-Line 08
Aluminium-Profil
weiß.
BxHxL: 94,4x34,5x2000mm

79,90 €/m


PAOPL-07



Profil Abdeckung L-07 opal für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien.



20,90 €/Stk.


PEKRG-08



Profil-Endkappenset Rigips-Line 08
für
Aluminiumprofil PRGL-08


24,00 €/Set.





Wardrobe-Cloakroom-Line

PWCL-01



Wardrobe-Cloakroom
Aluminium-Profil alu-eloxiert
BxHxL: 15x28,15x2000mm

22,95 €/m


PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 opal
für Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien. 2000mm

8,50 €/m.


PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien. 2000mm

8,50 €/Stk.

PAOP012



Profil Abdeckung Star-Line 012
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien. 2000mm


20,40 €/m.

PEKWCL-01



Profil-Endkappe
Wardrobe-Cloakroom Line 012
für Aluminiumprofil PWCL-01
mit Abdeckung PAOP-012

21,90 €/Set.



Ground Line


PGL-01



Ground-Line 01
Aluminium-U-Profil alu-eloxiert
BxHxL: 33x13x2000mm

25,50 €/m


PAGL-01



Profil Abdeckung Ground-Line 01 opal,
5mm stark, für Aluminiumprofile
PGL-01 u. PGL-02. 2000mm



38,50 €/Stk.

PEKGL-01



Profil-Endkappe Ground-Line 01 für
Aluminiumprofil PGL-01

6,10 €/Stk.



Ground Line


PGL-02



Ground-Line 02
Aluminium-U-Profil alu-eloxiert.
BxHxL: 33(41)x13x2000mm

25,50 €/m


PAGL-01



Profil Abdeckung Ground-Line 01 opal,
5mm stark, für Aluminiumprofile
PGL-01 u. PGL-02. 2000mm



38,50 €/m.

PEKGL-02




Profil-Endkappe Ground-Line 02 für
Aluminiumprofil PGL-02

6,10 €/Stk.



Ground Line


PGL-03s



Ground-Line 03s Trittstufenprofil und Abdeckprofil, alu-eloxiert.
BxHxL: 59x20x2000mm
(Zweiteilig)

96,70 €/m


PGL-03b



Ground-Line 03b Trittstufenprofil und Abdeckprofil, schwarz-eloxiert.
BxHxL: 59x20x2000mm
(Zweiteilig)

96,70 €/m.

PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 opal für Aluminiumprofile der NORDSTAR Serien. 2000mm

8,50 €/m.

PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für Aluminiumprofil der NORDSTAR Serien. 2000mm

8,50 €/m.

SPAOP-01



Silikon-Abdeckung Star-Line 01 für Aluminiumprofile der NORDSTAR Serien.

23,60 €/m.


PEKGL-03



Profil-Endkappe Ground-Line 03 für Aluminium-Trittstufen-Profil




14,30 €/Stk.

PEKGL-03B



Profil-Endkappe Ground-Line 03B für Aluminium-Trittstufen-Profil

14,30 €/Stk.



Ground Line

Tritstufenprofil mit zwei Anwendungsmöglichkeiten

PGL-04s



Ground-Line 04
Trittstufenprofil, alu-eloxiert.
BxHxL: 41,5x20,6x2000mm

31,40 €/m


PGL-04b



Ground-Line 04 Trittstufenprofil,
schwarz eloxiert. BxHxL:
41,5x20,6x2000mm

31,40 €/m

PAOP-09



Profil-Abdeckung 09 opal.
2000mm

7,60 €/m

PPAGL-04s



Aluminium Profilabdeckung
für Frontmontage. Alu-eloxiert
2000mm

10,50 €/m


PPAGL-04b



Aluminium Profilabdeckung für
Frontmontage. Schwarz-eloxiert
2000mm

10,50 €/Stk.


PEKGL-04s



Endkappenset für Ground-Line 04s.
Alu-eloxiert

10,80 €/Stk.

PEKGL-04b



Endkappenset für Ground-Line
04s. Schwarz-eloxiert

10,80 €/Stk.

PARGL-04T



Transparentes
Antirutsch-Gummi 1000mm



3,90 €/Stk.

PARGL-04B



Schwarzes Antirutsch-Gummi
1000mm

3,90 €/Stk.



Ground Line

PGL-05.11



Aluminium Profil Ground-Line 05.11, Trittstufen-Profil messing zum Einsatz in Fliesen/Perkettstufen BxHxL: 146x15,3x1100mm.

109,95 €/m

PGL-05.16



Aluminium Profil Ground-Line 05.16, Trittstufen-Profil messing zum Einsatz in Fliesen/Perkettstufen BxHxL: 146x15,3x1600mm.

149,00 €/m


PAOP-09



Profil-Abdeckung PAOP-09
2000mm



7,60 €/m


PEKGL-05



Endkappenset für Ground-Line 05.
Messing

9,40 €/Stk.





Ground Line

PGL-06



Aluminium Profil Ground-Line 06, alu-eloxiert BxHxL: 15,8x13,7x2000mm.

18,30 €/m

PAGL-02



Profilabdeckung Ground-Line 02 2000mm

23,70 €/m


PEKGL-06



Endkappe für Ground-Line 06. Alu-eloxiert


2,60 €/m


PDSGL-06



Entkappendichtungsset für PGL-06

8,30 €/Stk.





Ground Line

PGL-07s



Aluminium Profil Ground-Line 07s, alu-eloxiert BxHxL: 105,8x28,5x2000mm.

41,70 €/m


PGL-07b



Aluminium Profil Ground-Line 07b, schwarz BxHxL: 105,8x28,5x2000mm.

41,70 €/m

PAGL-03



Profilabdeckung Ground-Line 03. 2000mm

14,85 €/m

PEKGL-07s



Endkappenset für Ground-Line 07s. Alu-eloxiert

12,00 €/Stk.


PEKGL-07b



Endkappenset für Ground-Line 07b. Schwarz


12,00 €/Stk.

PAS-2003



Aluminium Profil Schiene BxHxL: 20x3x2000mm.

11,50 €/m



Ground Line

PGL-08



Aluminium Profil Ground-Line 08, alu-eloxiert
BxHxL: 20,7(21,3)x11x2000mm.

23,80 €/m

PAGL-03



Profilabdeckung Ground-Line 03.
2000mm



14,85 €/m

PEKGL-08



Endkappe für Ground-Line 08.
Alu-eloxiert

9,70 €/Stk.



PGL-09



Aluminium Profil Ground-Line 09, schwarz-eloxiert
BxHxL: 15,8x13,7x3000mm.

47,90 €/m

PAGL-04



Profilabdeckung Ground-Line 04.
3000mm



23,60 €/m

PEKGL-09



Endkappenset für Ground-Line 09.
Alu-eloxiert

16,60 €/Set



Wall and Ceiling

PWAC-01




Profi-Wall and Ceiling 01
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert. BxHxL:
60(70)x20x2000mm
49,50 €/m

PAOP-03



Profil Abdeckung 03 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000mm
7,60 €/m

PEKWAC-01




Endkappenset Wall And Ceiling
01 für Aluminiumprofil PWAC-01
26,40 €/Set.








**Andrea Stark-Nienhaus
Planerin**

PMF-03



Profil-Montage-Feder 03 für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serie
12,70 €/Stk.






Wall and Ceiling

PWAC-02




Wall and Ceiling 02
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert mit Kragen.
BxHxL: 31(36)x24x2000mm
28,60 €/m

PAOP-02



Profil Abdeckung 02 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000mm
16,50 €/m

PAOP-021




Profil Abdeckung 021 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
opal 2000mm
32,95 €/m

PEKWAC-02



Profil-Endkappe Wall and
Ceiling 02 für Aluminiumpro-
fil PWAC-02 mit Abdeckung
PAOP-02
5,40 €/Stk.

PEKWAC-021




Profil-Endkappe Wall and Ceiling 021
für Aluminiumprofil PWAC-02 mit Ab-
deckung PAOP-021
6,40 €/Stk.

PMK-01



Montageklammer 01 aus Federstahl
inkl Montageschraube für
NORDSTAR Aluminiumprofile
3,70€/Stk.

PMF-02




Montagefeder 02 für
NORDSTAR Aluminiumprofile
der Wall and Ceiling Line
12,70 €/Stk.

PV-00s




Profil-Verbindungselement
00 gerade schmal
5,80 €/Stk.

PV-01s




Profil-Verbindungselement
01, 90° schmal, horizontal
5,80 €/Stk.



PV-02s




Profil-Verbindungselement 90°
schmal, vertikal
5,80 €/Stk.




Wall and Ceiling

PWAC-03



Profi-Wall and Ceiling 03
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert.
BxHxL: 50(68)x23x2000mm
52,80 €/m

PAOP-07




Profil Abdeckung 07 für
Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
Opal 2000mm
31,85 €/m

PAOP-074




Profil Abdeckung 074 für
Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
Opal 2000mm
41,75 €/m

PEKWAC-03




Profil-Endkappe Wall and
Ceiling 03 für Aluminiumprofil
PWAC03 mit Abdeckung
PAOP-07
9,40 €/Stk.

PEKWAC-031



Profil-Endkappe Wall and Ceiling 031
für Aluminiumprofil PWAC03 mit Ab-
deckung PAOP-071
9,90 €/Stk.

PMF-02



Profil-Montage-Feder 02 für
NORDSTAR Aluminiumprofile.
12,70€/Stk.

PV-00



Profil-Verbindungselement
00 gerade
5,80 €/Stk.

PV-01





Profil-Verbindungselement
01, 90° horizontal
5,80 €/Stk.

PV-02




Profil-Verbindungselement
02, 90° vertikal
5,80 €/Stk.





Wall and Ceiling


PWAC-04



Profi-Wall and Ceiling 04
Aluminium-U-Profil alu-
eloxiert. BxHxL: 74,6(98,8)
x26,5x2000mm

74,80 €/m

PAOP-08



Profil Abdeckung 08 für
NORDSTAR Aluminiumprofile.
Opal 2000mm

46,75 €/m

PMKMF-01



Profil-Montageklammer mit
Feder 01 für NORDSTAR
Aluminiumprofile.

12,70 €/m

PMK-02



Profil-Montageklammer 02
inkl. Montageschraube für
Aluminiumprofil der
NORDSTAR Serie.

6,50 €/Stk.

PEKWAC-04



Profil-Endkappe Wall and Ceiling 04
für Aluminiumprofil PWAC04

10,50 €/Stk.


PV-00



Profil-Verbindungselement 00
gerade

5,80 €/Stk.

PV-01



Profil-Verbindungselement 01,
90° horizontal


5,80 €/Stk.


PV-02



Profil-Verbindungselement
02, 90° vertikal

5,80 €/Stk.





Bidirectional Line

PBL-01sA



Profi-Bidirectional Line 01A
Aluminium-Basisprofil alu-
eloxiert. Komplet
zusammengebaut. BxHxL:
85X31x2000mm
60,45 €/m

PBL-01sB



Profi-Bidirectional Line 01B
Aluminium-Abdeckprofil
alu-eloxiert. Komplet
zusammengebaut.
BxHxL: 85X31x2000mm
36,30 €/m

PBL-01wA



Profi-Bidirectional Line 01A
Aluminium-Basisprofil
creme-weisst. Komplet
zusammengebaut.
BxHxL: 85X31x2000mm
60,45 €/m

PBL-01wB




Profi-Bidirectional Line 01B Alumi-
nium-Abdeckprofil creme-weisst.
Komplet zusammengebaut.
BxHxL: 85X31x2000mm
36,30 €/m

PAOP-02




Profil Abdeckung 02 für NORDSTAR
Aluminium-Profile. Opal, 2000mm

PAOP-021




Profil Abdeckung 021 für NORDSTAR
Aluminium-Profile. Opal 2000mm

PEKBL-01s




Profil Endkappe Bidirectional
Line 01 für PBL01s mit
Abdeckung PAOP-02
8,70 €/Stk.

PEKBL-011s



Profil Endkappe Bidirectional
Line 011 für PBL01s mit
Abdeckung PAOP-021
9,35 €/Stk.

PEKBL-01w





Profil Endkappe Bidirectional
Line 01 für PBL01w mit
Abdeckung PAOP-02
8,70 €/Stk.

PEKBL-011w




Profil Endkappe Bidirectional
Line 011 für PBL01w mit
Abdeckung PAOP-021
9,35 €/Stk.





Bidirectional Line


PBL-02



Profi-Bidirectional Line 02
Aluminium-Profil alu-eloxiert.
BxHxL: 50X24x2000mm

38,45 €/m

PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 opal
für Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien. 2000mm

8,50 €/m


PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien. 2000mm

8,50 €/m

PMK-05



Montageklammer 05 inkl
Montageschraube für
NORDSTAR Aluminiumprofile


3,70 €/Stk.

PEKBL-02



Profil Endkappe Bidirectional
Line 02 für PBL02


6,10 €/Stk.





Bidirectional Line


PBL-03



Profi-Bidirectional Line 02
Aluminium-Profil alu-eloxiert.
BxHxL: 50X24x2000mm

60,45 €/m


PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 opal
für Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien. 2000mm

8,50 €/m

PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien. 2000mm

8,50€/m


PMK-06



Montageklammer 06 inkl
Montageschraube für
NORDSTAR Aluminiumprofile


6,50 €/Stk.


PEKBL-03



Profil Endkappe Bidirectional
Line 02 für PBL02

6,10 €/Stk.





Bidirectional Line

PBL-04s



Profi-Bidirectional Line 04
Aluminium-Profil alu-eloxiert.
BxHxL: 38X29x2000mm

39,60 €/m

PBL-04w



Profi-Bidirectional Line 04 Alu-
minium-Profil weiss RAL9010.
BxHxL: 38X29x2000mm

39,60 €/m

PAOP-04



Profil Abdeckung 04 für NORDSTAR
Aluminium-Profile. Opal. 2000 mm

11,60 €/m

PAOP-03



Profil Abdeckung 03 für NORDSTAR
Aluminium-Profile. Opal 2000mm

7,60 €/m

PEKBL-04s



Profil Endkappe Bidirectional
Line 04s für Aluminium-Profil
PBL-04s


10,80 €/Stk.

PEKBL-04w




Profil Endkappe Bidirectional
Line 04w für Aluminium-Profil
PBL-04s

10,80 €/Stk.





PMK-05



Montageklammer 05 inkl.
Montageschraube

3,70 €/Stk.





Bidirectional Line

PBL-05w



Bidirectional Line Aluminium
Profil 05, weiß RAL9010,
BxHxL: 91(131)x16x2000mm

Auch in alu eloxiert erhältlich

54,95 €/m

PBL-05s



Bidirectional Line Alumi-
nium Profil 05, alu-eloxiert,
BxHxL: 91(131)x16x2000mm

54,95 €/m

PAOP-01



Profil Abdeckung 01 opal
für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
2000mm

8,50 €/m


PAKL-01



Profil Abdeckung 01 klar
für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.
2000mm

8,50 €/m

PAOP-011



Profil Abdeckung 011 opal für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien. 2000mm

15,95 €/m


PAOP-012



Profil Abdeckung 012 opal für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien. 2000mm

20,40 €/m

PMK-05



Montageklammer 05 inkl
Montageschraube

3,70 €/Stk.

PEKBL-05



Profil Endkappe Bidirectional
Line 05 für PBL-05 mit
Abdeckung PAOP-01 oder PAKL-
01

23,10 €/Stk.

PEKBL-051



Profil Endkappe Bidirectional
Line 051 für PBL-05 mit
Abdeckung PAOP-011


23,10 €/Stk.

PEKBL-052



Profil Endkappe Bidirectional
Line 052 für PBL-052 mit
Abdeckung PAOP-012

23,10 €/Stk.



Aluminium ist heute eines der wichtigsten Materialien in der LED-Beleuchtungsindustrie. Seine Leichtigkeit, Haltbarkeit und die Möglichkeit, es in verschiedenen Formen zu verarbeiten, machen es zu einer idealen Wahl für die Herstellung von LED-Gehäusen und Kühlkörpern. Doch wie genau wird Aluminium in dieser Branche verarbeitet, und welche Rolle spielt das Eloxieren?

Die Verarbeitung von Aluminium für LED-Beleuchtungsanwendungen beginnt mit der Aluminiumlegierungsauswahl. Die richtige Legierung ist entscheidend, um die Anforderungen an Festigkeit, Haltbarkeit und Wärmeableitung zu erfüllen. Gewöhnlich werden Legierungen wie 6061 oder 6063 verwendet, die eine gute Kombination aus Festigkeit und Bearbeitbarkeit bieten..




Ein wichtiger Schritt in der Aluminiumverarbeitung für LED-Beleuchtung ist die Formgebung. Aluminium kann durch verschiedene Methoden wie Extrudieren, Gießen oder CNC-Bearbeitung in die gewünschte Form gebracht werden. Extrudieren ist besonders beliebt für die Herstellung von Gehäusen und Kühlkörpern aufgrund seiner Effizienz und Präzision.

Nachdem das Aluminium in die gewünschte Form gebracht wurde, kommt das Eloxieren ins Spiel. Das Eloxieren ist ein elektrochemischer Prozess, bei dem eine dünne, harte Schutzschicht auf der Oberfläche des Aluminiums erzeugt wird. Diese Schicht verbessert die Korrosionsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Ästhetik des Aluminiums erheblich.

In der LED-Beleuchtungsindustrie ist das eloxierte Aluminium von besonderer Bedeutung für die Qualität der Endprodukte. Die Schutzschicht, die durch das Eloxieren entsteht, sorgt nicht nur für eine verbesserte Haltbarkeit des Aluminiums, sondern bietet auch eine ästhetisch ansprechende Oberfläche, die sich gut in verschiedene Designkonzepte integrieren lässt.

Darüber hinaus kann das eloxierte Aluminium in verschiedenen Farben hergestellt werden, was es uns als Hersteller ermöglicht, eine Vielzahl von Optionen anzubieten und die ästhetischen Anforderungen aller Kunden zu erfüllen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aluminiumverarbeitung in der LED-Beleuchtungsindustrie eine entscheidende Rolle für die Qualität und Leistungsfähigkeit der Endprodukte spielt. Das Eloxieren ist dabei ein Schlüsselprozess, der dazu beiträgt, die Haltbarkeit, Ästhetik und Vielseitigkeit des Aluminiums zu verbessern..



Round Line

PRL-01



Round-Line Grundprofil 01,
alu-eloxiert. Rundmaß
DxL: 17,3x2000mm

17,10 €/m

PARL-01



Profil Abdeckung Round-Line
01 opal. 2000mm

15,50 €/m

PRL-01RA



Rückwertige Profil Abdeckung
aus Aluminium für PRL-01,
alu-eloxier. 2000mm


8,75 €/m


PEKRL-01



Profil Endkappe Round Line 01 für
PRL-01

4,50 €/Stk.





Round Line

PRL-02



Round-Line Grundprofil 02, alu-
eloxiert. Rundmaß
DxL: 30,4x2000mm

21,90 €/m


PARL-02



Profil Abdeckung Round-Line
02 opal. 2000mm

17,60 €/m


PRL-02RA



Rückwertige Profil Abdeckung
aus Aluminium für PRL-02, silber
eloxiert. 2000mm


8,75 €/m


PEKRL-02



Profil Endkappe Round Line 01 für
PRL-02


6,10 €/Stk.





Round Line


PRL-03



Round-Line Grundprofil 03, alu-
eloxier. Rundmaß
DxL: 42,3x2000mm

37,40 €/m


PARL-03



Profil Abdeckung Round-Line
03 opal. 2000mm

31,85 €/m


PRL-03RA



Rückwertige Profil Abdeckung
aus Aluminium für PRL-03, silber
eloxiert. 2000mm


13,20 €/m


PEKRL-03



Profil Endkappe Round Line 03 für
PRL-03

8,75 €/Stk.





Round Line


PBL-05



Round-Line Grundprofil 04, alu-
eloxier. 2000mm

42,80 €/m

PARL-041



Round Line Eckabdeckung 011,
opal. Maß
BxHxL: 54,3x50,2x2000mm

102,85 €/m

PARL-042



Round Line Rundabdeckung/
Röhre, 012 opal. Rundmaß
DxL: 58,4x2000mm

82,50 €/m

PEKRL-041



Profil Endkappe Round Line 041
für PRL-04 mit Abdeckung
PARL-041



15,95 €/Stk.

PEKRL-042



Profil Endkappe Round Line 04K für
PRL-04 mit Abdeckung PARL-042

15,95 €/Stk.



Round Line


PRL-05



Round Line 05. Opale Rundabdeckung inkl. Aluminium-Kühlprofil.
DxL: 25,6x2000mm.

49,75 €/m

PEKRL-05



Profil Endkappe Round Line 05
für PRL-05



8,75 €/Stk.

PMKR-03ml



Profil-Montageklammer 03ml
aus Metall für
Round Line mit max 30mm ø

8,75 €/Stk.



PRL-06KL



Round-Line Grundprofil 06 opal ,
Rundmaß 10x2000mm

43,30 €/m

PARL-06OP



Round-Line Grundprofil 06 klar ,
Rundmaß 10x2000mm



43,30 €/m


PEKRL-06



Profil Endkappe Round Line 06
für PRL-06

3,85 €/Stk.





Round Line

PRL-07w

Round-Line 07w, weiß.
Rundmaß DxL: 20x2000mm

23,70 €/m

PRL-07b



Round-Line 07b, schwarz.
Rundmaß DxL: 20x2000mm


23,70 €/m

PRL-07s

Round-Line 07s, alu eloxiert.
Rundmaß DxL: 20x2000mm

23,70 €/m


PA1OP-01



Profil Abdeckung 1OP-01
opal. 2000mm

3,20 €/m

PEKRL-07w



Profil Endkappe Round Line
07w (weiß) für PRL-07w

4,30 €/Stk.

PEKRL-07b



Profil Endkappe Round
Line 07b (schwarz) für PRL-
07b


4,30 €/Stk.

PMKRL-02ml




Profil-Montageringklammer aus
Metall für Round Line Profile mit
einem \varnothing von 23mm

4,35 €/Stk.




PEKRL-07s



Profil Endkappe Round
Line 07s (alu) für PRL-07s

4,30 €/Stk.



Round Line

PRL-07mini



Round-Line Grundprofil 07mini,
alu-eloxiert. Rundmaß
DxL: 10x2000mm

37,40 €/m

PA10P-03



Profil Abdeckung 10P-03 opal.
2000mm

31,85 €/m

PEKRL-07mini



Profil Endkappe Round Line
07mini für PRL-07mini


4,30 €/m


PMKR-01ml



Profil-Montageklammer aus Metall
für Round Line Profile mit
einem \varnothing von 12mm


3,70 €/Stk.





Round Line

PRL-08op



Round-Line Grundprofil 08
opal. Rundmaß
BxH: 38x3000mm

54,90 €/m


PRL-08bl



Round-Line Grundprofil 08
schwarz. Rundmaß BxH:
38x3000mm

61,10 €/m


PAS-2301



Aluminium Profil Schiene
BxHxL: 23x1x3000mm

11,60 €/m

PEKRL-08



Profil Endkappe Round Line
08op (opal) für PRL-08

14,85 €/m


PEKRL-08b



Profil Endkappe Round Line 08bl
(schwarz) für PRL-08


14,85 €/m

PEKRL-08rot



Profil Endkappe Round Line 08 (rot)
für PRL-08

14,85 €/m



Round Line



PEKRL-08bla



Profil Endkappe Round Line
08 (blau) für PRL-08

14,85 €/Stk.

PEKRL-08wei



Profil Endkappe Round Line 08
(weiß) für PRL-08

14,85 €/Stk.

PEKRL-08sch



Profil Endkappe Round Line 08
(schwarz) für PRL-08

14,85 €/Stk.

PMK-17



Profil-Montageklammer aus
Kunststoff für Round Line

20,75 €/Stk.


PMKRL-17ml



Profil-Montageklammer aus Metall für
Round Line


4,55 €/Stk.

PMK-17AH



Profil-Montageklammer aus
Kunststoff mit Abhängung, für
Round Line

31,10 €/Stk.



Round Line

PRL-09



Round-Line 09 opal bestehend aus Grundprofil und Rundabdeckung.
BxH: 60x3000mm

65,50 €/m

PEKRL-09



Profil Endkappe Round Line 09 (weiß) für PRL-09

14,50 €/Stk.

PEKRL-09b



Profil Endkappe (dünn) Round Line 09 schwarz für PRL-09
gibt es auch in weiß (w)


14,50 €/Stk.

NLSAH-03 (set)



Seilabhängung Set 03

33,90 €/Set.



S'pace Lontzen BELGIQUE


PRL-10



Round-Line 09 opal bestehend aus Grundprofil und Rundabdeckung.
BxH: 11x2000mm

27,50 €/Stk.

PARLKL-10



Profil Abdeckung Round Line 10 klar für PRL-10


8,75 €/Stk.

PEKRL-10



Profil Endkappe Round Line 10 für PRL-10

8,75 €/Stk.



PMKRL-01ml



Montageklammer R-01ml aus Metall für Round Line mit max 12mm ø


3,70 €/Stk.

PMKRL-01mag



Montageklammer Round-Line 09

5,95 €/Stk.



Profi Corner Line


PPCL-01



Profi Corner Line Eck-Aluminium
Profil 01, alu-eloxiert. Mit
Kühlrippen zur optimalen
Wärmeableitung.

21,90 €/m

PAOP-01



Profil Abdeckung Start-Line 01
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien. 2000mm

8,50 €/m


PAKL-01



Profil Abdeckung Start-Line 01
klar für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien. 2000mm


8,50 €/m

PEKPCL-01




Profil Endkappe Profi Corner Line
01 für PPCL-01

4,95 €/Stk.




PMK-10



Profi Corner Line Montageklammer
01 inkl. Montageschraube

5,30 €/Stk.





Profi Corner Line

PPCL-02



Profi Corner Line Eck-Aluminium
Profil 02, alu-eloxiert.
BxHxL: 34,5x24,5x2000mm

15,30 €/m

PAOP-04



Profil Abdeckung 04 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000 mm

11,60 €/m

PEKPCL-02



Profil Endkappe Profi Corner Line2
für PPCL-02


8,70 €/Stk.


PMK-11



Profil-Montageklammer Profi Corner
Line 02 inkl. Montageschraube

4,95 €/Stk.





Profi Corner Line


PPCL-03



Profi Corner Line Eck-Aluminium Profil 02, alu-eloxiert.
34,5x24,5x2000mm

20,30 €/m

PAOP-12



Profil Abdeckung PAOP-12 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000 mm

20,40 €/m


SPAOP-01p



Profil-Silikonabdeckung SPAOP-01p, ist eine opale, universale, für einige unserer Nordstar Profile einsetzbare Siliconabdeckung die gleichzeitig ultra flexibel ist und IP-Schutz bietet. Das Material ist oberflächenbehandelt, sehr robust und gleichzeitig verschafft es ein homogenes Licht mit geringer Helligkeitsabsorbierung. Lieferlänge ab 2000mm bis 30000mm


23,60 €/m


PEKPCL-03



Profil Endkappe Profi Corner
Line 03 für Eck-Profil PPCL-03

8,70 €/m





Profi Corner Line


PPCL-04



Profi Corner Line Eck-Aluminium
Profil 02, alu-eloxiert.
BxHxL: 34,5x24,5x2000mm

11,60 €/m


PAOPF-012



Profil Abdeckung PAOPFL-012
für NORDSTAR Aluminium-
Profile. Opal, 2000 mm

10,90 €/m

PEKPCL-04



Profil Abdeckung Start-Line 01
klar für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien. 2000mm


8,70 €/m

PEKPCL-042




Profil Endkappe Profi Corner
Line42 für PPCL-04 mit
Abdeckung PAOPF-012

8,70 €/Stk.




PMK-09



Profil-Montageklammer 09 inkl.
Montageschraube

4,95 €/Stk.

PPCL-05



Profi Corner Line Eck-Aluminium
Profil 02, alu-eloxiert.
BxHxL: 34,5x24,5x2000mm

19,30 €/m


PAOPL-032



Profil Abdeckung PAOPFL-012
für NORDSTAR Aluminium-
Profile. Opal, 2000 mm


17,10 €/m


PEKPCL-05



Profil Abdeckung Start-Line 01
klar für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien. 2000mm


8,70 €/m





Surface Line


PSF-01



Profi Surface Line
Aluminium Profil 01, alu-eloxiert.
50X23,3x2000mm

50,10 €/m


PAOP-07



Profil Abdeckung 07 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000 mm

31,85 €/m


PAOP-071



Profil Abdeckung 071 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000 mm

41,75 €/m


PAOP-072



Profil Abdeckung 072 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000 mm

41,75 €/m

PEKSF-01



Profil Endkappe Surface Line 01 für
Aluminium Profil PSF-01

13,20 €/Stk.


PEKSF-011



Profil Endkappe Surface Line 011 für
Aluminium Profil PSF-01 mit
Abdeckung PAOP-071

17,60 €/Stk.

PEKSF-012



Profil Endkappe Surface Line 012
für Aluminium Profil PSF-01 mit
Abdeckung PAOP-072


17,60 €/Stk.


PMK-03



Profil Endkappe Bidirectional
Line 051 für PBL-05 mit
Abdeckung PAOP-011

7,60 €/Stk.





Surface Line

PSF-02



Profil Surface Line Aluminium
Profil 01, alu-eloxiert. BxHxL: 31x2
3,6x2000mm

26,50 €/m


PAOP-02



Profil Abdeckung 02 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000 mm

16,50 €/m

PAOP-021



Profil Abdeckung 021 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000 mm

32,95 €/m

PEKSF-02



Profil Endkappe Surface Line 02
für Aluminium Profil PSF-02 mit
Abdeckung PAOP-02

9,40 €/m


PEKSF-021



Profil Endkappe Surface Line 021 für
Aluminium Profil PSF-02 mit Abde-
ckung PAOP-021

9,60 €/Stk.

PMK-01



Profil-Montageklammer 01 aus Fe-
derstahl inkl. Montageschraube

3,70 €/Stk.


PV-00s



Profil-Verbindungselement 00
schmal gerade

5,80 €/Stk.

PV-01s



Profil-Verbindungselement 01
schmal 90° horizontal


5,80 €/Stk.


PV-02s



Profil-Verbindungselement
02 schmal 90° vertikal


5,80 €/Stk.





Surface Line


PSF-03



Profi Surface Line Aluminium
Profil 01, alu-eloxiert.
BxHxL: 71,8x80,3x2000mm

160,10 €/m


PAOP-08



Profil Abdeckung 08 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000 mm

46,75 €/m

PEKSF-03



Profil Endkappe Surface Line
03 für Aluminium Profil PSF-03

9,40 €/Stk.

PMK-02



Profil-Montageklammer 02 inkl.
Montageschraube.

6,50 €/m


PV-00



Profil-Verbindungselement gerade

5,80 €/Stk.

PV-01



Profil-Verbindungselement 90°
horizontal


5,80 €/Stk.


PV-02



Profil-Verbindungselement
90° vertikal


5,80 €/Stk.





Surface Line


PSF-04



Profil Surface Line Aluminium
Profil 04, alu-eloxiert.
BxHxL: 50x80x2000mm

109,95 €/m


PAOP-07



Profil Abdeckung 07 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000 mm

31,85 €/m


PAOP-071



Profil Abdeckung 071 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000 mm

41,75 €/m

PEKSF-04



Profil Endkappe Surface Line 04
für Aluminium Profil PSF-04

11,60 €/Stk.


PEKSF-041



Profil Endkappe Surface Line 041 für
Aluminium Profil PSF-01 mit
Abdeckung PAOP-071

11,60 €/Stk.

PMK-02



Profil-Montageklammer 02 inkl.
Montageschraube

6,50 €/Stk.


PV-00



Profil-Verbindungselement
gerade

5,80 €/Stk.

PV-01



Profil-Verbindungselement
90° horizontal


5,80 €/Stk.


PV-02



Profil-Verbindungselement
90° vertikal

5,80 €/Stk.





Surface Line

PSF-05



Profil Surface Line Aluminium
Profil 05, alu-eloxiert.
BxHxL: 12x12x2000mm

10,50 €/m

PA1OP-01mini



Profil Abdeckung 1op-01 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000mm

3,20 €/m

PA1OP-01



Profil Abdeckung 2op-01 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000mm

5,80 €/m




PEKSF-05



Profil Endkappe Surface Line
05 für Aluminium Profil PSF-05

3,20 €/m




PMK-04



Profil Endkappe Surface Line
05 für Aluminium Profil PSF-05

3,60 €/m



Surface Line


PSF-06



Profil Surface Line Aluminium
Profil 06, alu-eloxiert.
BxHxL: 50x30,9x2000mm

50,10 €/m


PMSSF-06



Profil Montageschiene Surface
Line für Aluminium Profil
PSP-06, alu-eloxiert.
BxHxL: 50x30,9x2000mm

50,10 €/m


PAOP-07



Profil Abdeckung 07 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000 mm

31,85 €/m

PAOP-071



Profil Abdeckung 071 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000 mm

41,75 €/m


PAOP-074



Profil Abdeckung 074 für
NORDSTAR Aluminium-Profile. Opal,
2000 mm

41,75 €/Stk.


PEKSF-06



Profil Endkappe Surface Line 06 für
Aluminium Profil PSF-06 mit
Abdeckung PAOP-07


10,90 €/Stk.

PEKSF-064



Profil Endkappe Surface Line 06 für
Aluminium Profil PSF-06 mit
Abdeckung PAOP-074


13,80 €/Stk.



Surface Line




PEKSF-06ms



Profil Endkappe Surface Line
06ms für Aluminium Profil
PSF-06 mit Abdeckung
PAOP-07 und Montageschiene
14,20 €/Stk.

PEKSF-064ms



Profil Endkappe Surface Line
061 für Aluminium Profil PSF-06
mit Abdeckung PAOP-071 und
Montageschiene
14,80 €/Stk.

PMK-02




Profil-Montageklammer 02
inkl. Montageschraube
6,50 €/Stk.

PV-00




Profil-Verbindungselement
gerade
5,80 €/Stk.

PV-01




Profil-Verbindungselement 90°
horizontal
5,80 €/Stk.

PV-02




Profil-Verbindungselement 90°
vertikal
5,80 €/Stk.



Surface Line


PSF-07



Profi Surface Line Aluminium
Profil 07, alu-eloxiert.
BxHxL: 74,6x30,9x2000mm

73,70 €/m

PAOP-08



Profil Abdeckung 08 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000 mm

46,75 €/m


PMK-02



Montageklammer 02 inkl.
Montageschraube für
NORDSTAR Aluminiumprofile

6,50 €/Stk.

PEKSF-07



Profil Endkappe Surface Line 07
für Aluminium Profil PSF-07

7,95 €/m


PV-00



Profil-Verbindungselement gerade

5,80 €/Stk.

PV-01



Profil-Verbindungselement 90°
horizontal


5,80 €/Stk.

PV-02



Profil-Verbindungselement
90° vertikal

5,80 €/Stk.





Surface Line

PSF-08



Profi Surface Line Aluminium
Profil 08, alu-eloxiert.
BxHxL: 40x8,75x2000mm

19,70 €/m


PAOP-03



Profil Abdeckung 03 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal 2000mm

7,60 €/m

PMK-05



Profil-Montageklammer 05 inkl.
Montageschraube


3,70 €/Stk.


PEKSF-08



Profil Endkappe Surface Line 08 für
Aluminium Profil PSF-08

10,90 €/Stk.





Surface Line

PSF-09



Profi Surface Line Aluminium
Profil 09, alu-eloxiert.
BxHxL: 61,7x8,7x2000mm

39,60 €/m

PAOP-01



Profil Abdeckung 01 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal 2000mm

8,50 €/m

PAKL-01



Profil Abdeckung 01 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Klar 2000mm


8,50 €/m

PMK-06




Profil-Montageklammer 06 inkl.
Montageschraube

6,50 €/Stk.




PEKSF-09



Profil Endkappe Surface Line 09 für
Aluminium Profil PSF-09

10,90 €/Stk.


PSF-10



Profi Surface Line Aluminium
Profil 10, alu-eloxiert.
BxHxL: 60x12x2000mm

39,60 €/m


PAOP-01



Profil Abdeckung 01 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal 2000mm

8,50 €/m

PAKL-01



Profil Abdeckung 01 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Klar 2000mm


8,50 €/m

PMK-06




Profil-Montageklammer 06 inkl.
Montageschraube

6,50 €/Stk.




PEKSF-10




Profil Endkappe Surface Line 10 für
Aluminium Profil PSF-10

10,90 €/Stk.



System Profi Line

PSP-01



System Profi Line Aluminium
Profil 01, alu-eloxiert. 2000mm

32,95 €/m


PSF-02



Profi Surface Line Aluminium
Profil 01, alu-eloxiert.
BxHxL: 31x23,6x2000mm

26,50 €/m

PWAC-02



Wall and Ceiling 02
Aluminium-U-Profil
alu-eloxiert mit Kragen.
BxHxL: 31(36)x24x2000mm

28,60 €/m

PAOP-02



Profil Abdeckung 02 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000mm

16,50€/m

PAOP-021



Profil Abdeckung 021 für NORDSTAR
Aluminium-Profile.opal 2000mm



32,95 €/m

PMK-01




Profil-Montageklammer 01 aus
Federstahl inkl. Montageschraube


3,70 €/Stk.



System Profi Line




PMF-02



Montagefeder 02 für NORDSTAR
Aluminiumprofile

12,70 €/Stk.


PEKSP-01.1 / .2



Profil Endkappe System Profi
Line 01 für Aluminium Profil
PSP-01 mit Abdeckung
PAOP-02

17,50 €/Stk.

PEKSP-011.1 / .2



Profil Endkappe System Profi
Line 01 für Aluminium Profil
PSP-01 mit Abdeckung
PAOP-021

17,50 €/Stk.

PV-00



Profil-Verbindungselement
gerade

5,80 €/Stk.

PV-01



Profil-Verbindungselement 90°
horizontal


5,80 €/Stk.

PV-02




Profil-Verbindungselement 90°
vertikal

5,80 €/Stk.



System Profi Line

PSP-02



System Profi Line Aluminium
Profil 02, alu-eloxiert.
BxHxL: 48x31x2000mm

65,95 €/m


PAOP-02



Profil Abdeckung 02 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000 mm

16,50 €/m

PAOP-021



Profil Abdeckung 021 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000 mm

32,95 €/m

PSP-02SF



Standfuß für System-Profi Line
PSP-02

19,75 €/Stk.

PSP-02WB



Wandbefestigung für System-Profi
Line PSP-02

14,50 €/Stk.

PSP-02SH



Schrankhalterung für System-Profi
Line PSP-02

9,10 €/Stk.

PSP-02RK



Regal-Montageklammer für
System-Profi Line PSP-02

17,10 €/Stk.


PSP-02GH



Garderobehalter für
System-Profi Line PSP-02


9,70 €/Stk.


PSP-02EV



Eck-Verbindungsglied für
System-Profi Line PSP-02

17,10 €/Stk.





System Profi Line


PSP-03



System Profi Line Aluminium
Profil 02, alu-eloxiert.
BxHxL: 16,8x11x2000mm

14,25 €/m


PAOP-05



Profil Abdeckung 05 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal. 2000 mm

14,85 €/m

PEKSP-03



Profil Endkappe System Profi
Line 03 für Aluminium Profil
PSP-03

3,50 €/m


PMBSP-03



Installation-/Montagebox System
Profi Line 03 für Aluminium-
Profil PSP-03. Mit der Möglichkeit,
ein Netzteil zu integrieren z.B das
DRES24100

54,95 €/Stk.

PMK-05



Montageklammer 05 inkl Montage-
schraube

3,70 €/Stk.

PMPSP-01



Profil Installationsplatte 01 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Auch für alle Anderen Profile ein-
setzbar



14,25 €/Stk.


PMPSP-02



Profil Installationsplatte 02 für
NORDSTAR Aluminium-
Profile. Auch für alle Anderen
Profile einsetzbar

14,25 €/Stk.





System Profi Line

PSP-04



System Profi Line Aluminium
Profil 03, alu-eloxiert.
BxHxL: 80x25x2000mm

143,95 €/m

PAOP-03



Profil Abdeckung 03 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal 2000mm

7,60 €/m


PAOP-04



Profil Abdeckung 04 für
NORDSTAR Aluminium-Profile.
Opal, 2000 mm

11,60 €/m

PEKSP-04



Endkappenset System Profi-Line
04

24,75 €/Stk.

PSP-03



System Profi Line Aluminium Profil 03
als Montageprofil eingesetzt oder als
Erweiterung mit Abdeckung PAOP-05


14,25 €/Stk.


PAOP-05



Profil Abdeckung 05 für NORDSTAR
Aluminium-Profile. Opal 2000mm

14,85 €/Stk.






Flex Line

PFL-01s

Flex-Line 01 Aluminium-U-
Profil alu-eloxiert.
BxHxL: 20x3,3x2000mm.
Optimal für Bögen und Kreise

12,10 €/m

PFL-01b



Flex-Line 01 Aluminium-U-
Profil schwarz-eloxiert.
20x3,3x2000mm. Optimal für
Bögen und Kreise

12,10 €/m

PFL-01w

Flex-Line 01 Aluminium-U-
Profil . 20x3,3x2000mm.
Optimal für Bögen und Kreise

12,10 €/m


PAOP-09



Profilabdeckung opal 09.
2000mm

7,60 €/m


PAOPF-012



Profilabdeckung opal F-012.
2000mm

10,90 €/m

PEKFL-01s



Profil-Endkappe Flex-
Line 01s silber für
Aluminium-U-Profil
PFL-01s mit Abdeckung
PAOP-09.

2,10 €/Stk.

PEKFL-012s



Profil-Endkappe Flex-Line 012s
silber für Aluminium-U-Profil
PFL-01 mit Abdeckung
PAOPF-012.

2,50 €/Stk.


PEKFL-01b



Profil-Endkappe Flex-Line 01b schwarz
für Aluminium-U-Profil PFL-01b mit
Abdeckung PAOP-09.

2,10 €/Stk.

PEKFL-012b




Profil-Endkappe Flex-Line 012s
schwarz für Aluminium-U-Profil
PFL-01b mit Abdeckung PAOPF-012.

2,50 €/Stk.

Flex Line



PEKFL-01w



Profil-Endkappe Flex-Line 01w weiss für Aluminium-U-Profil PFL-01w mit Abdeckung PAOP-09.

2,10 €/Stk.

PEKFL-012w



Profil-Endkappe Flex-Line 012w weiss für Aluminium-U-Profil PFL-01w mit Abdeckung PAOPF-012.


2,50 €/Stk.


PMK-20



Montageklammer 20


3,70 €/Stk.





Office Line


POL-01



Office Line Aluminium Profil
01 alu-eloxiert.
BxHxL: 93x70x2000mm

147,35 €/m


PAUGR-01OL



Profil Abdeckung UGR-01 office
Line Blendfrei UGR-19

46,75 €/m

PAOP-01OL



Profil Abdeckung -01OL

46,75 €/m

PAOP-01



Profil Abdeckung Star-Line 01
opal für Aluminiumprofile der
NORDSTAR Serien.

16,5x2000mm

8,50 €/Stk.


PAKL-01



Profil Abdeckung Star-Line 01 klar für
Aluminiumprofile der NORDSTAR
Serien. 16,5x2000mm

8,50 €/Stk.

PEKOL-01



Profilendkappe OL 01 für
Aluminium-Profil office-Line -01

14,95 €/Stk.

PMK-13



Montageklammer 013

5,30 €/Stk.


PV-00s



Profil-Verbindungselement
00 gerade schmal



5,80 €/Stk.

PV-01s




Profil-Verbindungselement
01, 90° schmal, horizontal

5,80 €/Stk.



PV-02s



Profil-Verbindungselement 90°
schmal, vertikal

5,80 €/Stk.

Super Slim Line

PSSL-01



Super Slim Line Aluminium
Profil 01 alu-eloxiert.
BxHxL: 8,2x12,2x2000mm

18,95 €/m


PAOPSSL-01



Profilabdeckung Super Slim Line 01



24,40 €/m

PEKSSL-01




Profil Endkappe Super Slim Line 01

2,50 €/Stk.



Wall Line

PWL-01



Wall Line Aluminium
Profil 01 alu-eloxiert.
BxHxL: 36,2x23,5x2000mm

37,30 €/m


PAOP-04



Profil Abdeckung 04 für NORDSTAR
Aluminium-Profile. Opal, 2000 mm


11,60 €/m

PEKWL-01




Profilendkappe Wall Line 01

20,80 €/Set




PMK-06



Profil Montageklammer 06

6,50 €/Stk.



WALL LINE


PWL-02s



Wall Line Aluminium
Profil 02 alu-eloxiert.
BxHxL:17,8x46x2000mm

63,50 €/m

PWL-02w



Wall Line Aluminium Profil 02
weiss. BxHxL:17,8x46x2000mm

63,50 €/m

PAOP-09



Profil Abdeckung 09. opal
2000mm

7,60 €/m


PAIL-09



Profil Abdeckung innenliegend
09, opal 2000mm

6,20 €/m

PAOPF-012



Profil Abdeckung FL-012 halbrund,
opal 2000mm


10,90 €/m

PEKWL-02s



Profilendkappenset Wall Line 02s
mit Abdeckung 09

4,95 €/Set.





PEKWL-022s



Profilendkappenset Wall Line
022s mit Abdeckung 092

4,95 €/Set.

PEKWL-02w



Profilendkappenset Wall Line
02w mit Abdeckung 09

4,95 €/Set.

PEKWL-022w



Profilendkappenset Wall Line
022w mit Abdeckung 092

4,95 €/Set.


PIEWL-02s



Profil Innenecke alu-eloxiert
für PWL-02s

17,90 €/Stk.

PIEWL-02w



Profil Innenecke weiss für
PWL-02w

17,90 €/Stk.


PAEWL-02s



Profil Aussenecke alu-eloxiert
für PWL-02s

17,90 €/Stk.

PAEWL-02w



Profil Aussenecke weiss
für PWL-02w

17,90 €/Stk.

WALL LINE

PWL-03s



Wall Line Aluminium Profil 03 alu-eloxiert.
BxHxL:15,5x32x2000mm

52,60 €/m


PWL-03w



Wall Line Aluminium Profil 03 weiss. BxHxL:15,5x32x2000mm

52,60 €/m

PWL-03b



Wall Line Aluminium Profil 02 schwarz-eloxiert.
BxHxL:15,5x32x2000mm

52,60 €/m


PAOP-09



Profil Abdeckung 09. 2000mm

7,60 €/m


PEKWL-03s



Profilendkappenset Wall Line 03s

12,80 €/Set


PEKWL-03w



Profilendkappenset Wall Line 03w


12,80 €/Set

PEKWL-03b




Profilendkappenset Wall Line 03b

12,80 €/Set



WALL LINE

PWL-04



Wall Line Aluminium Profil 04
weiss. BxHxL:15,5x32x2000mm

39,60 €/m

PAKL-02



Profilabdeckung 02 klar


8,50 €/m

PEKWL-04



Profilendkappe Wall Line 04

4,10 €/m



PMK-14



Montageklammer 01

3,70 €/m

PWL-05



Wall Line Aluminium Profil 05
weiß
. BxHxL:56x65x2000mm

54,45 €/m

PEKWL-05




Endkappe für
Wall Line Aluminium
Profil 05 w
BxHxL:15,5x32x2000mm
39,50 €/Set.

PVWL-05



Verbindungselement
Wall-Line 05

6,10 €/Stk.



PMK-16




Montageklammer für
Wall-Line Aluminium
Profil 05

10,90 €/Stk.


Plexiglas Line

PPXG-01



Aluminium-Profil
Plexiglas-Line-01 alu-eloxiert.
BxHxL: 76x10x2000mm

20,35 €/m




PPXG-02



Aluminium-Profil Plexiglas-
Line-02 alu-eloxiert.
BxHxL: 40x14x3000mm


26,35 €/m

PEKPG-02



Profilendkappenset Plexiglas
02

14,85 €/Set



Plexiglas Line

PPXG-03



Aluminium-Profil Plexiglas-Line 03 alu-eloxiert.
BxHxL: 15x30,8x3000mm

19,70 €/m


PAOPL-01



Profil-Abdeckung L1 opal

9,20 €/m

PEKPXG-03



Profilendkappe Plexiglas -03


6,40 €/Stk.

PVL-02



Profil-Verbinder 05 (horizontal)

11,60 €/Stk.




PVL-05



Profil-Verbinder 06 (vertikal)

5,80 €/Stk.



Plexiglas Line

PPXG-04



Aluminium-Profile Plexiglas 04
alu-eloxiert.
BxHxL: 50x30x3000mm

24,75 €/m

PEKPXG-04



Profilendkappe Plexiglas-04
3000mm



6,40 €/Stk.

PAS-1503



Profilschiene
BxHxL: 15x3x1000mm

6,60 €/m



Plexiglas Line


PPXG-05



Aluminium-Grundprofil Plexiglas Line 05 alu-eloxiert.
BxHxL: 28,9x21,5x3000mm

15,95 €/m


PVL-03Set



Profilverbinderset 04 horizontal
für Plexiglasprofil 05 (vier Stk.)


6,40 €/Set


PV-FP05



Federplättchen für Aluminium-
Profile Plexiglas-Line 05 (10Stk.)


4,95 €/Set





Lamp Line

PLL-01



Aluminium-Profil Lamp Line 01,
alu-eloxiert.
BxHxL: 70,23x34,78x2000mm

189,95 €/m

PAOPLL-01



Profilabdeckung opal
Lamp-Line 01

89,90 €/m


PEKLL-01



Endkappen Lamp-Line 01




24,90 €/Stk.

PMK-15



Montageklammer 15

15,95 €/Stk.



Andrea Stark-Nienhaus
Badplanerin
Vielen Dank für die Projektbilder



LED-Silikonprofile


SP-0101



Silikonprofil 0101
Halbrund opales Profil
BxHxL: 13,5x11x30000mm

44,50 €/m


SP-0201x



Silikonprofil 0201x
Halbrundes Profil mit
ca. 45° Lichtaustritt
BxHxL: 13,5x8x30000mm




44,50 €/m

SP-0301x




Silikonprofil 0301x
Seitlich abstrahlendes Profil
mit
BxHxL: 7x15x30000mm

44,50 €/m



LED-Silikonprofile


SP-0401x



Silikonprofil 0401x
Halbrund opales Profil
BxHxL: 13,5x11x30000mm

48,95 €/m

SP-0501x



Silikonprofil 0501x
Halbrund opales Profil
BxHxL: 16,5x14x30000mm

61,50 €/m



Vorteile von LED-Streifen in Silikonformen

LED-Streifen in Silikonformen bieten zahlreiche Vorteile für vielseitige und kreative Beleuchtungslösungen. Hier sind die wichtigsten Argumente:

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Dank der Silikonform sind die LED-Streifen äußerst flexibel und lassen sich leicht an verschiedene Oberflächen und Formen anpassen. Dies ermöglicht kreative Gestaltungsmöglichkeiten, sei es in Wohnräumen, Büros, Geschäften oder im Außenbereich.



Wetterfest und langlebig: Die Silikonhülle schützt die LED-Streifen vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Umwelteinflüssen. Dadurch sind sie ideal für den Einsatz im Freien oder in feuchten Innenbereichen wie Badezimmern und Küchen geeignet. Die hohe Lebensdauer der LEDs sorgt zudem für eine langfristige Beleuchtungslösung.

Vielseitige Beleuchtungsoptionen: Verschiedene LED-Typen können in die Silikonformen eingezogen werden, sodass Sie die Lichtfarbe und -intensität individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Ob warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre oder farbige LEDs für besondere Akzente – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Einfache Installation: Die LED-Streifen sind bis zu 12 Meter lang und lassen sich problemlos zuschneiden und verbinden, um die perfekte Länge für Ihr Projekt zu erzielen. Die flexible Form erleichtert die Montage auch an schwierigen Stellen und ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihr Beleuchtungskonzept.


Energieeffizienz: LEDs sind bekannt für ihre hohe Energieeffizienz und niedrigen Betriebskosten. Sie verbrauchen weniger Strom als herkömmliche Leuchtmittel und tragen so zur Reduzierung der Energiekosten und des CO₂-Fußabdrucks bei.

LED-Streifen in Silikonformen bieten eine moderne, praktische und ästhetisch ansprechende Beleuchtungslösung für vielfältige Anwendungen.



Stuckleisten für LED-Beleuchtung


SL-0101



Stuckleiste 0101
BxHxL: 186x90x2000mm

38,00 €/m


SL-0102



Stuckleiste 0102
BxHxL: 185x90x2000mm

39,50 €/m


SL-0103



Stuckleiste 0103
BxHxL: 90x90x2000mm

29,00 €/m


SL-0104



Stuckleiste 0104
BxHxL: 186x100x2000mm

45,90 €/m


SL-0105



Stuckleiste 0105
BxHxL: 184,5x102x2000mm

45,90 €/m


SL-0106



Stuckleiste 0106
BxHxL: 190x82x2000mm

44,50 €/m

SL-0107




Stuckleiste 0107
BxHxL: 135x66,5x2000mm

34,90 €/m



SL-0108




Stuckleiste 0108
BxHxL: 136x60x2000mm

34,50 €/m



Stuckleisten für LED-Beleuchtung


SL-0109



Stuckleiste 0109
BxHxL: 135x67x2000mm

37,90 €/m


SL-0110



Stuckleiste 0110
BxHxL: 137x70x2000mm

39,90 €/m


SL-0111



Stuckleiste 0111
BxHxL: 100x100x2000mm

38,00 €/m


SL-0112



Stuckleiste 0112
BxHxL: 90,5x97x2000mm

38,00 €/m


SL-0113



Stuckleiste 0113
BxHxL: 137x70x2000mm

39,90 €/m


SL-0114



Stuckleiste 0114
BxHxL: 85x70x2000mm

29,00 €/m


SL-0115



Stuckleiste 0115
BxHxL: 61x88,5x2000mm

29,90 €/m


SL-0116



Stuckleiste 0116
BxHxL: 100x100x2000mm

42,80 €/m


SL-0117



Stuckleiste 0117
BxHxL: 76x115x2000mm


39,90 €/m

SL-0118



Stuckleiste 0118
BxHxL: 56,5x56,5x2000mm

38,00 €/m



Stuckprofile für LED-Beleuchtung

12DC

DR12006



Festspannungsnetzteil
12VDC, 6Watt,
0,5A, IP20.

12,95 €

DR12015



Festspannungsnetzteil
12VDC, 15Watt,
1,25A, IP20, MM, CE
BxHxL: 40x16x130mm

27,95 €

DR12030



Festspannungsnetzteil
12VDC, 30Watt,
2,5A, IP20, MM, F
BxHxL: 45x28x140mm

33,50 €

DR12060



Festspannungsnetzteil
12VDC, 60Watt,
5A, IP20, MM, F
BxHxL: 54x36x157mm

57,95 €

DR12100



Festspannungsnetzteil
12VDC, 100Watt,
8,4A, IP20, MM, F
BxHxL: 60x35x230mm

91,95 €

DR12150




Festspannungsnetzteil
12VDC, 150Watt,
12,5A, IP67, MM, F
BxHxL: 60x36,5x192mm

115,95 €

24DC


DR24006



Festspannungsnetzteil
24VDC, 6Watt,
0,25A, IP20,

12,95 €


DR24015



Festspannungsnetzteil
24VDC, 15Watt,
0,63A, IP20, MM, CE
BxHxL: 40x16x130mm

27,95 €


DR24030



Festspannungsnetzteil
24VDC, 30Watt,
1,25A, IP20, MM, F
BxHxL: 45x28x140mm

33,50 €


DR24060



Festspannungsnetzteil
24VDC, 60Watt,
2,5A, IP20, MM, F
BxHxL: 54x36x157mm

57,95 €


DR24100



Festspannungsnetzteil
24VDC, 100Watt,
4,2A, IP20, MM, F
BxHxL: 60x35x230mm

91,95 €

DR24150




Festspannungsnetzteil
24VDC, 150Watt,
12,5A, IP67, MM, F
BxHxL: 60x36,5x192mm

115,95 €

Slim Line Festspannungsnetzteile für LED

ideal für den Einsatz in Bereichen mit kleinen Einbaumassen

12DC



DR12020

Festspannungsnetzteil
12VDC, 20Watt,
1,67A, IP20, MM
BxHxL: 40x16x130mm

28,50 €

DRS12030



Festspannungsnetzteil
12VDC, 30Watt,
2,5A, IP20, MM,F
BxHxL: 31x17x241mm

37,95 €


DRS12060B



Festspannungsnetzteil
12VDC, 60Watt,
5A, IP20, MM, F
BxHxL: 58x17x241mm


72,95 €

DRS12100



Festspannungsnetzteil
12VDC, 100Watt,
8,33A, IP20, MM,F
BxHxL: 30x18x350mm

99,95 €



24DC

DR24020

Festspannungsnetzteil
24VDC, 20Watt,
0,83A, IP20, MM
BxHxL: 40x16x130mm

28,50 €

DRS24030

Festspannungsnetzteil
24VDC, 30Watt,
1,25A, IP20, MM, F
BxHxL: 31x17x241mm

37,95 €

DRS24060B

Festspannungsnetzteil
24VDC, 60Watt,
2,5A, IP20, MM, F
BxHxL: 58x17x241mm

72,95 €

DRS24100

Festspannungsnetzteil
24VDC, 100Watt,
4,17A, IP20, MM,F
BxHxL: 30x18x350mm

99,95 €

DRS24150

Festspannungsnetzteil
24VDC, 150Watt,
6,25A, IP20, MM,F
BxHxL: 30x18x350mm

135,95 €

DRS24250

Festspannungsnetzteil
24VDC, 250Watt,
10,42A, IP20, MM,F
BxHxL: 40x22x400mm

178,50 €

Extra Slim Line Festspannungsnetzteile für LED ideal für den Einsatz in Bereichen mit sehr kleinen Einbaumassen

IHRE PROBLEMLÖSER

12DC



DRES12060

Festspannungsnetzteil
12VDC, 60Watt,
5A, IP20, SELV, F
BxHxL: 20x20x185(199)mm

83,90 €


DRES12100



Festspannungsnetzteil
12VDC, 96Watt,
8A, IP20, SELV,
BxHxL: 27x20x199(208)mm

97,80 €


DRES12060K



Festspannungsnetzteil
12VDC, 60Watt,
5A, IP20, SELV, F
BxHxL: 20x20x140(160)mm

83,90 €

DRES12100K



Festspannungsnetzteil
12VDC, 96Watt,
8A, IP20, SELV
BxHxL: 27x20x151(170)mm

97,80 €



24DC

DRES24060

Festspannungsnetzteil
24VDC, 60Watt
2,5A, IP20, SELV, F
BxHxL: 20x20x185(199)mm

83,90 €

DRES24100

Festspannungsnetzteil
24VDC, 96Watt,
4,2A, IP20, SELV,
BxHxL: 27x20x199(208)mm

97,80 €

DRES24060K

Festspannungsnetzteil
24VDC, 60Watt,
2,5A, IP20, SELV, F
BxHxL: 20x20x140(160)mm

83,90 €

DRES24100K

Festspannungsnetzteil
24VDC, 96Watt,
4,2A, IP20, SELV
BxHxL: 27x20x151(170)mm

97,80 €

DRPS24100

Festspannungsnetzteil
Phasen-An-Abschnitt,
24VDC, 100Watt, 4,16A, IP20,
SELV
BxHxL: 30x18x336mm

142,50 €

DRS24250

Festspannungsnetzteil
Phasen-An-Abschnitt,
24VDC, 150Watt, 6,25A, IP20,
SELV
BxHxL: 32x22x357mm

178,50 €



Netzteile dimmbar über Phasen An-/Abschnitt für LED Festspannungsnetzteile

12DC



DRP12040

Festspannungsnetzteil
12VDC, 40Watt,
3,3A, IP20, MM, F
BxHxL: 50x33x156mm

67,95 €



DRP12080

Festspannungsnetzteil
12VDC, 80Watt,
6,67A, IP65, MM, F
BxHxL: 71x47x210mm

209,95 €



DRP12150

Festspannungsnetzteil
12VDC, 150Watt,
12,5A, IP20, MM, F
BxHxL: 54x36x157mm

239,95 €

24DC

DRP24040

Festspannungsnetzteil
24VDC, 40Watt,
1,67A, IP20, MM, F
BxHxL: 50x33x156mm

67,95 €

DRP24060

Festspannungsnetzteil
24VDC, 60Watt,
2,5A, IP20, MM, F
BxHxL: 50x33x166mm

92,95 €

DRP24080

Festspannungsnetzteil
24VDC, 80Watt,
3,33A, IP65, MM, F
BxHxL: 71x47x210mm

209,95 €

DRP24036

Festspannungsnetzteil
24VDC, 36Watt,
1,5A, IP20, MM, F
BxHxL: 43x30x210mm

74,50 €

DRP24075

Festspannungsnetzteil
24VDC, 75Watt,
3,125A, IP20, MM, F
BxHxL: 43x30x293mm

169,50 €

DRP24150

Festspannungsnetzteil
24VDC, 150Watt,
6,25A, IP20, MM, F
BxHxL: 54x36x157mm

239,95 €

Netzteile 5VDC im Metalgehäuse und Spannungsstabilisatoren



DRM05050M

Festspannungsnetzteil
5VDC, 50Watt,
10A, IP20,
BxHxL: 97x36x99mm

67,50 €



DRM05150M

Festspannungsnetzteil
5VDC, 130Watt,
26A, IP20
BxHxL: 98x38x199mm

79,90 €



PANDR05200

Festspannungsnetzteil
5VDC, 200Watt,
40A, IP20,
BxHxL: 110x50x199mm

113,50 €



PANDR05300

Festspannungsnetzteil
5VDC, 300Watt,
60A, IP20,
BxHxL: 115x50x227mm

178,50 €



PANDRS05300

Festspannungsnetzteil
5VDC, 300Watt,
Slim-Line 60A, IP20,
BxHxL: 81,5x31x212mm


199,95 €



DMS-9-12

Mean Well DC-DC-Wandler
15W, Eingang 10,8-13,2 VDC,
1,25A,
Ausgang: 12VDC.

44,50 €



DMS-9-24

Mean Well DC-DC-Wandler
15W, Eingang 9,2-18 VDC,
0,625A,
Ausgang: 24VDC.


44,50 €



DMS-25-12

Mean Well DC-DC-Wandler
25W, Eingang
9,2-18 VDC, 2,1A,
Ausgang: 12VDC.


78,80 €



DMS-25-24

Mean Well DC-DC-Wandler
26W, Eingang
9,2-18 VDC, 1,1A,
Ausgang: 24VDC.


78,80 €



DMS-50-12

Mean Well DC-DC-Wandler
50W, Eingang
9,2-18 VDC, 4,2A,
Ausgang: 12VDC.

85,50 €



DMS-50-24

Mean Well DC-DC-Wandler
50W, Eingang
9,2-18 VDC, 2,1A,
Ausgang: 24VDC.

85,50 €

Netzteile für Hutschienenmontage



DRM24060HS

Festspannungsnetzteil
24VDC, 60Watt,
2,5A, IP20,
BxHxL: 52,5x90x54,5mm

59,80 €



DRM24120HS

Festspannungsnetzteil
24VDC, 120Watt,
5A, IP20,
BxHxL: 66x100x126mm

91,95 €



DRM24090HS

Festspannungsnetzteil
24VDC, 96Watt,
4A, IP20,
BxHxL: 90x55x100mm

89,50 €



DRM24240HS

Festspannungsnetzteil
24VDC, 240Watt,
10A, IP20,
BxHxL: 63x114x125mm

142,95 €



DRM12120HS

Festspannungsnetzteil
12VDC, 120Watt,
10A, IP20,
BxHxL: 66x100x126mm

91,95 €



DRM24480

Festspannungsnetzteil
24VDC, 480Watt,
20A, IP20,
BxHxL: 100x227x126mm

348,95 €



Konstantstromnetzteile

Netzteile dimmbar über Phasen An-/Abschnitt für LED



DRP-12W0350

Konstantstromnetzteil
350mA, 8-12Watt,
23-35VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 42x24x111mm

48,95 €



DRP-12W0700

Konstantstromnetzteil
700mA, 8-12Watt,
IP20, MM, F, T10,
BxHxL: 39x22x88mm

49,50 €



DRP-20W0500

Konstantstromnetzteil
500mA, 12-20Watt,
24-40VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 45x24x132mm

49,50 €



DRP-20W0700

Konstantstromnetzteil
700mA, 12-20Watt,
17-29VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 45x24x132mm

49,50 €



DRP-30W0350

Konstantstromnetzteil
350mA, 20-30Watt,
57-86VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 50x33x156mm

53,50 €



DRP-30W0700

Konstantstromnetzteil
700mA, 15-24Watt,
21-35VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 45x28x140mm

53,50 €



DRP-36W0500

Konstantstromnetzteil
500mA, 20-35Watt,
40-70VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 50x33x156mm

53,50 €



DRP-36W0700

Konstantstromnetzteil
700mA, 20-35Watt,
28-50VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 50x33x156mm

53,50 €



DRP-36W1000

Konstantstromnetzteil
1000mA, 20-35Watt,
20-35VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 50x33x156mm

53,50 €



DRP-36W1400

Konstantstromnetzteil
1400mA, 24-36Watt,
17-26VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 50x33x156mm

53,50 €



DRP-50W0700

Konstantstromnetzteil
700mA, 33,5-50Watt,
48-72VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 54x36x157mm

53,50 €



DRP-50W1050

Konstantstromnetzteil
1050mA, 33,5-50Watt,
32-48VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 54x36x157mm

54,95 €



DRP-50W1400

Konstantstromnetzteil
1400mA, 33,5-50Watt,
24-36VDC, IP20, MM, F, SELV,
T10, BxHxL: 54x36x157mm

56,50 €

Konstantstromnetzteile einstellbar und Dimmbar über 1-10V oder über push Dim



DRDE-300700

Konstantstromnetzteil-
350mA, 30Watt max.
250-700mA, dim T10 und
push dim. Max. 68VDC, IP20,
MM, SELV, T10,
BxHxL: 67x22x103mm

66,50 €



DRDE-501050

Konstantstromnetzteil-
350mA, 50Watt max.
350-1050mA, dim T10 und
push dim. Max. 68VDC, IP20,
MM, SELV, T10,
BxHxL: 79x24x123mm

79,90 €

Triple Dimm Netzteil Konstantspannungsnetzteil, Triple Dimmbar über Push-Dim (Primärseitig), DALI oder 1-10V



DR12075TD

12VDC, 6,25A, Arbeitsbereich
0-6,25A, IP20,
75VA max
BxHxL: 58x40x220mm

142,50 €



DR24075TD

24VDC, 3,125A, Arbeitsbereich
0-3,125A, IP20,
75VA max.
BxHxL: 58x40x220mm

142,50 €

Festspannungsnetzteile IP67 für LED MEAN WELL NETZTEILE



12DC

DRM12018

Festspannungsnetzteil
12VDC, 18Watt,
1,5A, IP67,
BxHxL: 30x22x140mm

29,95 €



DRM12036

Festspannungsnetzteil
12VDC, 36Watt,
3A, IP67,
BxHxL: 40x30x148mm

38,95 €



DRM12060

Festspannungsnetzteil
12VDC, 60Watt,
5A, IP67,
BxHxL: 43x32x163mm

59,95 €



DRM12100

Festspannungsnetzteil
12VDC, 100Watt,
8,5A, IP67,
BxHxL: 52x37x190mm

119,95 €



DRM12150

Festspannungsnetzteil
12VDC, 132Watt,
11A, IP65,
BxHxL: 68x39x228mm

129,95 €



24DC

DRM24018

Festspannungsnetzteil
24VDC, 18Watt,
0,75A, IP67,
BxHxL: 30x22x140mm

29,95 €

DRM24036

Festspannungsnetzteil
24VDC, 36Watt,
1,5A, IP67,
BxHxL: 40x30x148mm

38,95 €

DRM24060

Festspannungsnetzteil
24VDC, 60Watt,
2,5A, IP67,
BxHxL: 43x32x163mm

59,95 €

DRM24100

Festspannungsnetzteil
24VDC, 100Watt,
4,2A, IP67,
BxHxL: 52x37x190mm

119,95 €

DRM24150

Festspannungsnetzteil
24VDC, 150Watt,
6,3A, IP65,
BxHxL: 68x39x228mm

129,95 €

DRM24480

Festspannungsnetzteil
24VDC, 480Watt,
20A, IP65, SELV
BxHxL: 125x34x262mm

419,90 €

Festspannungsnetzteile IP67 für LED MEAN WELL NETZTEILE

12DC



DRMFI2016

Festspannungsnetzteil
12VDC, 16Watt,
1,34A, IP67, SELV, MM, F,
BxHxL: 40x32x148mm

65,50 €



DRMFI2025

Festspannungsnetzteil
12VDC, 25,2Watt,
2,1A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 63x37,5x171mm

72,50 €



DRMFI2040

Festspannungsnetzteil
12VDC, 40Watt,
3,34A, IP67, SELV, MM, F,
BxHxL: 53x35x150mm

105,95 €



DRMFI2060

Festspannungsnetzteil
12VDC, 90Watt,
5A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 53x35x150mm

119,95 €



DRMFI2090

Festspannungsnetzteil
12VDC, 60Watt,
7,5A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 63x37,5x171mm

142,95 €




DRMFI2120

Festspannungsnetzteil
12VDC, 120Watt,
10A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 52x37x190mm

159,95 €


24DC



DRMFI24016

Festspannungsnetzteil
24VDC, 16Watt,
0,67A, IP67, SELV, MM, F,
BxHxL: 40x32x148mm


65,50 €



DRMFI24025

Festspannungsnetzteil
24VDC, 25,2Watt,
1,05A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 63x37,5x171mm


72,50 €



DRMFI24040

Festspannungsnetzteil
24VDC, 40Watt,
1,67A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 53x35x150mm


105,95 €



DRMFI24060

Festspannungsnetzteil
24VDC, 90Watt,
2,5A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 53x35x150mm


119,95 €



DRMFI24090

Festspannungsnetzteil
24VDC, 60Watt,
3,75A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 53x35x150mm

142,95 €



DRMFI24120

Festspannungsnetzteil
24VDC, 120Watt,
5A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 52x37x190mm

159,95 €

Festspannungsnetzteile IP67 für LED dimmbar über DALI



12DC

DRM12075-DALI

Festspannungsnetzteil
12VDC, 60Watt,
5A, IP65, SELV, MM, F,
BxHxL: 63x35,5x180mm

105,95 €

24DC

DRM24075-DALI

Festspannungsnetzteil
24VDC, 75Watt,
3,15A, IP65, SELV, MM, F,
BxHxL: 63x35,5x180mm

105,95 €



DRM24100-DALI

Festspannungsnetzteil
24VDC, 100Watt,
4A, IP65, MM, SELV, F,
BxHxL: 63x35,5x199mm

119,95 €



DRM12150-DALI

Festspannungsnetzteil
12VDC, 120Watt,
10A, IP65, MM, SELV, F,
BxHxL: 63x35,5x219mm

142,95 €

DRM24150-DALI

Festspannungsnetzteil
24VDC, 150Watt,
5A, IP65, MM, SELV, F,
BxHxL: 63x35,5x219mm

142,95 €



DRM12200-DALI

Festspannungsnetzteil
12VDC, 144Watt,
16A, IP65, MM, SELV, F,
BxHxL: 52x37x190mm

159,95 €

DRM24200-DALI

Festspannungsnetzteil
24VDC, 200Watt,
8,4A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 52x37x190mm

159,95 €



DRM24240-DALI

Festspannungsnetzteil
24VDC, 240Watt,
12,5A, IP67, SELV, MM, F,
BxHxL: 68x39x228mm

222,00 €

Festspannungsnetzteile IP20 für LED dimmbar über DALI, Push dim und 1-10V



DR12075TD

Festspannungsnetzteil
12VDC, 75Watt,
6,25A, IP20, SELV, F,
BxHxL: 58x40x220mm

142,50 €

DR24075TD

Festspannungsnetzteil
24VDC, 75Watt,
3,125A, IP20, SELV, F,
BxHxL: 58x40x220mm

142,50 €

Festspannungsnetzteile IP67 für LED dimmbar über 1-10V MEAN WELL NETZTEILE

12DC

DRMD12040

Festspannungsnetzteil
12VDC, 40Watt,
3,34A, IP67, SELV, MM, F,
BxHxL: 53x35x150mm

115,50 €

24DC

DRMD24040

Festspannungsnetzteil
24VDC, 40Watt,
1,67A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 53x35x150mm

115,50 €



DRMD12060

Festspannungsnetzteil
12VDC, 60Watt,
5A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 53x35x150mm

129,95 €

DRMD24060

Festspannungsnetzteil
24VDC, 60Watt,
2,5A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 53x35x150mm

129,95 €



DRMD12090

Festspannungsnetzteil
12VDC, 90Watt,
7,5A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 63x37,5x171mm

152,95 €

DRMD24090

Festspannungsnetzteil
24VDC, 90Watt,
3,75A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 63x37,5x171mm

152,95 €



DRMD12120

Festspannungsnetzteil
12VDC, 120Watt,
10A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 52x37x190mm

169,95 €

DRMD24120

Festspannungsnetzteil
24VDC, 120Watt,
5A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 52x37x190mm

169,95 €



Festspannungsnetzteile IP67 für LED dimmbar über 1-10V MEAN WELL NETZTEILE



12DC

DRMD12150

Festspannungsnetzteil
12VDC, 150Watt,
12,5A, IP67, SELV, MM, F,
BxHxL: 68x39x228mm

209,95 €

24DC

DRMD24150

Festspannungsnetzteil
24VDC, 151Watt,
6,3A, IP67, SELV, MM, F,
BxHxL: 68x39x228mm

209,95 €



DRMD12185

Festspannungsnetzteil
12VDC, 156Watt,
13A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 68x39x228mm

229,95 €

DRMD24185

Festspannungsnetzteil
24VDC, 187Watt,
7,8A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 68x39x228mm

229,95 €



DRMD12240

Festspannungsnetzteil
12VDC, 192Watt,
16A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 68x39x245mm

279,95 €

DRMD24240

Festspannungsnetzteil
24VDC, 240Watt,
10A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 68x39x245mm

279,95 €



DRMD12320

Festspannungsnetzteil
12VDC, 256Watt,
22A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 90x44x252mm

365,95 €

DRMD24320

Festspannungsnetzteil
24VDC, 320Watt,
13,34A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 90x44x252mm

365,95 €



DRMD24480

Festspannungsnetzteil
24VDC, 480Watt,
20A, IP67, MM, SELV, F,
BxHxL: 125x44x262mm

439,90 €



DRMD12600

Festspannungsnetzteil
12VDC, 480Watt,
40A, IP67, SELV, MM, F,
BxHxL: 144x48,5x280mm

539,95 €

DRMD24600

Festspannungsnetzteil
24VDC, 600Watt,
25A, IP67, SELV, MM, F,
BxHxL: 144x48,5x280mm

539,95 €

Weitere Netzteile finden Sie auf unserer Webseite oder Sie fragen bei uns an.

Netzteile

MW-ICL-16L



Einschaltstrombegrenzer 16A,

72,50 €

MW-ICL-16R






Einschaltstrombegrenzer 16A,
für Hutschieneninstallation

72,50 €



Projekte und Inspirationen

Wir bedanken uns für die schönen Bilder, die uns zur Verfügung gestellt wurden und laden Sie zu einem Spaziergang durch Projekte und Inspirationen ein. Einfach scannen und anschauen!



Steuerungen und Dimmer



NLDS-01.08

NORDSTAR Dimmer mit Drehpoti für Monochrome LED-Streifen, 12-24VDC, 8A max., 12V/96Watt max., 24V/198Watt max. IP20. BxHxL: 60x52x90mm


22,50 €



NLDS-01.30

NORDSTAR Dimmer mit Drehpoti für Monochrome LED-Streifen, 12-24VDC, 8A max., 12V/96Watt max., 24V/198Watt max. IP20. BxHxL: 62x35x85mm

44,90 €




Steuerungen und Dimmer



NLDS-02C

NORDSTAR Dimm Funk-Steuerung, Basisgerät. Eingang 12-36VDC, Sende-Empfangsfrequenz 868MHz, 12V/240 Watt, 24V/480Watt, 4x5A (bei Bedarf können die Ausgangsanschlüsse parallel gebrückt 1x20A), IP20, BxHxL: 20x46x170mm


92,50 €



NLDS-02R

NORDSTAR Funkfernbedienung für Monochrome Steuerung von 6 verschiedenen Zonen sowie gleichzeitige Steuerung der 6 Zonen. Anbindung beliebiger Steuereinheiten NLDS-02C pro Zone. Sende-Empfangsfrequenz 868MHz.

111,95 €



NLDS-02WP

NORDSTAR Monochrom Funk Touch-Panel. Steuerung von beliebig vieler NLDS-02C (Synchron). Lieferung inkl. Netzteil 230VAC/12VDC, IP20. Sendefrequenz 868 Mhz. Reichweite 30 Meter Im Freien max.

199,95 €




Steuerungen und Dimmer



| | | |
|--|---|--|
| | | |
| <p>NLDS-03C</p> <p>NORDSTAR Dimm Funk-Steuerung, Basisgerät. Eingang 12-36VDC, Sendempfangsfrequenz 868MHz, 12V/240 Watt, 24V/480Watt, 4x5A (bei Bedarf können die Ausgangsanschlüsse parallel gebrückt 1x20A), IP20, BxHxL: 20x46x170mm.</p> <p>92,50 €</p> | <p>NLDS-03R</p> <p>NORDSTAR Funkfernbedienung für Monochrome Steuerung von 5 verschiedenen Zonen Anbindung beliebiger Steuereinheiten NLDS-03C pro Zone. Sendempfangsfrequenz 868MHz.</p> <p>105,95 €</p> | <p>NLDS-03WP</p> <p>NORDSTAR Monochromes Funk Touch-Panel 5-Kanal. Steuerung von 5 verschiedenen Zonen. Anbindung von beliebig vieler NLDS-03C pro Zone Lieferung inkl. Netzteil 230VAC/12VDC, IP20. Sendefrequenz 868 Mhz. Reichweite 30 Meter Im Freien max.</p> <p>199,95 €</p> |



Steuerungen und Dimmer



NLDS-04

Touch-Dimmer 04 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation. 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt
Touch-Dimmer schwarz für Monochrome LED-Streifen max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxHxL: 39x9x41mm

39,95 €/Stk.



NLDS-05

Gesten-Schalter 05 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation. 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxHxL: 39x9x41mm

39,95 €/Stk.



NLDS-06W

Touch-Dimmer 06W weiss für Monochrome LED-Streifen ideal zur Möbeleinbauinstallation, 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20 In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxH: 22(18)x17mm


39,95 €/Stk.



NLDS-06B

Touch-Dimmer 06B schwarz für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation, 12/24VDC, 4A max., Dimmer mit Touch Funktion für Monochrome LED-Streifen. 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxH: 22(18)x17mm

39,95 €/Stk.



NLDS-07

Touch-Dimmer 07, zum verlöten. 12/24VDC, 8A max., 12VDC-96Watt max., 24VDC-198Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxHxL: 10x8(bis 23)x43,5x mm

39,95 €/Stk.

Steuerungen und Dimmer



NLDS-08

Touch-Dimmer 08 weiß für Monochrome LED-Streifen ideal zur Möbeleinbauinstallation, kann hinter Glas oder Holz montiert werden (max. 25mm starkes Holz). 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxHxL: 38x7x38mm

47,00 €/Stk.



NLDS-09

Touch-Dimmer 09 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation, kann hinter Glas montiert werden (max. 5mm starkes Glas oder Spiegel). 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxHxL: 38x7x38mm

47,00 €/Stk.



NLDS-10

Touch-Dimmer 10 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbeleinbauinstallation, kann in Aluminiumprofil montiert werden (nur in dafür vorgesehene Profile). Dimmen über touch auf dem Profil. 12/24VDC, 3A max., 12VDC-36Watt max., 24VDC-72Watt max., IP20. In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxHxL: 10x4x55mm


39,95 €/Stk.



NLLS-01

LED-Lichtsensord/Türschalter 01, weiss für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbel-/Kücheninstallation, 12/24VDC, 3A max., 12VDC-36Watt max., 24VDC-72Watt max., IP20, 1Meter Kabel und 2x25cm Anschlusskabel mit Anschlusskupplung für den Eingang und Anschlussstecker für den Ausgang, In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxHxL: 12x12mm.

39,95 €/Stk.



NLLS-02

NLLS-02 LED-Lichtsensord/Türschalter 02 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbel-/Kücheninstallation, 12/24VDC, 8A max., 12VDC-96Watt max., 24VDC-192Watt max., IP20, zum anlöten, In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
BxHxL: 10x4x55mm.

39,95 €/Stk.



NLLS-03

NLLS-03 LED-Lichtsensord/Türschalter 03 für Monochrome LED-Streifen, ideal zur Möbel-/Kücheninstallation, 12/24VDC, 4A max., 12VDC-48Watt max., 24VDC-96Watt max., IP20, 1Meter Kabel für die Sensoren und 2x25cm Anschlusskabel mit Anschlusskupplung für den Eingang und Anschlussstecker für den Ausgang, In Verbindung mit unseren Leistungsverstärker NLAF-02 können beliebig große Projekte realisiert werden.
DxT: 11x18mm

47,95 €/Stk.

Steuerungen und Dimmer



NLMC-01C

NORDSTAR Funk-Steuerung Multi-Color (RGB-RGB/W) Funk-Steuerung, Basisgerät. Sende- Empfangsfrequenz 868MHz, Eingang 12-36VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 4x5A, IP20, BxHxL: 20x46x170mm.

92,50 €/Stk.



NLMC-01R

NORDSTAR Funkfernbedienung für RGB bzw. RGB/W Steuerung von 6 verschiedenen Zonen sowie gleichzeitige Steuerung der 6 Zonen. Anbindung beliebiger Steuereinheiten NLMC-01C pro Zone. Sende-Empfangsfrequenz 868MHz.

115,95 €/Stk.



NLMC-01WP

NORDSTAR RGB-RGB/W Funk-Touch-Panel. Steuerung von beliebig vieler NLMC-01C (Synchron). Lieferung inkl. Netzteil 230VAC/12VDC, IP20. Sendefrequenz 868 Mhz, Reichweite 30 Meter im Freien max.

199,95 €/Stk.




NLMC-06 set

Nordstar NLMC-06, LED-Multicolor Funkfernbedienung für RGB-RGB/W LED-Streifen, Basisgerät mit Funkfernbedienung. Steuerung von einem Bereich. Sendefrequenz 868 MHz, Reichweite max. 30Meter im Freien.

49,95 €/Stk.



Steuerungen und Dimmer



NLBI-01C

NORDSTAR Bi-Color Funk-36VDC, Sende-Empfangsfrequenz 868MHz, 12V/192Watt, 24V/394Watt, IP20, BxHxL: 20x46x170mm


92,50 €/Stk.



NLBI-01R

NORDSTAR Funkfernbedienung für Bi-Color Steuerung von 6 verschiedenen Zonen sowie gleichzeitige Steuerung der 6 Zonen. Anbindung beliebiger Steuereinheiten NLBI-01C pro Zone. Sende-Empfangsfrequenz 868MHz.

115,95 €/Stk.



NLBI-01WP

NORDSTAR Bi-Color Funk Touch-Panel. Steuerung von beliebig vielen NLBI-01C. Lieferung inkl. Netzteil 230VAC/12VDC, IP20. Sendefrequenz 868 MHz, Reichweite 30 Meter im Freien BxHxL: 86x86xmm

199,95 €/Stk.



Steuerungen und Dimmer



NLDALID-1K

NORDSTAR Steuerung mit DALI Schnittstelle, 1Kanal. Eingang, 12-24VDC, 36-48VDC, 12/24V=15A, 36-48V=10A, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 36V/360W, 48V/480W, IP20

BxHxL: 45x27x175mm

105,50 €/Stk.



NLDALI-4K

NORDSTAR Steuerung mit DALI Schnittstelle, 4Kanal. Eingang 12- 36VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 4x5A, IP20,

BxHxL: 20x46x170mm

115,50 €/Stk.



NLDALI-4KH

NORDSTAR Steuerung mit DALI Schnittstelle, 4Kanal. Eingang 12- 24VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 4x5A, IP20, für Hutschiene

BxHxL: 48x67x110mm

115,50 €/Stk.



NLDSM-01

Mean Well Dimmsteuerung, Betriebsspannung 240VAC, Steuerbar über DALi oder Push Dimm Steuerarten, DALI auf PWM, vier adressierbare DALI Ausgänge DALI Standard (IEC62386-101,102,207), Dimmbereich 1-100%, Ein-/Ausschaltung über Push dim.

BxHxL: 46x23x165mm

69,00 €/Stk.



NL110-1K

NORDSTAR Steuerung mit 1-10V Schnittstelle, 1Kanal. Eingang 12-36VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt, 4x5A, IP20,

BxHxL: 20x46x170mm

119,95 €/Stk.




NL110-4K

NORDSTAR Steuerung mit 1-10V Schnittstelle, 4Kanal. Eingang 12-36VDC, 12V/240Watt, 24V/480Watt 4x5A.

BxHxL: 20x46x170mm

129,95 €/Stk.



Steuerungen und Dimmer

Steuerungen mit Köpfchen

CASAMBI



Einfache Steuerung über Bluetooth 4.0
Zeitgesteuerte-Automatisierte Lichtbedienung
Fernsteuerung möglich
Individuelle Lichtprogrammierung
Gastzugang
Einfache Bedienung über Lichtschalter
Kollektive Anbindung / Reichweiten-Erweiterung

Bluetooth



NLCB-01.D01 Dali 1Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.

129,95 €



NLCB-01.D02 Dali 2Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.

129,95 €



NLCB-01.D03 Dali 3Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.

129,95 €



NLCB-01.D04 Dali 4Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.


129,95 €



NLCB-01.110 1-10V 1Kanal

4in1 Casambi Universal Modul zur Lichtsteuerung/-regulierung via Smartphone oder Tablet über Bluetooth. Individuell programmierbar für monochrome-, bicolor-, RGB oder RGB/W Streifen. In Verbindung mit unseren LED-Steuerungen mit DALI-Schnittstelle oder 1-10V.

129,95 €



Steuerungen und Dimmer Steuerungen mit Köpfchen

CASAMBI

Bluetooth



NLCB-4K

4Kanal Casambi-Modul mit integrierter Steuerung. Ideal zum steuern von RGB/W Streifen oder 4 einzelner Lichtquellen.

149,95 €



NLCB-240

Casambi Steuerung für 230VAC. Ideal zur Steuerung von dimmbaren Lampen oder Netzteilen.

129,95 €



NLCB-E27A

Steuerung integriert Casambi
E27 Fassung für Dimmbare Lampen
bis 50 Watt
Type A

159,95 €



NLCB-E27B

Steuerung integriert Casambi
E27 Fassung für Dimmbare Lampen
bis 50 Watt
Type B


159,95 €



NLCB-E27C

Steuerung integriert Casambi
E27 Fassung für Dimmbare Lampen
bis 50 Watt
Type C

159,95 €



Steuerungen und Dimmer

Steuerungen mit Köpfchen

CASAMBI

Bluetooth



NLCB-WPB

Casambi Touch-Panel (schwarz) zur Steuerung von bis zu vier Monochromer Controller

315,95 €



NLCB-WPW

Casambi Touch-Panel (weiß) zur Steuerung von bis zu vier Monochromer Controller

315,95 €



NLCB-4T

NLCB-4T Casambi 4Kanal Taster via Bluetooth. Zum Schalten von vier LED-Monochromen Casambi-Modulen oder von vier einzelnen Farben. Auch das Dimmen ist möglich. Kein Stromanschluss und auch keine Batterie nötig. IP20. Einsetzbar in vielen Schalterprogrammen. BxHxL: 81x81x1,5mm

169,90 €



NLCB-BHSg

Casambi Sensor (grau). Individuell programmierbar. Steuerung von Modulen bei Helligkeitsänderung und bei Bewegung.

342,50 €



NLCB-BHSw

Casambi Sensor (weiß). Individuell programmierbar. Steuerung von Modulen bei Helligkeitsänderung und bei Bewegung.

342,50 €



NLCB-BHSb

Casambi Sensor (schwarz). Individuell programmierbar. Steuerung von Modulen bei Helligkeitsänderung und bei Bewegung.

342,50 €

Steuerungen und Dimmer

Leistungsverstärker

**NLAF-01**

NORDSTAR Leistungsverstärker Dreikanal. 3x4A oder 1x 12A bei entsprechender Verdrahtung. 12- 24VDC, 12V/144Watt, 24V/288Watt, IP20. Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF01 können beliebig große Dreikanal Licht-Objekte realisiert werden.
BxHxL :64x23x115mm

92,50 €**NLAF-02B**

NORDSTAR Leistungsverstärker Vierkanal. 4x8A oder 32A bei entsprechender Verdrahtung. 12- 24VDC, 12V/384Watt, 24V/768Watt, IP20. Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF02B können beliebig große Licht-Objekte realisiert werden.
BxHxL :64x23x115mm

115,95 €**NLAF-03**

NORDSTAR Leistungsverstärker Fünfkanaal. 5x5A oder 1x 25A bei entsprechender Verdrahtung. 12-24VDC, 12V/300Watt 24V/600Watt, IP20. Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF03 können beliebig große Licht-Objekte realisiert werden.
BxHxL :46x20x170mm

129,50 €**NLDMX-02**

DMX-Steuerung 4 Kanal
12-24VDC, 12VDC- 240VA, 24VDC- 480VA 4x5A,
IP20, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz
BxHxL :46x20x170mm

129,50 €**NLDMX-02-4KH**

DMX-Steuerung 4 Kanal für Hutschiene,
12-24VDC, 12VDC- 240VA, 24VDC- 480VA 4x5A
IP20, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz
BxHxL: 48x67x110mm

139,95 €**NLDMXE-02-5K**


DMX-Steuerung 5 Kanal,
12-48VDC, 12VDC- 240VA, 24VDC- 480VA 5x4A,
IP20, RJ-45 Anschluss, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF-03 können beliebig große Licht-Objekte realisiert werden.
BxHxL :46x20x170mm

135,00 €**NLDMXP-02-5K**

DMX-Steuerung 5 Kanal,
12-24VDC, 12VDC- 240VA, 48VDC- 960VA 4x5A
IP20, Schraubklemmenanschluss, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. Mit der entsprechenden Anzahl von NLAF02B können beliebig große Licht-Objekte realisiert werden.
BxHxL: 48x67x110mm

135,00 €


Steuerungen und Dimmer
NLaio-01 die intelligente Steuerung
für alle LED-Streifentypen.
Mit ALEXA oder ZigBee Anbindungsmöglichkeit



Nlaio-01c

NLaio WiFi / Funksteuerung. 5x3A, max.
 15A, 12VDC - 5x 36W, 24VDC - 5x72W.
 Anbindung ins eigene W-Lan Netz
 BxHxL: 38x20x114mm


124,95 €



Nlaio-01z

NLaio ZigBee / Funksteuerung. 5x3A,
 max. 15A, 12VDC - 5x 36W,
 24VDC - 5x72W Bluetooth Signal
 BxHxL: 38x20x114mm

124,95 €



NLaio-DS01R

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung
 für Monochromen LED-Lichtquellen,
 8 Zonen.
 Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

115,95 €



NLaio-DS01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel
 (weiß) für Monochromen
 LED-Lichtquellen, 4 Zonen.
 Funk- oder DMX.

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €



NLaio-DS02WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-
 Panel (schwarz) für Monochromen
 LED-Lichtquellen, 4 Zonen.
 Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €

Steuerungen und Dimmer



NLaio-Bi01R

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung für Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

115,95 €



NLaio-Bi01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (weiß) für Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €



NLaio-Bi01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (schwarz) für Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €



NLaio-MC01R

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung für RGB LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

115,95 €



NLaio-MC01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (weiß) für RGB LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €



NLaio-MC02WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (schwarz) für RGB LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €

Steuerungen und Dimmer



NLaio-MW01R

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung für RGB/W LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

115,95 €



NLaio-MW01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (weiß) für RGB/W LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €



NLaio-MW02WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (schwarz) für RGB/W LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €



NLaio-MB01R

Nordstar "All In One" Funkfernbedienung für RGB-Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Magnetisch und mit Halterung.

BxHxL: 53x17,5x122mm

115,95 €



NLaio-MB01WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (weiß) für RGB-Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €



NLaio-MB02WP

Nordstar "All In One" Funk-Wand-Panel (schwarz) für RGB-Bi-Color (TW) LED-Lichtquellen, 4 Zonen. Funk- oder DMX

BxHxL: 86x86x36,5mm

209,95 €

Steuerungen und Dimmer



NLaio-WiFi01

NLaio WiFi Funkbrücke.
Anbindung ins eigene W-Lan Netz

DxH: 72x25mm

148,95 €



NLAF-03

NORDSTAR Leistungsverstärker
Fünfkanal. 5x5A oder 1x 25A bei ent-
sprechender Verdrahtung.
12- 24VDC, 12V/300Watt, 24V/600Watt,
IP20. Überhitzungs, Überlast und
Kurzschlussschutz. Mit der entspre-
chenden Anzahl von NLAF-03 können
beliebig große Licht-Objekte realisiert
werden.

BxHxL: 75x24,5x107mm

129,90 €



NLMODST-DIG



Steuerung für
Digitale LED-Streifen oder
LED-Module 1 Kanal
mit vorprogrammierten
Szenen

67,80 €

NLMC-DIG



Steuerung für
Digitale LED-Streifen oder
LED-Module 1 Kanal
Programmierbar

99,00 €

NLMC-DIG16



Steuerung für
Digitale LED-Streifen oder
LED-Module 16Kanal
Programmierbar

519,90 €



Steuerungen und Dimmer

SHD-125



Unterputz LED Dimmer ,
Dimmtyp: Phase, MICRO
SHD-125, 34x34x11mm,
230V 50Hz, dimmt bis
zu 125W (kapazitive Last
/ LED), benötigt KEINEN
N-Leiter, passt in die 68er
Schalterdose
69,95 €

DIM-02-150




Digitaler LED Druck- Aus/
Wechseldimmer ECO150, 150W
LED max, phasenabschnitt
, geräuschlos dimmbar,
mit Überlastschutz und
Entstörfilter,
Einstellung
MIN Dimmbarkeit
79,50 €

DIM-03-500



Digitaler LED Druck- Aus/
Wechseldimmer
ECO500, 500W LED max,
phasenan-/abschnitt ,
geräuschlos dimmbar,
mit Überlastschutz und
Entstörfilter, Einstellung
MIN/MAX Dimmbarkeit
98,50 €

DIM-04-200



Tastergesteuerter
Unterputz LED Dimmer,
100-240V AC Eingangs
und Ausgangsspannung,
45x45,5x20,3mm bis zu
200W (kapazitive Last /
LED), E eingang für Push
Dim Funktion
95,20 €

BMEBGB-01



Deckeneinbaumelder
360° IP20, weiß, IR,
Erfassungsbereich Ø 8m,
Montagehöhe: 2,2 - 4m, IP20,
300W max (LED), Lichtsensor-
Empfindlichkeit 10 - 2000lux,
10 Sekunden bis 15 Minuten
Haltezeit
78,30 €

BMEBGB-02W



Bewegungsmelder
IR, reinweiß glänzend
, Relais-Technik -
3-Leiter-Anschluss,
Erfassungsbereich 180°, 6
m, Dämmerungssensor
stufenlos einstellbar
137,50 €

BMABGB-01B



Decke/Wand/Eck
Bewegungsmelder, schwarz,
Erfassungsbereich Ø 12m,
Montagehöhe: 1,8 - 2,5m,
IP44, 300W max (LED),
Lichtsensorempfindlichkeit
10 - 2000lux, 10 - 240Sekunden,
inkl. Ecksockel, Polycarbonat,
schlagfest, 5 Jahre
Herstellergarantie
113,90 €

BMABGB-01W



Decke/Wand/Eck
Bewegungsmelder, weiß,
Erfassungsbereich Ø 12m,
Montagehöhe: 1,8 - 2,5m,
IP44, 300W max (LED),
Lichtsensorempfindlichkeit
10 - 2000lux, 10 - 240Sekunden,
inkl. Ecksockel, Polycarbonat,
schlagfest, 5 Jahre
Herstellergarantie
113,90 €

BMABGB-02W



Bewegungsmelder Züblin
INFRA GARDE 200° weiß
103,50 €

BMABGB-03W



Bewegungsmelder Züblin
AP SWISS GARDE 360 30m

Optional mit
Funkfernbedienung zum
einstellen der Parameter
177,50 €

BMEBGB-03W



Bewegungsmelder Züblin
UP SWISS GARDE 360plus
RA
Optional mit Funkfernbe-
dienung zum einstellen der
Parameter
157,50 €

NLBM-01B



Bewegungsmelder IR
(schwarz) für LED-Streifen
mit einstellbarer Zeitein-
stellung, 1-10Min, 8Meter
Reichweite, 12/24VDC
96/192 Watt, 8A max., IP20,
BxHxL: 75x46x34mm
39,95 €

NLBM-01W



Bewegungsmelder IR
(weiß) für LED-Streifen mit
einstellbarer Zeiteinstel-
lung, 1-10Min, 8Meter Reich-
weite, 12/24VDC 96/192
Watt, 8A max., IP20,
BxHxL: 75x46x34mm
39,95 €

NLCB-BHS(x)



Casambi Sensor (in sw,
ws, br). Individuell
programmierbar. Steue-
rung von Modulen bei
Helligkeitsänderung und
bei Bewegung.
342,50 €


BMFB-01Z



Profi - Handsender für Be-
wegungsmelder ZÜBLIN.
34,90 €

Werbetechnik

Module zum bestücken von Werbeschrift.



NLMOL-01HP
High-Power LED-Modul, 1,5W, 2835SMD, 120lm, Einzel-LED, kalt-weiß

6,30 €/Stk.



NLMOL-02HP
High-Power LED-Modul, 2,8W, 3535SMD, 210lm, Einzel-LED, kalt-weiß

12,80 €/Stk.



NLMOL-28ww
3-fach LED-Modul, 2835SMD, warm-weiß

2,70 €/Stk.



NLMOL-28cw
3-fach LED-Modul, 2835SMD, kalt-weiß

2,70 €/Stk.



NLMOL-28rt
3-fach LED-Modul, 2835SMD, Rot

2,70 €/Stk.




NLMOL-28gn
3-fach LED-Modul, 2835SMD, Grün

2,70 €/Stk.



NLMOL-28bl
3-fach LED-Modul, 2835SMD, Blau

2,70 €/Stk.



NLMOL-01L
LED-Modul Einzelne LED, 2835SMD, 0,36W mit Linse, kalt-weiß, IP67

3,20 €/Stk.



NLMOL-50ww
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, warm-weiß

3,20 €/Stk.



NLMOL-50cw
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, kalt-weiß

3,20 €/Stk.




NLMOL-50rt
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, Rot

3,20 €/Stk.




NLMOL-50gn
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, Grün

3,20 €/Stk.



NLMOL-50bl
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, Blau

3,20 €/Stk.



NLMOL-50mc
3-fach LED-Modul, 5050SMD, IP65, Multi-Color

3,20 €/Stk.

Werbetechnik

Module zum bestücken von Werbeschrift.



NLMOL-57ww

3-fach LED-Modul mit
Linse, 5730SMD, IP67,
warm-weiß


4,50 €/Stk.



NLMOL-57cw

3-fach LED-Modul mit
Linse, 5730SMD, IP67,
kalt-weiß

4,50 €/Stk.



NLMOL-57rt

3-fach LED-Modul mit
Linse, 5730SMD, IP67, Rot

4,50 €/Stk.



NLMOL-57ge

3-fach LED-Modul mit
Linse, 5730SMD, IP67,
Gelb


4,50 €/Stk.



NLMOL-57li

3-fach LED-Modul mit
Linse, 5730SMD, IP67, Lila


4,50 €/Stk.



NLMOL-57bl

3-fach LED-Modul mit
Linse, 5730SMD, IP67,
Blau

4,50 €/Stk.



NLMOL-57gn

3-fach LED-Modul mit
Linse, 5730SMD, IP67,
Grün

4,50 €/Stk.



NLMODST-dig

Modul-Steuerung für
NLMOD-03dig

67,80 €/Stk.




NLMOD-03dig

3-fach LED-Modul mit
Linse, 5730SMD, IP67,
digital

6,90 €/Stk.

Werbetechnik

LED-Platinen zum hinterleuchten von stoffbezogenen Werbetafeln.



LPMOL-01HP

LED-Modul High Power
mit Linse, High power led
1.5W(Epistar), 24VDC, 65°
Abstrahlwinkel, IP20.
BxHxL: 15x25x1000mm

77,35 €/Stk.



Leuchten und Spots Downlights Vario K

NDL-07VK



NDL-07VK Downlight, 7Watt, 590lm
84lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K
oder 6500K

BxH : 68-85x57mm

30,50 €/Stk.

NDL-10VK



NDL-10VK Downlight, 10Watt, 800lm,
80lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin.
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K
oder 6500K

BxH : 90-103x59mm

45,20 €/Stk.

NDL-14VK



NDL-14VK Downlight, 14Watt, 1260lm
90lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K
oder 6500K

BxH : 120-135x66mm

50,95 €/Stk.

NDL-17VK



NDL-17VK Downlight, 14Watt, 14280lm,
84lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin.
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K
oder 6500K

BxH : 145-164x69mm

59,95 €/Stk.

NDL-25VK



NDL-25VK Downlight, 25Watt, 21000lm,
84lm/W, 90° Abstrahlwinkel, Vario Kelvin.
Einstellbare Lichtfarbe in 3000K, 4000K
oder 6500K

BxH : 194-234x84mm




66,95 €/Stk.



| | | |
|-----------------|--|--------------------|
| NDL-SI07 | Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-07VK | 6,50 €/Stk. |
| NDL-SI10 | Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-10VK | 7,20 €/Stk. |
| NDL-SI14 | Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-14VK | 7,70 €/Stk. |
| NDL-SI17 | Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-17VK | 8,30 €/Stk. |
| NDL-SI25 | Downlight-Blende silber gebürstet für Downlight NDL-25VK | 8,95 €/Stk. |

Leuchten und Spots Downlights DimToWarm

Moon



| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| NDL-DTW-01W | Downlight weiß Dim-To-Warm | 54,15 €/Stk. |
| NDL-DTW-01S | Downlight silber gebürstet Dim-To-Warm | 54,15 €/Stk. |
| NDL-DTW-01B | Downlight schwarz Dim-To-Warm | 54,15 €/Stk. |

MOON Einbauspot Ø68 dim to warm, 350lm, weiß, schwarz oder silber.

DIM TO WARM: beim Dimmen fällt die Lichttemperatur von 2700K auf wohlfühlende 2000K, Entblendet: UGR<19, 60° Abstrahlwinkel, CR<95, IP44, für

Lochmaße Ø68mm), schwenkbar bis 25°, Außendurchmesser Ø81mm, H25mm, inkl. externem flickerfreiem Treiber, Marken - Chips von Bridgelux, inkl.

Anschlussbox mit durchgangsverdrahtbaren Leuchtenklemmen, Material Aluminium, 65.000h (L80B10), 100.000h (L70/50).



AUFSTELLER MOON

In Kooperation mit Merten und Eltako kann die einfache und unkomplizierte Bedienung der Dim To Warm Downlights NDL-DTW-01 präsentiert werden. Mit einer Anschlussleitung von 1,5m kann der Aufsteller sofort in Betrieb genommen werden.

Die Kombination von Eltako EUD-61NPN-230V (Phasendimmung), dem Merten Taster (System M Thermoplast brilliant) und unserem Moon Downlight Dim To Warm, ist die perfekte Einheit für hohe Ansprüche.

Leuchten und Spots

NDLS-01



Downlight F-TYPE II IP66 6W/660lm, feuerfest nach EN 1363-1, inkl. Anschlussbox, weiß, DA 68-75mm, AD 84mm, Einbautiefe 37mm, flickerfrei, dimmbar über Phase, Lichtfarbe einstellbar, -10°C ~ +45°C, 35.000h

53,95 €

NLCU-10-xx



GU10, Leuchtmittel, in verschiedenen Variationen. 4,9W, 6,5W, 7W in warmweiß oder neutralweiß

Auf Anfrage

NLCU-10-xx



GU10, Leuchtmittel, in verschiedenen Variationen. 4,9W, 6,5W, 7W in warmweiß oder neutralweiß

Auf Anfrage

NLLMGB-D05ww



LED-Leuchtmittel mit Leuchtenklemme 5W 3000K, dimmbar, extra flach (35mm) als Ersatz für GU10 Leuchtmittel, mit Linsenoptik, 400lm

14,00 €

NLLMGB-D05nw



LED-Leuchtmittel mit Leuchtenklemme 5W 4000K, dimmbar, extra flach (35mm) als Ersatz für GU10 Leuchtmittel, mit Linsenoptik, 400lm

14,00 €

NLGBSP-01al



Spot, 68ø, schwenkbar, alu glänzend

14,40 €

NLGBSP-01ws



Spot, 68ø, schwenkbar, weiß

14,40 €

NLGBSP-01si



Spot, 68ø, schwenkbar, silber gebürstet

14,40 €

NLGBSP-01bk



Spot, 68ø, schwenkbar, schwarz

14,40 €



WDLS-01



Wand-/Deckenleuchte PRO 25W, weiß, IP65, Ø300mm, H:87mm, 2.800lm, 4000K, 50.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.


95,30 €

WDLS-01S



Wand-/Deckenleuchte PRO 26W, weiß mit vernetzbarem Sensor, IP65, Ø300mm, H:87mm, 2.800lm, 4000K, 50.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

120,90 €



IK10 (schlagfest)



50.000h L80/B10

IP65

IK10 schlagfest

mit & ohne SENSOR

NSSL-06W



Downlight CCT 6W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 600lm, Sägemäß Ø73-82, AD Ø90mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

25,90 €

NSSL-10W



Downlight CCT 10W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 1000lm, Sägemäß Ø 108-112, AD Ø120mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

32,50 €

NSSL-15W



Downlight CCT 15W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 1500lm, Sägemäß Ø155-162, AD Ø170mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

42,95 €

NSSL-24W



Downlight CCT 24W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 2400lm, Sägemäß Ø205-217, AD Ø225mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

48,95 €

NSSL-26W



Downlight CCT 26W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 2600lm, Sägemäß Ø220-232, AD Ø240mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

57,90 €

NSSL-30W



Downlight CCT 30W, Vario K (2.700K/4.000K/5.700K), 3000lm, Sägemäß Ø280-292, AD Ø300mm, Einbautiefe 10mm/20mm, CRI>85, 40.000h, inkl. Treiber mit Farbwahlschalter

71,50 €

Leuchten und Spots Rettungswegbeleuchtung

NOT-01A



Rettungszeichenleuchte
IP65 LED 3,0W mit Prüftaste
, 160lm (140lm), inklusive
aller Pictogramme, 20m, mit
Schaltbarem Eingang (L+Ls),
nur
Wandmontage.

94,95 €

NOT-01B



Rettungszeichenleuchte
IP65 LED 5,5W mit Autotest,
300lm (190lm), inklusive aller
Pictogramme, 20m, mit
Schaltbarem Eingang (L+Ls).

105,90 €

NOT-02A



Rettungszeichenleuchte VARIO
mit Prüftaster, Displayleuchte
inklusive aller Pictogramme,
um 90° Schwenkbare
Wand-Deckeneinheit,
Erkennungsweite 26m, 3h, 2W
LED, IP40.

130,90 €

NOT-02B



Rettungszeichenleuchte VARIO
mit Selbstüberwachung,
Displayleuchte inklusive
aller Pictogramme, um 90°
Schwenkbare Wand-Deckeneinheit,
Erkennungsweite 26m, 3h, 2W LED,
IP40, Wand- und
Deckenmontage.

149,90 €


NOT-03A



Rettungszeichenleuchte
RAT IP54 LED für
Zentralbatterie
Erkennungsweite
14m.


147,90 €

NOT-03B



Rettungszeichenleuchte
RAT IP54 LED mit Autotest
1h/3h/8h
Wahlschalter.

154,30 €



WDLS-01



Sicherheitsleuchte SAVE
3h Deckenaufbauvariante,
inkl. drei Linsen für hohe
Räume, für Räume bis H=4m,
SMD-LED, Akku: Ni-CD 3,6
V / 2,0 Ah Betriebsdauer:
3h/8h, umschaltbar
AUTOTESTFUNKTION

155,95 €

WDLS-01S



Sicherheitsleuchte SAVE 3h
Deckeneinbauvariante, Ø68mm,
inkl. drei Linsen für hohe Räume,
für Räume bis H=4m und für
Flure/Fluchtwege, (asymmetrisch
strahlend), IP 20, Nennleistung:
3 W, SMD-LED Akku: Ni-CD
3,6 V / 2,0 Ah Betriebsdauer:
3h/8h, umschaltbar
AUTOTESTFUNKTION.

155,95 €

WDLW-01



Sicherheitsleuchte SAVE für
Batterieanlagen 230V, Ø68mm,
inkl. Flächenlinse Montagehöhe
bis 8m, OPTIONAL Flurlinsen
erhältlich, Montageart:
Deckeneinbau, 280lm
Schutzart: IP 40 Schutzklasse: II
Nennleistung: 3 W Leuchtmittel:
SMD-LED
Made in Germany.

185,50 €



Für's Büro


BPL-01nw-sw



LED-Pendelleuchte, 4000K, UGR19, sw,
74W, 7200lm, IP54, phasendimmbar,
bildschirmarbeitsplatztauglich nach
DIN EN 12464-1, 50.000h,
5 Jahre Garantie.
BxHxL: 45x40x2.000mm

412,50 €

AHL2-120ZU40



Office Light LED 40W, 4.000K, UP(opal, 30%) -
DOWN(MicroRef, 70% UGR<16), IP20, 240VAC
50Hz, 4.000lm, 50.000h, flickerfrei,
bildschirmarbeitsplatztauglich <UGR16,
BxHxL: 35x70x1200mm

346,50 €

BPL-01nw-sw



LED-Pendelleuchte, 4000K, UGR19, sw,
74W, 7200lm, IP54, phasendimmbar,
bildschirmarbeitsplatztauglich nach
DIN EN 12464-1, 50.000h,
5 Jahre Garantie.
BxHxL: 45x40x2.000mm

412,50 €

AHL2-150ZU50



Office Light LED 50W, 4.000K, UP(opal, 30%) -
DOWN(MicroRef, 70% UGR<16), IP20, 240VAC
50Hz, 5.000lm, 50.000h, flickerfrei,
bildschirmarbeitsplatztauglich <UGR16,
BxHxL: 35x70x1200mm

408,90 €

BPL-01cw-sw



LED-Pendelleuchte, 4000K, UGR19, sw,
74W, 7200lm, IP54, phasendimmbar,
bildschirmarbeitsplatztauglich nach
DIN EN 12464-1, 50.000h,
5 Jahre Garantie.
BxHxL: 45x40x2.000mm

412,50 €

BTL-01BD-80



UP/DOWN Office Stehleuchte 80W,
4.000K, silbergrau, UP 4.600lm (UGR<23)
/ DOWN 4.200lm (UGR<17), dimmbar, H:
1950mm mit Standfuß, 50.000h.

1224,90 €

BPL-01cw-sw



LED-Pendelleuchte, 6000K, UGR19, sw,
6000K, 74W, 7200lm, IP54, phasendimmbar,
bildschirmarbeitsplatztauglich nach DIN EN
12464-1, 50.000h,
5 Jahre Garantie.
BxHxL: 45x40x2.000mm

412,50 €

BTL-02BD-80



UP/DOWN Office Tischleuchte 80W,
4.000K, UP 4.600lm (UGR23) / DOWN
4.200lm (UGR<17), dimmbar, für Tisch-
befestigung, silbergrau, 50.000h.

1030,50 €

Ringleuchten Cyclone Gruppe



Ringleuchte Cyclone Slim ist eine Leuchte die als Pendel- oder als Deckenleuchte montiert werden kann. Im Standard sind die Leuchten als an/aus und in den Farben weiss, schwarz und titan erhältlich. (optional sind die Leuchten dimmbar, in jeder RAL-Farbe und mit grösseren Radien bestellbar).

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| RLD-0600-38-3 | Ringleuchte, 38Watt, 3000K, ø600mm aussen, ø450mm innen | 999,00 €/Stk. |
| RLD-0600-38-4 | Ringleuchte, 38Watt, 4000K, ø600mm aussen, ø450mm innen | 999,00 €/Stk. |
| RLD-0800-52-3 | Ringleuchte, 52Watt, 3000K, ø800mm aussen, ø650mm innen | 1299,00 €/Stk. |
| RLD-0800-52-4 | Ringleuchte, 52Watt, 4000K, ø800mm aussen, ø650mm innen | 1299,00 €/Stk. |
| RLD-1100-79-3 | Ringleuchte, 79Watt, 3000K, ø1100mm aussen, ø950mm innen | 1899,00 €/Stk. |
| RLD-1100-79-4 | Ringleuchte, 79Watt, 4000K, ø1100mm aussen, ø950mm innen | 1899,00 €/Stk. |
| RLD-1450-99-3 | Ringleuchte, 99Watt, 3000K, ø1450mm aussen, ø1300mm innen | 1999,00 €/Stk. |
| RLD-1450-99-4 | Ringleuchte, 99Watt, 4000K, ø1450mm aussen, ø1300mm innen | 1999,00 €/Stk. |

Tischlampen

TLGB-SW01



TLGB-GN01



TLGB-RT01



TLGB-GE01



TLGB-WS01



TLGB-GR01




TLGB-BR01



Halterung HIGHLIGHT für Mastaufbau,
passend für alle Masten mit einem
Durchmesser zwischen 50mm und 76mm.

Abmessungen: 120x170mm, langlebiger Stahl.



| | | |
|------------------|--|---------------------|
| TLGB-SW01 | LED Akku Tischleuchte schwarz, dimmbar | 65,00 €/Stk. |
| TLGB-GN01 | LED Akku Tischleuchte grün, dimmbar | 65,00 €/Stk. |
| TLGB-RT01 | LED Akku Tischleuchte rot, dimmbar | 65,00 €/Stk. |
| TLGB-GE01 | LED Akku Tischleuchte gelb, dimmbar | 65,00 €/Stk. |
| TLGB-WS01 | LED Akku Tischleuchte weiß, dimmbar | 65,00 €/Stk. |
| TLGB-GR01 | LED Akku Tischleuchte grau, dimmbar | 65,00 €/Stk. |
| TLGB-BR01 | LED Akku Tischleuchte braun, dimmbar | 65,00 €/Stk. |




SNLP-01rw



Standlinsenlampe, SNLP-01rw,
rainbow (Lichteffekt rot, blau, weiss)
5W, 5VDC, 120cm Anschlusskabel
mit An- Ausschalter, USB-Anschluss,
Adapter 230VAC/ 5VDC (weiss), Metall/
Alu Gehäuse in schwarz.

68,20 €



SNLP-01or



Standlinsenlampe, SNLP-01or,
orange (Lichteffekt orange)
5W, 5VDC, 120cm Anschlusskabel
mit An- Ausschalter, USB-Anschluss,
Adapter 230VAC/ 5VDC (weiss),
Metall/Alu Gehäuse in schwarz.

68,20 €

SNLP-01ye



Standlinsenlampe, SNLP-01ye, amber
(Lichteffekt amber) 5W, 5VDC, 120cm
Anschlusskabel mit An- Ausschalter,
USB-Anschluss, Adapter 230VAC/
5VDC (weiss), Metall/Alu Gehäuse in
schwarz.

68,20 €



SNLP-01yo



Standlinsenlampe, SNLP-01yo, gelb-
orange (Lichteffekt amber mit orange)
5W, 5VDC, 120cm Anschlusskabel
mit An- Ausschalter, USB-Anschluss,
Adapter 230VAC/ 5VDC (weiss), Metall/
Alu Gehäuse in schwarz.

68,20 €

Flutlichtstrahler und High Bay's

NLFLS-030-40B NLFLS-050-40B NLFLS-100-40B NLFLS-150-40B NLFLS-200-40B NLFLS-300-40B



NLFLS-MH01


Halterung HIGHLIGHT für Mastaufbau,
passend für alle Masten mit einem
Durchmesser zwischen 50mm und 76mm.
Abmessungen: 120x170mm, langlebiger Stahl, schwarz.

122,95 €/Stk.



| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| NLFLS-030-40B | LED Fluter HIGHLIGHT, 30W, 4.000K, 4650lm | 265,50 €/Stk. |
| NLFLS-050-40B | LED Fluter HIGHLIGHT, 50W, 4.000K, 7750lm | 295,50 €/Stk. |
| NLFLS-100-40B | LED Fluter HIGHLIGHT, 100W, 4.000K, 16000lm | 398,50 €/Stk. |
| NLFLS-150-40B | LED Fluter HIGHLIGHT, 150W, 4.000K, 24000lm | 510,90 €/Stk. |
| NLFLS-200-40B | LED Fluter HIGHLIGHT, 200W, 4.000K, 32000lm | 595,00 €/Stk. |
| NLFLS-300-40B | LED Fluter HIGHLIGHT, 300W, 4.000K, 48000lm | 825,00 €/Stk. |

NLFLS-0230-57SS



Star Sport Stadionstrahler 230W, 5.700K,
33.700lm, 1x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C - +50°C,
IK10, D-Zertifikat, ENEC- Zukassung 50.000h
LxBxH : 373x340x185mm

1550,00 €/Stk.

NLFLS-0450-57SS



Star Sport Stadionstrahler 450W, 5.700K,
65.700lm, 2x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C - +50°C,
IK10, D-Zertifikat, ENEC- Zukassung 50.000h
LxBxH : 685x390x249mm

3140,95 €/Stk.

NLFLS-0650-57SS



Star Sport Stadionstrahler 650W, 5.700K, 100.100lm,
3x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C - +50°C, IK10, D-Zer-
tifikat, ENEC- Zukassung 50.000h
LxBxH : 890x390x249mm

4645,50 €/Stk.

NLFLS-0900-57SS



Star Sport Stadionstrahler 900W, 5.700K,
134.000lm, 4x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C - +50°C,
IK10, D-Zertifikat, ENEC- Zukassung 50.000h
LxBxH : 685x700x249mm

5955,95 €/Stk.

Flutlichtstrahler STAR SPORT



NLFLS-1350-57SS




Star Sport Stadionstrahler 1350W, 5.700K,
200.000lm, 6x2 Module, IP66, CRI>70, -30°C
- +50°C, IK10, D-Zertifikat, ENEC- Zukassung
50.000h
LxBxH : 890x700x249mm

8330,00 €/Stk.

Flutlichtstrahler und High Bay´s

PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler, 4.000K
PHILIPS XITANIUM Treiber 1-10V dimmbar, flickerfrei,
120° Abstrahlwinkel, 50.000h, 5 Jahre Garantie.



| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| FLHB-PH-100-4K | PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler 100W, 13500lm, D238 x H122mm | 169,00 €/Stk. |
| FLHB-PH-150-4K | PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler 150W, 20.200lm, D223 x H128mm | 189,00 €/Stk. |
| FLHB-PH-200-4K | PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler 200W, 26500lm, D324 x H138mm | 219,00 €/Stk. |
| FLHB-PH-240-4K | PHILIPS DRIVE SERIE 8 Hallenstrahler 240W, 32400lm, D363 x H140mm | 245,00 €/Stk. |

High Bay Tube, Langfeld - Hallenstrahler mit Mean Well Treiber,
Korpus Aluminium, Diffusor schlagfestes Polycarbonat opal



| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| FLHB-TU-070-4K | High Bay Tube 70W 8.400lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 350mm | 333,00 €/Stk. |
| FLHB-TU-070-6K | High Bay Tube 70W 8.400lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 350mm | 333,00 €/Stk. |
| FLHB-TU-100-4K | High Bay Tube 100W 12.000lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 500mm | 391,50 €/Stk. |
| FLHB-TU-100-6K | High Bay Tube 100W 12.000lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 500mm | 391,50 €/Stk. |
| FLHB-TU-150-4K | High Bay Tube 150W 18.000lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 750mm | 462,50 €/Stk. |
| FLHB-TU-150-6K | High Bay Tube 150W 18.000lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 750mm | 462,50 €/Stk. |
| FLHB-TU-200-4K | High Bay Tube 200W 24.000lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 1000mm | 589,50 €/Stk. |
| FLHB-TU-200-6K | High Bay Tube 200W 24.000lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 1000mm | 589,50 €/Stk. |
| FLHB-TU-250-4K | High Bay Tube 250W 30.000lm 4.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 1200mm | 809,50 €/Stk. |
| FLHB-TU-250-6K | High Bay Tube 250W 30.000lm 6.000K, mit MeanWell-Treiber, IP65, 230V L: 1200mm | 809,50 €/Stk. |



Feuchtraumwannenleuchten

FRWLR-01.21nw



Feuchtraumwannenleuchte 01.21.
21Watt 2520lm, 120lm/Watt, RA>80,
4000K, direkt 230VAC,
IP65, 50000 Std. mit
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 und
Boden-Schnellanschluss-Boxen

60,95 €/Stk.

FRWLR-01.33nw



Feuchtraumwannenleuchte 01.33.
33Watt 3960lm, 120lm/Watt, RA>80,
4000K, direkt 230VAC,
IP65, 50000 Std. mit
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 und
Boden-Schnellanschluss-Boxen

93,50 €/Stk.

FRWLR-01.40nw



Feuchtraumwannenleuchte 01.40.
40Watt, 4800lm, 120lm/Watt, RA>80,
4000K, direkt 230VAC,
IP65, 50000 Std. mit
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 und
Boden-Schnellanschluss-Boxen


98,95 €/Stk.

FRWLR-01.55nw



Feuchtraumwannenleuchte 01.55.
55Watt 6600lm, 120lm/Watt, RA>80,
4000K, direkt 230VAC,
IP65, 50000 Std. mit
Durchgangsverdrahtung 3x1,5 und
Boden-Schnellanschluss-Boxen

112,90 €/Stk.



FRWLR-EKO-01



Feuchtraumwannenleuchte EKO-01.
40Watt 4400lm, 110lm/Watt, RA>80,
4000K, direkt 230VAC,
IP65, 25000 Std. mit
Durchgangsverdrahtung 3x1,5
BxHxL: 35x55x1235mm

69,80 €

FRWLR-EKO-02



Feuchtraumwannenleuchte EKO-02.
50Watt 5500lm, 110lm/Watt, RA>80,
4000K, direkt 230VAC,
IP65, 25000 Std. mit
Durchgangsverdrahtung 3x1,5
BxHxL: 35x55x1535mm

78,50 €

FRWL-EX01-40



Explosiongeschützte LED-Feuchtraumleuchte

EX-Zone: 2 und 22
EXTRA-N-LED-7500-258-G2-4K
L80B10ta30 - 70.000h
L70B10ta30 - 100.000h
1580 x 155 x 105 mm
EX II 3G Ex nR IIC T6 Gc
EX II 3D Ex tc IIIC T62°C Dc
Leistung: 44 W
Schutzart: IP 66
624,75 €

Feuchtraumwannenleuchten

FRWLR-AL69K



Feuchtraumwannenleuchte Animal Light LED IP69K 40W ,
4.000K, inkl. 100cm Anschlusskabel H05RN-F 3G1.5 mm² "D"
zertifiziert nach EN 60598-2-24 für feuergefährdete
Betriebsstätten, Kabeldurchführungen Edelstahl, DLG zertifiziert
: geeignet für ammoniakhaltige Umgebungen, resistent gegen
Fette und Industrieöle, Material: PMMA + Edelstahl, IK09
(schlagfest), IP69K, Länge: 1500mm, Ø 70mm, mit H05RN-F
Kabel 100cm, 190.000h (L70/B50), 100.000h (L80/B10),
5 Jahre Garantie.

297,00 €/Stk.



Mastleuchten

FLML-040-01



FLML-060-01



FLML-100-01



FLML-150-01



FLML-AD-01




Mastleuchte

Ø60mm Zopfmaß, IP66, schlagfest IK10, geeignet für Mast -
Ansatz und - Aufsatz, 6kV Überspannungsschutz integriert,
optionaler PLUG&PLAY Dämmerungssensor integrierbar,
CRI>70, Abstrahlwinkel: 140°/80°, 150lm/W, ENEC zertifiziert,
TÜV, 100.000h, 5 Jahre Garantie.

NLML-WH-01




NLML-DM-01



| | | |
|--------------------|--|----------------------|
| FLML-040-01 | Mastleuchte 40W 4.000K BRIDGELUX-Chips, 5.600lm, 405mm x 117mm | 239,00 €/Stk. |
| FLML-060-01 | Mastleuchte 60W 4.000K BRIDGELUX-Chips, 9.000lm, 494mm x 155mm | 307,50 €/Stk. |
| FLML-100-01 | Mastleuchte 100W 4.000K BRIDGELUX-Chips, 14.000lm, 625mm x 200mm | 495,00 €/Stk. |
| FLML-150-01 | Mastleuchte 150W 4.000K BRIDGELUX-Chips, 22.500lm, 625mm x 200mm | 610,00 €/Stk. |
| FLML-AD-01 | Straßenleuchtenadapter 60mm auf 76mm, starr | 85,25 €/Stk. |
| FLML-WH-01 | Wandhalter für Strassenleuchten, verzinkt, 60er Zopfmaß 15 Grad, 135x185x215mm | 85,25 €/Stk. |
| FLML-DM-01 | Y-Halter für Strassenleuchten, verzinkt, 60er Zopfmaß | 323,50 €/Stk. |

Anschlussmaterial



2,98 €/Stk.

NLSCV-02


LED-Verbinder zweipolig. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite einfach einschieben. BxHxL: 14,3x5x15mm



3,85 €/Stk.

NLSCV-04T2

LED-Verbinder vierpolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



2,98 €/Stk.

NLSCV-03

LED-Verbinder dreipolig. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite einfach einschieben. BxHxL: 14,3x5x15mm



4,98 €/Stk.

NLSCV-05T2

LED-Verbinder fünfpolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 12mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



3,20 €/Stk.

NLSCV-04


LED-Verbinder vierpolig. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite einfach einschieben. BxHxL: 14,3x5x15mm



4,50 €/Stk.

NLSCV-02T3

LED-Verbinder zweipolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. Anschlusskabel einführen und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



3,20 €/Stk.

NLSCV-05

LED-Verbinder vierpolig. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 12mm Breite einfach einschieben. BxHxL: 17x5x16mm



4,50 €/Stk.

NLSCV-03T3

LED-Verbinder dreipolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. Anschlusskabel einführen und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



4,50 €/Stk.

NLSCV-02T2

LED-Verbinder zweipolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



4,98 €/Stk.

NLSCV-04T3

LED-Verbinder vierpolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. Anschlusskabel einführen und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



4,50 €/Stk.

NLSCV-03T2

LED-Verbinder dreipolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 10mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



4,98 €/Stk.

NLSCV-05T3

LED-Verbinder fünfpolig transparent. Einfaches anklammern ohne löten. LED-Streifen bis 12mm Breite (beidseitig) einfach einschieben und einklemmen. Anschlusskabel einführen und einklemmen. BxHxL: 14,5x7,5x19,5mm



Anschlussmaterial

Einspeisekabel mit Klammer zum lötfreiem Verbinden von LED-Streifen

NLSCK-02



Einspeisekabel
für zweipolige
LED-Streifen
5,30 €/Stk.

NLSCK-03




Einspeisekabel
für dreipolige
LED-Streifen
5,30 €/Stk.

NLSCK-04




Einspeisekabel
für vierpolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSCK-05



Einspeisekabel
für fünfpolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSCK-02B




Einspeisekabel
für zweipolige
LED-Streifen
5,30 €/Stk.

NLSCK-03B



Einspeisekabel
für dreipolige
LED-Streifen
5,30 €/Stk.

NLSCK-04B



Einspeisekabel
für vierpolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSCK-05B



Einspeisekabel
für fünfpolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

Verbindungskabel mit Klammern zu lötfreiem Verbinden von LED-Streifen

NLSVK-02



Verbindungskabel
für zweipolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSVK-03



Verbindungskabel
für dreipolige
LED-Streifen
5,50 €/Stk.

NLSVK-04




Verbindungskabel
für vierpolige
LED-Streifen
5,70 €/Stk.

NLSVK-05




Verbindungskabel
für fünfpolige
LED-Streifen
5,70 €/Stk.

Anschlussmaterial



3,79 €/Set.

ASDC-SET-01Anschlussstecker-Set 01
Sekundärseitig

7,50 €/Stk.

NLAK-240w / bAnschluss-Kabel
Sekundärseitig mit
Euroanschlussstecker
weiß oder schwarz

3,69 €/Set.

ASDC-SET-02Anschlussstecker-Set 02
Sekundärseitig

8,50 €/Stk.

NLAKS-240Anschluss-Kabel Sekundärseitig
mit Ein/Aus Schalter und
Euroanschlussstecker

17,90 €/Stk.

NLAB-01Anschlussbox-01 für LED-Streifen oder
Spots mit 180mm Zuleitung. 6VDC-
24VDC, 3A,max., IP20. Sechs Anschlüsse
über Stecksystem. Die Anschlussleitung
finden Sie unter der Art.Nr.: NLAL-01

3,20 €/Stk.

NLAL-01Anschlussleitung-01 mit
Stecker, passend für
NLAB-01 Länge 180mm

4,50 €/Stk.

NLAK-02DCAnschlusskabel Zweiadrig,
Sekundärseitig mit
Anschlussbuchse.
2,5m Länge

7,50 €/Stk.

NLAKS-02DCAnschlusskabel Zweiadrig,
Transparent, Sekundärseitig mit
Sachalter und Anschlussbuchse.
1,5m Länge

4,50 €/Stk.

NLAK-ST02DCwAnschlusskabel mit Stecker, weiß
Doppelt ummantelt, 150mm. DC-
Anschlussstecker
(Hohlstecker) zu offen verzinnt.


49,90 €/Stk.

NLMBES-01Montagebox aus Edelstahl glänzend.
Ideal zum unterbringen von
Netzteilen und Steuerungen.
BxHxL: 100x49x246mm.


43,50 €/Stk.

NLMBL-01sLängliche Montagebox in silber. Ideal
zum unterbringen von Netzteilen und
Steuerungen.
BxHxL: 50x27x403mm

43,50 €/Stk.

NLMBL-01bLängliche Montagebox in
schwarz. Ideal zum unterbringen
von Netzteilen und Steuerungen.
BxHxL: 50x27x403mm

59,50 €/Stk.

NLMBR-01sMontagebox rund in silber. Ideal
zum unterbringen von
Netzteilen und Steuerungen.
BxH: 352x35mm

59,50 €/Stk.

NLMBR-01bMontagebox rund in schwarz.
Ideal zum unterbringen von
Netzteilen und Steuerungen.
BxH: 352x35mm

2,15 €/Stk.

GU10-FA01GU10 Fassung, keramisch mit
Anschlusslitze, max 250V AC,
max 2A, CE.

2,65 €/Stk.

E27BV-01 o. E27BV-02E27 Fassung 01, Kunststoff mit
Lüsterklemmen oder
E27 Fassung 02, Kunststoff mit
Leuchtenklemme.


Anschlussmaterial



8,10 €/m

NLAk-TP02

Anschluss-Kabel,
Meterware transparent,
Doppelt ummantelt, 2 x
0,75mm



4,50 €/m

NLAk-OF03

Anschluss-Kabel,
Meterware, Doppelt
ummantelt, 35mm



8,95 €/m

NLAk-TP03

Anschluss-Kabel, Meterware
transparent, Doppelt ummantelt, 3 x
0,75mm



4,95 €/m

NLAk-OF05

Anschluss-Kabel, Meterware,
Doppelt ummantelt, 5 x 0,5mm



10,50 €/m

NLAk-TP05


Anschluss-Kabel, Meterware
transparent, Doppelt ummantelt,
5 x 0,75mm



3,80 €/m

NLAk-GM2075

Anschluss-Kabel, Meterware,
Doppelt ummantelt, Gummiert
2 x 0,75mm



3,40 €/m

NLAk-OF02


Anschluss-Kabel,
Meterware, Doppelt
ummantelt, 2 x 0,5mm



4,50 €/m

NLAk-GM5075


Anschluss-Kabel, Meterware,
Doppelt ummantelt, Gummiert
5 x 0,75mm



4,60 €/m.

NLAk-RGBW


Anschluss-Kabel, Meterware,
RGBW, 5x0,34mm² Kupfer,
PVC-ummantelt und
Farblich gekennzeichnet.



4,80 €/m

NLAk-RGBWW

Anschluss-Kabel, Meterware,
RGBWW, 6x0,34mm² Kupfer,
PVC-ummantelt und
Farblich gekennzeichnet.



Abhängungen



17,00 €/Stk.

NLSAH-01

NORDSTAR
Stahlseil-Abhängung 01 (SET)



17,80 €/Stk.

NLSAH-02

NORDSTAR
Stahlseil-Abhängung 02 (SET)



23,50 €/Set.

NLSAH-03

NORDSTAR
Stahlseil-Abhängung 03 (SET) einsetzbar
mit NLSS-01 Stahlseil zur Spannungsver-
sorgung von
Monochromen LED-Streifen (Niedervolt)



22,50 €/Set.

NLSAH-04

NORDSTAR
Stahlseil-Abhängung 04 (SET)
Stahlseil mit Endnippel und
Y-Abhängeelement



22,50 €/Stk.

NLSAH-05

NORDSTAR
Stahlseil-Abhängung 05 (SET)
Nutenstein



16,40 €/Stk.

NLSAH-06

NORDSTAR
Stahlseil-Abhängung 06 (SET)
zum durchführen von Stahlseil
und zum Aufbau einer
mehretagigen Leuchte



22,50 €/Set.

NLSAH-07

NORDSTAR
Stahlseil-Abhängung 07 (SET)
Nutenstein



26,90 €/Stk.

NLSAH-08

NORDSTAR
Stahlseil-Abhängung 08 (SET)

Stahlseile und Ketten für Abhängungen



3,95 €/m

NLAS-01

NORDSTAR Stahlseil 01 (Meterware)
mit Abschirmung. Ideal zur
Spannungsversorgung
(Niedervolt) der LED-Streifen.



2,50 €/m

NLAS-02

NORDSTAR Stahlseil 02
ohne Abschirmung
(Meterware)



5,90 €/Stk.

NLAS-03

NORDSTAR Stahlseil 03
ohne Abschirmung mit
Endnippel, 2m



6,90 €/Stk.

NLAS-04

NORDSTAR Stahlseil 04
ohne Abschirmung mit
Schraubgewinde



39,50 €/Stk.

NLAS-05


NORDSTAR Stahlseil 05
6m Stahlseil in 1,5mm mit
Kausche.



11,50 €/Stk.

NLAS-06

NORDSTAR Stahlseil 06
ohne Abschirmung mit
Y-Abhängung



19,95 €/Stk.

NLAS-07

NORDSTAR
Stahlkette mit zwei Kara-
binerhaken.

Stecker und Klammern



9,50 €/Stk.

NLSUS-02S

Super Seal Stecker, zweipolig ohne Anschlusskabel.



9,80 €/Stk.

NLSUS-03S

Super Seal Stecker, dreipolig ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

NLSUS-04S

Super Seal Stecker, vierpolig ohne Anschlusskabel.



11,00 €/Stk.

NLSUS-05S

Super Seal Stecker, fünfpolig ohne Anschlusskabel.



9,50 €/Stk.

NLSUS-02K

Super Seal Kupplung, zweipolig ohne Anschlusskabel.



9,80 €/Stk.

NLSUS-03K

Super Seal Kupplung, dreipolig ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

NLSUS-04K

Super Seal Kupplung, vierpolig ohne Anschlusskabel.



11,00 €/Stk.

NLSUS-05K


Super Seal Kupplung, fünfpolig ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

G3-SAK

Schnellanschlussstecker 1 auf 2 mit Anschraublaschen ohne Anschlusskabel.



11,00 €/Stk.

G4-SAK

Schnellanschlussstecker 1 auf 3 mit Anschraublaschen ohne Anschlusskabel.



12,80 €/Stk.

NLVS-01IP

IP68 Verbinder, schwarz, 3pol. mit Schnellanschlussstecker 0,08-2,5(4) mm² 32A.



11,50 €/Stk.

NLVS-02IP

IP68 Verbinder, schwarz, 3pol. 0,2-1,5 mm² 10A.



17,80 €/Stk.

NLVST-03IP

IP68 T-Verbinder, 3 polig, schwarz, 0,5 - 4qmm.



18,00 €/Stk.

NLVSB-03IP

IP68 3-fach Verbindungsbox.

LED-Einspeise- Verbindungskabel



5,90 €/Stk.

NLPUNI-WH01

Nordstar Universal Winkelhalter 01. In Kombination mit der entsprechenden Montageklammer oder dem Montageclip kann der Abstrahlwinkel kinderleicht bestimmt werden.



9,70 €/Stk.

NLPUNI-WH02

Nordstar Universal Winkelhalter 02. In Kombination mit der entsprechenden Montageklammer oder dem Montageclip kann der Abstrahlwinkel kinderleicht bestimmt werden.

Feuchtigkeitsschutz



27,50 €/Stk.

NLFS-70

Feuchtigkeitsschutz für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, oder für den Geschützten Aussenbereich.



15,95 €/Stk.

NLBR-01

Oberflächen-Reiniger zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen. Schnelle Trocknungszeit.

Hochleistungskleber



29,95 €/Stk.

MOK-SOU-D4

Soudal PU Construct D4 310ml, Hochleistungskleber, Basis: Polyurethan, Feuchtigkeitshärtend (Luftfeuchtigkeit), Farbe: braun. Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204) Für Innen- und Außenbereiche Kann mit den meisten Arten von Anstrichsystemen überstrichen werden.




27,50 €/Stk.

MOK-SOU-250XF-G MOK-SOU-250XF-W MOK-SOU-250XF-S

Soudaseal 250 XF 290ml

Hochleistungs-Hybrid-Kleber Farbe: grau, weiß und schwarz


Beidseitig klebendes 3M-Band



39,90 €/Stk.

NLDK-3M-08


Doppelseitiges 3M Klebeband für LED-Streifen, mit optimaler Wärmeableitung 8mm



39,90 €/Stk.

NLDK-3M-10

Doppelseitiges 3M Klebeband für LED-Streifen, mit optimaler Wärmeableitung 10mm



39,90 €/Stk.

NLDK-3M-12

Doppelseitiges 3M Klebeband für LED-Streifen, mit optimaler Wärmeableitung 12mm

Klemmen



56,50 €/Set.

G2-HAK

Anschlussklammer 2Polig mit Klappfunktion



65,00 €/Set.

G3-HAK

Anschlussklammer 3Polig mit Klappfunktion



67,00 €/Set.

G5-HAK

Anschlussklammer 5Polig mit Klappfunktion



31,00 €/Set.

G1-DAK

Anschlussklammer 2Polig mit Druckklappfunktion



35,50 €/Set.

G2-DAK

Anschlussklammer 3Polig mit Druckklappfunktion



27,50 €/Set.

G2-AK

Anschlussklammer 2Polig



22,95 €/Set.

G3-AK

Anschlussklammer 3Polig



25,95 €/Set.

G4-AK

Anschlussklammer 4Polig



27,95 €/Set.

G5-AK

Anschlussklammer 5Polig



29,50 €/Set.

G8-AK


Anschlussklammer 8Polig



10,00 €/Stk.

G1-SAK

Schnellanschlussstecker 1auf 2 (2 x Eingang 4x Ausgang) mit Anschraubblasen ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

G2-SAK


Schnellanschlussstecker 1auf 3 (2 x Eingang 6x Ausgang) mit Anschraubblasen ohne Anschlusskabel.



10,50 €/Stk.

G3-SAK

Schnellanschlussstecker 1auf 2 (3 x Eingang 6x Ausgang) mit Anschraubblasen ohne Anschlusskabel.



11,00 €/Stk.

G4-SAK

Schnellanschlussstecker 1auf 3 (3 x Eingang 9x Ausgang) mit Anschraubblasen ohne Anschlusskabel.

